

# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



energie in bewegung

**PRODUKTKATALOG Hochbau**

März 2021



# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.

**Einer der größten Dämm- & Baustoffhändler  
seit über 40 Jahren in Österreich**

Dämm- und Baustoffe von Machacek sind seit über 40 Jahren eine Qualität für sich: weil sie durch Beratung so einzigartig werden wie die Anwendung, für die sie gedacht sind.

Gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt Dämm- und Baumaterialien einzusetzen, ist das Gespräch mit unseren Fachleuten nicht nur eine wichtige Orientierungshilfe, sondern auch eine Quelle von Ideen und Anregungen.

Zusätzlich zu den Abteilungen Hochbau, Trocken- & Metallbau, Dach- & Hallenbau bieten wir individuell kundenspezifisch vorkonfektionierte Produkte sowie Zuschnitte und Formteile aus hauseigener EPDM-Fertigung bzw. Zuschnitt-Produktion.





#### Ihre Vorteile:

- individuelle Beratung
- optimale Lagerung
- bedarfsgerechte Belieferung
- ca. 30.000m<sup>2</sup> große Lagerfläche mit über 25.000 Sortimentartikeln
- 24 Std. Außenabhollager
- ideale Verkehrsanbindung
- perfekt konzipiertes Firmenareal für optimale Ladetätigkeit

**Machacek -  
Der Komplettanbieter  
„Alles aus einer Hand  
für Ihre Zufriedenheit!“**

#### 1976 - Firmengründung durch KR Ing.

**Bruno Machacek in St. Martin/Traun**

20 m<sup>2</sup> Bürofläche

300 m<sup>2</sup> Lager

Mitarbeiteranzahl: 1

#### 1979 - Standortwechsel nach Wels

**(Traklstraße)**

80 m<sup>2</sup> Bürofläche

500 m<sup>2</sup> Lagerfläche

Mitarbeiteranzahl: 3

#### 2006 - Übersiedlung in das neue

**Firmengebäude in Wels (Oberfeldstraße)**

1.200 m<sup>2</sup> Bürofläche

6.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche

Mitarbeiteranzahl: 30

#### 2008 - Erweiterung des Lagers auf

**12.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche**

Mitarbeiteranzahl: 50

#### 2016 - Erneute Erweiterung auf

**insgesamt 30.000 m<sup>2</sup> Lagerfläche**

Mitarbeiteranzahl: 75

#### 2020 - Der Komplettanbieter

**am Baustoffsektor**

Mitarbeiteranzahl: ≈ 100





# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



## WELS

### Empfang & Vermittlung

+3 7242/62916-100  
@ info@machacek.at

### Hochbau

+3 7242/62916-200  
@ hochbau@machacek.at



### Trocken- & Metallbau

+3 7242/62916-300  
@ trockenbau@machacek.at

### Dach- & Hallenbau

+3 7242/62916-400  
@ dachbau@machacek.at





Trockenbau

+43 7242/62916-400  
@machacek.at

EPDM Systeme

+43 7242/62916-500  
@ epdm@machacek.at

Zuschnitt Produktion

+43 7242/62916-100  
@ zuschnitt@machacek.at

**HALLEIN**

Standort Salzburg

+43 6245/94154  
@ salzburg@machacek.at



## Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen

Algemeine Produkte	171
Ardex Spachtelmasse	129
Aufdoppelung	16
Austrotherm Resolution	88
Automatendämmplatten	72
BM - Attika-Kronendämmung	65
Bauchemie	192
Baufolien	181
Biologische Dämmstoffe	42
Bitumen Dampfsperrbahnen	97
Bitumen Kaltklebemassen	112
Bitumenbahnen	97
Brandschutzplatte Steinwolle	36
Chicago Metallic Profile	135
Dachbodenelemente	66
Dachbodenisolierung	37
Dachbodentreppen	189
Dachdämmplatten Steinwolle	38
Dachgully	102
Dämmstoffhalter	30
Dämmwertabelle	204
EPDM Planen & Dachbahnen Prelasti S / Superseal ST	96
EPS	55
Eclisse Schiebetür	137
Einblasdämmung	40
Estrich Zubehör	157
Fassadenbahn & Zubehör UV-stabilisiert	182
Fasadendämmplatte Glaswolle	24
Fasadendämmplatte Steinwolle	27
Fermacell Bodensystem	151
Fermacell Platten	147
Fermacell Zubehör	148
Fertigestrich, Fertigbeton & Estrichbindemittel	154
Fertigschüttung	156
Flüssigabdichtung	105
Foamglas & Zubehör	92
GK - Befestigungstechnik	131
GK - Metallprofile	125
GK - Spachtelzubehör	129
GK - Zubehör	131
Gipsfaserplatten	146
Gipskartonplatten	124
Gründach	101
Gummi-Granulat Bahn	107
Hochleistungsdämmstoff	94
Holzplatten Zuschnitte	202
Holzrahmenfilz Glaswolle	21
Holzrahmenplatte Steinwolle	22
Holzweichfaserplatte	54
Holzwerkstoffe	183
Holzwolle	46
Holzwolle Zubehör	52
Inhaltsverzeichnis - Produktgruppen	2
Kassetten-Dämmplatte Steinwolle	32
Kassetten-Dämmplatte/ -bahn Glaswolle	31
Kellerdeckendämmung	67
Klebebänder	145
Knauf Aquapanel & Zubehör	139
Knauf Gipse	127
Knauf Platten	124
Knauf Spachtelmasse & Grundierung	127
Logistik	201
Luftdichtheitssysteme	141
Mauerwerk	170
Mineralfaserplatten	134



Mineralwollschneidegeräte	39
PE-Dampfsperffolien	180
PUR/PIR Aufsparrendämmung	116
PUR/PIR Aufsparrendämmung Zubehör	120
PUR/PIR Dämmplatten	93
Perlschaum	153
Pipelife	178
Promat Platten	153
Putze & Mörtel Sackware/Silo	158
Putzträgerplatten	45
Resitrix & Zubehör	108
Revisionstür	138
Rigips Gipse	127
Rigips Platten	125
Rigips Spachtelmasse & Grundierung	128
Roto	123
Schallschluckplatte Glaswolle	35
Schallschluckplatte Steinwolle	35
Schalungszubehör	174
Schaumglasschotter	91
Schüttungen	151
Sockelputze	168
Spezial Dämmstoffe	39
Styroporschneidegerät	90
Trennwandfilz Glaswolle	19
Trittschall-Dämmplatte Glaswolle	33
Trittschall-Dämmplatte Steinwolle	34
Unterdeckbahnen	114
Velux	122
Villas Alpindach	109
Villas Bitumen Dachschindel	110
Vliese	181
Vorsatzschalen-Dämmplatte	32
WDVS - Systeme	163
WDVS - Zubehör	164
Werkzeugmarkt	193
Wärmedämmfilz Glaswolle	17
Wärmedämmfilz Steinwolle	19
Wärmedämmplatte Glaswolle	20
Wärmedämmplatte Glaswolle WLG 030	11
Wärmedämmplatte Steinwolle	20
XPS	77
Ytong	170
Zargen, Brandschutztür & Kellertür	185
Zement	154
Zuschnitte	203
Zwischensparrendämmung Glaswolle	11
Zwischensparrendämmung Steinwolle	14



## Inhaltsverzeichnis - Produkte

AMF-C-Thermatex Feinstratos	134
AMF-C-Thermatex Fresko	134
AMF-C-Thermatex Schlicht	135
AMF-C-Thermatex Star	135
Abschalbrett Kafix	174
Abstandhalter Schalung	174
Acryl	192
Agro Avenarius Bitumen-Spachtelmassen	113
Airstop Klebebänder & Dichtmassen	145
Alu-Revisionstür	138
Ampack Dampfbremsen & Zubehör	144
Ampacoll Nageldichtstreifen	120
Ankerhänger	132
Ankerschnellabhänger	131
Arbeitszeit für Kranentladung	201
Ardex A 826	129
Ardex A 828	129
Ardex Bodenspachtelmassen	172
Ardex Fliesenkleber	172
Ardex Voranstriche & Haftbrücken	171
Aussenputzprofile	162
Austrotherm Resolution Boden	88
Austrotherm Resolution Fassade	88
Austrotherm Resolution Flachdach	89
Austrotherm XPS PLUS 30 SF	77
Austrotherm XPS Premium 30 SF glatt	78
Austrotherm XPS TOP 30 GK geprägt	81
Austrotherm XPS TOP 30 GK glatt	80
Austrotherm XPS TOP 30 SF glatt	79
Austrotherm XPS TOP 30 TB GK geprägt / SF glatt	81
Austrotherm XPS TOP 50 SF glatt	84
Austrotherm XPS TOP 50 TB SF glatt	84
Austrotherm XPS TOP 70 SF glatt	86
Austrotherm XPS TOP 70 TB SF glatt	86
BM - Attika-Kronendämmung	65
Bachl PUR Dämmelement MV	67
Bauder Dampfbremse	144
Bauder Flüssigabdichtung 1K	105
Bauder Flüssigabdichtung Reinigung & Grundierung	105
Bauder Flüssigabdichtung Vlies	105
Bauder Gründach	101
Bauder PIR AZS	117
Bauder PIR DAL	71
Bauder PIR Plus	116
Bauder PIR SDS	117
Bauder PIR SF	116
Bauder PIR Systemschrauben	121
Bauder Steildach Zubehör	120
Bauder Unterdeckbahnen	115
Bauder Unterdeckbahnen Zubehör	115
Baugitterfolie	173
Baumeistertür	189
Baumit Aussenputze	160
Baumit Holzdübel Speed	167
Baumit Innenputze	159
Baumit Klebeanker	166
Baumit Mosaik Top	168
Baumit MosaikTop	168
Baumit Schraubdübel Speed	166
Baumit Schraubdübel Zubehör	167
Baumit TrassitPlus	159
Baumit WDVS - System	163
Baupfosten	184
Bauschutzmatte	173
Befestigungsschema Holzwolle	51

Betonschraube-BTW	53
Betonschraube-DDS MW	52
Betonschraube-DDS Plus	52
Bewehrungsstreifen	129
Bitumen - Kaltselfstklebe System	98
Bitumen Dampfsperrbahn - Kaltselfstklebe System	97
Bitumen Dampfsperrbahnen & Notabdichtung	99
Bitumen Dampfsperrbahnen - Schweißbahnen	98
Bitumen Kaltklebemassen 1K	112
Bitumen Kaltklebemassen 2K	113
Bitumen Voranstrich	100
Bitumenbahnen und -pappen	97
Bitumenfilzmatte/ -streifen	173
Botament Gießharz	158
Botament RD 2 & Zubehör	112
Bremsenreiniger	193
CD-Profil 60/27	126
CMC F-Schiene	136
CMC Hauptschiene Click System	135
CMC Hauptschiene Steck System	136
CMC L-Wandwinkel	137
CMC Querschiene Click System	136
CMC Querschiene Steck System	136
CMC Schattenwinkel	137
CMC Zubehör	137
CW-Ständerprofil - 0,6 mm	125
Capatect Buntsteinputz	169
Capatect Buntsteinputze	169
Capatect Schraubdübel	166
Capatect WDVS - System	163
Climablow Dampfbremsen & Zubehör	143
Climablow Unterdeckbahnen & Zubehör	114
Dachboden Dämmplatte E-03	67
Dachbodendämmelement	66
Dachbodendämmelement Plus	66
Dachbodendämmelement Zubehör	67
Dachraumwohnelement F30 rot	66
Dampfbremsen & Dampfsperren	145
Dampfsperrfolie Klasse E	180
Dampfsperrfolie Klasse F	180
Deckenrandschalung	174
Dichtmassen	192
Direktabhänger	132
Drahtrichtwinkel	162
Drefon RVS	182
Dreikantleiste	175
Drunterleisten	176
Durock Austria 038 1000x600 mm	38
Dämmstoffmesser	39
Dämmwerttabelle Hartschaumplatten	204
Dämmwerttabelle Mineralwolle + Hochleistungsdämmstoffe	205
EKV & GV geschnitten	99
EPDM Prelasti S & Superseal ST	96
EPS-F	56
EPS-F Plus	57
EPS-T	55
EPS-T Plus	55
EPS-T Thermorolle	56
EPS-W 15 1000x500 mm	58
EPS-W 20 1000x500 mm	59
EPS-W 20 2D/3D Gefälledämmung	59
EPS-W 20 Plus 1000x500 mm	62
EPS-W 20 Plus 2D/3D Gefälledämmung	62
EPS-W 25 1000x500 mm	60
EPS-W 25 2D/3D Gefälledämmung	60
EPS-W 25 Plus 1000x500 mm	63
EPS-W 25 Plus 2D/3D Gefälledämmung	63
EPS-W 30 1000x500 mm	61



EPS-W 30 2D/3D Gefälledämmung	61
EPS-W 30 Plus 1000x500 mm	64
EPS-W 30 Plus 2D/3D Gefälledämmung	64
Eclisse Mauerwerk	138
Eclisse Unico EF Ständerwand 1-FLG für CW 100	138
Eclisse Unico EF Ständerwand 1-FLG für CW 75	137
Einblasdämmung	41
Einfassprofil	130
Elastomer/Plastomer Bitumenbahn - Schweißbahnen	98
Elastomerbitumenbahn (wurzelfest) - Schweißbahnen	99
Estrichbindemittel	155
Estrichzusatzmittel	155
Fassaden-Dämmstoffhalter (2-teilig)	30
Fermacell Armierungsband HD	149
Fermacell Armierungskleber HD	149
Fermacell Ausgleichsschüttung	149
Fermacell Boden-Nivelliermasse	149
Fermacell Estrich Wabe	150
Fermacell Estrichelement	151
Fermacell Estrichkleber	148
Fermacell Fugenkleber	148
Fermacell Fugenspachtel	148
Fermacell Gipsfaser Platten	147
Fermacell Gipsfaser Platten 10 mm	147
Fermacell Powerpanel Feinspachtel	150
Fermacell Powerpanel Schrauben	150
Fermacell Powerpanel TE	147
Fermacell Randstreifen	149
Fermacell Rieselschutzvlies	150
Fermacell Schrauben	148
Fermacell Tiefengrund	148
Fermacell Wabenschüttung	150
Fermacell Wärmedämmschüttung	149
Flüssigabdichtung 1K & 2K	106
Flüssigabdichtung Reinigung & Grundierung	106
Flüssigabdichtung Vlies	107
Foamglas Dämmstoffe	92
Fugenblech & Zubehör	176
GK-Krängebühr	201
Geocell Blähglasgranulat	152
Geocell Logistik	91
Geocell Schaumglas	91
Gerband Butyl Klebebänder	146
Gewebe, Winkel & Profile	164
Gipskartonplatten Knauf & Rigips	124
Gummi-Granulat Bahn	107
Gutex Thermoflex	54
Gutex Thermowall N+F	54
HWL-Dreischichtplatte	47
HWL-Leichtbauplatte	47
Heraklith Agro	46
Heraklith BM	46
Heraklith BM Kleber	52
Heraklith BM-W	46
Heraklith EPV	47
Holzlatzen & Staffeln	184
Holzplatten Zuschnitte	202
Holzweichfaser-Abdeckplatte	151
Hörmann	188
Hörmann Brandschutztüren HA30	185
Innenputzprofile	161
Isolena Schafwolle	42
Isolena Schafwolle Block	43
Isolena Schafwolle Fugenband	44
Isolena Schafwolle Klemmfalz	43
Isolena Schafwolle Loses Wollvlies	44
Isolena Schafwolle Optimal	43

Isolena Schafwolle Premium	43
Isolierteller	31
Isolith Kellerdecken-Dämmelement KDE-35 A2	49
Isover Akustic SSP 2	35
Isover Akustic TP 1 Trennwand-Platte	20
Isover Clima 34	32
Isover Dampfbremsen & Zubehör	142
Isover Deckendämmung	69
Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV	25
Isover Kassetten-Dämmbahn	31
Isover Multi-Kombi Holzrahmenfilz	21
Isover Multi-Kombi Passivhaus Filz Duo	16
Isover Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz	11
Isover Multimax	11
Isover Quattro	16
Isover Trennwand-Klemmfilz	19
Isover Trittschall-Dämmplatte S	33
Isover Trittschall-Dämmplatte T	33
Isover Ultimate Holzbaufilz 035	22
Isover Ultimate Kerndämmplatte 035	25
Isover Ultimate Kontur FSP-032	24
Isover Ultimate Kontur FSPL-032 Laibungsplatte	24
Isover Uniroll Classic	12
Isover Wärmedämmfilz	17
Isover Wärmedämmfilz Premium	17
Kantenschutzleiste	130
Kellen & Spachtel	197
Kellertür	187
Klebebänder	193
Klebebänder mit Polyacrylatkleber	145
Klemmabstandhalter Rund	175
Knauf Ansetzbinder	127
Knauf Aquapanel Fassadenschrauben	141
Knauf Aquapanel Fugen- & Flächenspachtel	140
Knauf Aquapanel Fugenband	140
Knauf Aquapanel Fugenkleber (PU)	140
Knauf Aquapanel Gewebe	140
Knauf Aquapanel Klebe & Armiermörtel	139
Knauf Aquapanel Maxi-Schrauben	140
Knauf Aquapanel Platten	139
Knauf Ausbauplatten	124
Knauf Formplatte	124
Knauf Fugenfüller	127
Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1	128
Knauf Insulation DDP 1000x600 mm	38
Knauf Insulation Dampfbremsen & Zubehör	143
Knauf Insulation FPL 035	29
Knauf Insulation FPL 035-GVB	29
Knauf Insulation Fassadendämmplatte TP 432 B (FDPL)	26
Knauf Insulation Fassadendämmplatte TP 435 B (FDPL)	26
Knauf Insulation Kellerdecken-Dämmplatte DP 6-GVN	70
Knauf Insulation Klemmplatte KP	15
Knauf Insulation Klemmplatte KP-035	15
Knauf Insulation Klemmplatte KP-HB	23
Knauf Insulation Putzträgerplatten mit Haftbeschichtung	45
Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPE	34
Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPS	34
Knauf Insulation Universaldämmrolle Classic TI 140	18
Knauf Insulation Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 034	12
Knauf Insulation Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 037	13
Knauf Uniflott	128
Knauf Vidiwall	146
Knauf Werkzeug	196
Kompaktbauschraube	53
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27	133
Leica Lino	199
Leichtbauplattenanker	176
Leihgeräte	201



Lose Steinwolle	39
Machacek Zuschnitte	203
Makita Bohrer SDS & Meissl	199
Makita Maschinen	198
Malervlies	182
Mauermörtel	158
Mauersperrbahnen	173
Messwerkzeuge	194
Metall-Dämmstoffhalter	30
Metall-Hohlraumdübel	200
Noppenmatte	172
Norm - Eckzarge	186
Norm - Umfassungszarge für Mauerwerk	186
Norm - Umfassungszarge für Ständerwerk	185
Nylondübel	200
OSB 3-Platte ungeschliffen NF + SK - EN 300	183
PAE-Baufolie	181
PE-Dichtungsband	132
PE-Randstreifen Steinophon 260	157
PE-Schutzvlies	181
PLS 180 Kreuzlaser	199
PLS 360 Rundumlaser	199
PM-Schindel Biberschwanzform	111
PM-Schindel Rechteckform	111
PU-Schaum	192
PUR-Dämmplatten Alu	93
PUR-Dämmplatten MV	93
PUR-Recycling-Platte 550 MD	94
Papierfugendeckstreifen	130
Pe-Trittschallmatte Steinophon 280	157
Pe-Trittschallmatte Steinophon 290 TDZ	157
Perimeterdämmplatte 150 kPa GK	73
Perlit Dämmstoffschüttung	152
Perlit Estrichschüttung für Nassestrich	152
Perlit Estrichschüttung für Trockenstrich	151
Perlit Flachdachdämmung	152
Pinsel, Bürsten & Farbwalzen	194
Pipelife	178
Pipelife Gebäudetechnik	179
Polymer Bitumenbahn ohne Trägereinlage	97
Primarosa BASIC 150 SF	74
Primarosa Drain Vlies	75
Promat MC & Zubehör	153
Puren Dämmschalung	119
Puren Folien & Steildach Zubehör	121
Puren PUR Plus	119
Puren PUR Unterdach	118
Puren PUR Unterdach High-Tech	118
Quarzolith Aussenputze	161
Quarzolith Innenputze	160
Rauschalung 24 mm gelattet	184
Resitrix MB	108
Resitrix SK W	108
Resitrix Zubehör	108
Revisionstür Softline weiß	139
Rigips 1-Mann Platte	125
Rigips Ansetzbinder	127
Rigips Fugenfüller Rifino Top	128
Rigips Rigidur	146
Rigips Werkzeug	197
Rockwool Dampfbremsen & Zubehör	141
Rockwool Decrock	71
Rockwool Fixrock 032 VS	28
Rockwool Fixrock 033 LB & 032	27
Rockwool Fixrock 035	28
Rockwool Fixrock 035 VS	29
Rockwool Flexirock 039	14

Rockwool Flexirock 039 - Breite: 575 mm	23
Rockwool Floorrock HP	35
Rockwool Floorrock TE	34
Rockwool Klemmrock 035	14
Rockwool Planarock TOP	70
Rockwool Putzträgerplatten	45
Rockwool Schallschluckplatte RAF	35
Rockwool Schallschluckplatte RAF-SE	36
Rockwool Sonorock	21
Rockwool Sonorock 035	20
Rockwool Sonorock 035 - Breite: 575 mm	22
Rockwool Splitrock	39
Rockwool Steelrock 035	32
Rockwool Steelrock 040	32
Rockwool Tegarock L	37
Rockwool Termarock 100	37
Rockwool Termarock 30	36
Rockwool Termarock 40	36
Rockwool Termarock 50	37
Rockwool Wärmedämmfilz Varirock 035	19
Roto Dachflächenfenster	123
Röfix WDVS - System	164
Rührwerk und Rührer	198
Schalrohr Rabpidobat Cretcon	177
Schalrohr Rabpidobat Quadrat	177
Schalttafel	183
Schalungssteine	170
Schaumpistole	192
Schindelkleber	111
Schlagschnurgerät & Zubehör	193
Schleifwerkzeug & Schneidwerkzeug	195
Schnellbauschrauben TN	131
Schnellestrich	155
Silikon	193
Sita Gully Trendy mit Bitumen-Flansch	103
Sita Gully Trendy mit PVC-Flansch	104
Sita Gully Trendy mit Schraub-Flansch	102
Sita Trendy Aufstockelement mit Bitumen-Flansch	103
Sita Trendy Aufstockelement mit PVC-Flansch	104
Sita Trendy Aufstockelement mit Schraub-Flansch	102
Sockeldämmplatte 120 kPa GK	72
Sockelprofil - Alu	165
Spaceloft	95
Spanplattenschrauben	200
Sprühkleber	145
Steinodur PSN 150 SF	76
Steinothan 120	119
Steinothan 125 DO	120
Styroporgranulat	153
Styroporschneidegerät	90
Stürze	170
Swisspor Kellerdeckendämmung	71
Tektalan A2-E-21	50
Tektalan A2-E-31-035/2	48
Tektalan A2-SD	49
ThermoWhite	156
Thermomörtel	159
Thermoschlagdübel	165
Thermowhite Fertigprodukt	156
Thermowhite Mineralbinder A 70	155
Thermowhite Zubehör	158
Trockenbeton	154
Türpfosten-Steckwinkel	133
UA-Profil-2,0 mm	126
UA-Verbindungswinkel	133
UD-Profil 28x27 mm	126
UV-stabilisierte Fassadenbahnen & Zubehör	182
UW-Wandprofil - 0,6 mm	126



Uniplatte	87
Unterdeckbahnen	114
Ursa Dampfbremsen & Zubehör	142
Ursa Dämmfilz DF 38 hydrophobiert	31
Ursa Dämmfilz DF 39	18
Ursa Einblasdämmung	40
Ursa FDP 3/Vr (FDPL)	27
Ursa Kellerdecken-Dämmplatte AKP 5/VV	68
Ursa Spannfalz SF 38	13
Ursa Trennwandfilz TWF 1	19
Ursa XPS BG30 GK geprägt	83
Ursa XPS BG30 SF glatt	82
Ursa XPS BG50 SF glatt	85
Ursa XPS BG70 SF glatt	87
VWS Dübel	165
Vakuüm Dämmplatten	94
Velux Dachflächenfenster	122
Verbinder für CD-Profil 60/27	132
Verlegeplatten P3 NF	183
Villas Alpin Dach Systemaufbau	109
Villas PM-Schindel	110
Wasserwaagen, Setzlatte & Abziehlatte	198
Weber WDVS - System	164
Werkzeug	196
Wipro GM 4 Eurostep	189
Wipro GM 4 Isotec	190
Wipro GM 4 Isotec 200	190
Wipro GM 4 Isotec Luxe	191
Wipro Zubehör & Aufpreise	191
Ytong Planstein PP 2	170
Ytong Thermoblock PV2	171
Ytong Verbundstein PV2 & PV4	171
Zellulosedämmstoff	44
Zement	154
Zementestrich	154
Zementgebundene Holzspanplatte	183
Ziegeldrahtgewebe	162
aerotherm Aerogel	95
aerotherm GV2 Aerogel	95

## WÄRMEDÄMMPLATTE GLASWOLLE WLG 030

### ISOVER MULTIMAX



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: **0,030 W/m·K**  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$   
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MULTIM30	Isover Multimax 30 mm   1200 x 600 mm	€ 7,40/m <sup>2</sup>	12,96 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
MULTIM50	Isover Multimax 50 mm   1200 x 600 mm	€ 12,25/m <sup>2</sup>	7,92 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
MULTIM100	Isover Multimax 100 mm   1200 x 600 mm	€ 24,25/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
MULTIM150	Isover Multimax 150 mm   1200 x 600 mm	€ 36,40/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG GLASWOLLE

### ISOVER MULTI-KOMBI PASSIVHAUS KLEMMFILZ



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MKKF100	Multi-Kombi Passivhaus 100 mm   Klemmfilz 4500 x 1200 mm	€ 13,20/m <sup>2</sup>	5,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF120	Multi-Kombi Passivhaus 120 mm   Klemmfilz 4000 x 1200 mm	€ 15,65/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF140	Multi-Kombi Passivhaus 140 mm   Klemmfilz 3300 x 1200 mm	€ 18,25/m <sup>2</sup>	3,96 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF160	Multi-Kombi Passivhaus 160 mm   Klemmfilz 2900 x 1200 mm	€ 20,95/m <sup>2</sup>	3,48 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF180	Multi-Kombi Passivhaus 180 mm   Klemmfilz 2600 x 1200 mm	€ 23,50/m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF200	Multi-Kombi Passivhaus 200 mm   Klemmfilz 2400 x 1200 mm	€ 26,15/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF220	Multi-Kombi Passivhaus 220 mm   Klemmfilz 2300 x 1200 mm	€ 28,75/m <sup>2</sup>	2,76 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKKF240	Multi-Kombi Passivhaus 240 mm   Klemmfilz 2800 x 1200 mm	€ 31,50/m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
MKKF260	Multi-Kombi Passivhaus 260 mm   Klemmfilz 2600 x 1200 mm	€ 33,95/m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
MKKF280	Multi-Kombi Passivhaus 280 mm   Klemmfilz 2400 x 1200 mm	€ 36,55/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP



## ISOVER UNIROLL CLASSIC



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UNIC80	Uniroll Classic 80 mm   6900 x 1200 mm	€ 8,55/m <sup>2</sup>	8,28 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC100	Uniroll Classic 100 mm   5500 x 1200 mm	€ 10,75/m <sup>2</sup>	6,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC120	Uniroll Classic 120 mm   4600 x 1200 mm	€ 12,85/m <sup>2</sup>	5,52 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC140	Uniroll Classic 140 mm   4000 x 1200 mm	€ 15,05/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC160	Uniroll Classic 160 mm   3500 x 1200 mm	€ 17,10/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC180	Uniroll Classic 180 mm   3100 x 1200 mm	€ 19,15/m <sup>2</sup>	3,72 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC200	Uniroll Classic 200 mm   2800 x 1200 mm	€ 21,45/m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC220	Uniroll Classic 220 mm   2600 x 1200 mm	€ 23,70/m <sup>2</sup>	3,12 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UNIC240	Uniroll Classic 240 mm   4200 x 1200 mm	€ 25,85/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
UNIC260	Uniroll Classic 260 mm   4000 x 1200 mm	€ 27,95/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
UNIC280	Uniroll Classic 280 mm   3700 x 1200 mm	€ 30,10/m <sup>2</sup>	4,44 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP

## KNAUF INSULATION ZWISCHENSPARREN-DÄMMROLLE UNIFIT 034



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KTI03480	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 6000 x 1200 x 80 mm	€ 18,10/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
KTI034100	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 4800 x 1200 x 100 mm	€ 22,60/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034120	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 4000 x 1200 x 120 mm	€ 27,20/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034140	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 3400 x 1200 x 140 mm	€ 31,60/m <sup>2</sup>	4,08 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034160	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 3000 x 1200 x 160 mm	€ 36,30/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034180	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 2700 x 1200 x 180 mm	€ 40,70/m <sup>2</sup>	3,24 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034200	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 2400 x 1200 x 200 mm	€ 45,20/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KTI034220	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 3300 x 1200 x 220 mm	€ 49,70/m <sup>2</sup>	3,96 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP
KTI034240	Knauf GW UNIFIT 034   Spannfilz 3000 x 1200 x 240 mm	€ 54,30/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP

## KNAUF INSULATION ZWISCHENSPARREN-DÄMMROLLE UNIFIT 037



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KUF03780	Knauf GW UNIFIT 037 - 80 mm   Spannfalz 9200 x 1200 mm	€ 16,80/m <sup>2</sup>	11,04 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037100	Knauf GW UNIFIT 037 - 100 mm   Spannfalz 7400 x 1200 mm	€ 20,90/m <sup>2</sup>	8,88 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037120	Knauf GW UNIFIT 037 - 120 mm   Spannfalz 6200 x 1200 mm	€ 25,20/m <sup>2</sup>	7,44 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037140	Knauf GW UNIFIT 037 - 140 mm   Spannfalz 5300 x 1200 mm	€ 29,20/m <sup>2</sup>	6,36 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037160	Knauf GW UNIFIT 037 - 160 mm   Spannfalz 4700 x 1200 mm	€ 33,40/m <sup>2</sup>	5,64 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037180	Knauf GW UNIFIT 037 - 180 mm   Spannfalz 4100 x 1200 mm	€ 37,60/m <sup>2</sup>	4,92 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037200	Knauf GW UNIFIT 037 - 200 mm   Spannfalz 3700 x 1200 mm	€ 41,70/m <sup>2</sup>	4,44 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037220	Knauf GW UNIFIT 037 - 220 mm   Spannfalz 3400 x 1200 mm	€ 45,80/m <sup>2</sup>	4,08 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KUF037240	Knauf GW UNIFIT 037 - 240 mm   Spannfalz 3100 x 1200 mm	€ 50,00/m <sup>2</sup>	3,72 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP

## URSA SPANNFILZ SF 38




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
USF38100	Ursa Spannfalz SF38 100 mm   5500 x 1200 mm	€ 20,90/m <sup>2</sup>	6,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38120	Ursa Spannfalz SF38 120 mm   4700 x 1200 mm	€ 25,20/m <sup>2</sup>	5,64 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38140	Ursa Spannfalz SF38 140 mm   4000 x 1200 mm	€ 29,20/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38160	Ursa Spannfalz SF38 160 mm   3500 x 1200 mm	€ 33,40/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38180	Ursa Spannfalz SF38 180 mm   4000 x 1200 mm	€ 37,60/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38200	Ursa Spannfalz SF38 200 mm   3500 x 1200 mm	€ 41,70/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38220	Ursa Spannfalz SF38 220 mm   3200 x 1200 mm	€ 45,80/m <sup>2</sup>	3,84 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
USF38240	Ursa Spannfalz SF38 240 mm   3000 x 1200 mm	€ 50,00/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP



## ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG STEINWOLLE

### ROCKWOOL KLEMMROCK 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: WM-WL

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KR120035	Rockwool Klemmrock 035 120 mm   4000 x 1000 mm	€ 16,02/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR140035	Rockwool Klemmrock 035 140 mm   3500 x 1000 mm	€ 18,66/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR160035	Rockwool Klemmrock 035 160 mm   3000 x 1000 mm	€ 21,39/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR180035	Rockwool Klemmrock 035 180 mm   2500 x 1000 mm	€ 24,10/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR200035	Rockwool Klemmrock 035 200 mm   2500 x 1000 mm	€ 26,76/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR220035	Rockwool Klemmrock 035 220 mm   2000 x 1000 mm	€ 29,41/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
KR240035	Rockwool Klemmrock 035 240 mm   2000 x 1000 mm	€ 32,17/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP

### ROCKWOOL FLEXIROCK 039



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach B 6000: WM-W

Breite: Sparren Abstände  
600 mm >540 - 590 mm  
650 mm >590 - 640 mm  
700 mm >640 - 690 mm  
750 mm >690 - 740 mm  
800 mm >740 - 790 mm

Die Breiten 650-800 mm sind in den Stärken 120, 140, 160, 180 & 200 mm erhältlich.  
(Breite 575 mm siehe Holzrahmenplatte Steinwolle)

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FR8010600	Flexirock 039 80x1000x600 mm	€ 9,82/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1010600	Flexirock 039 100x1000x600 mm	€ 12,05/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1210600	Flexirock 039 120x1000x600 mm	€ 14,57/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1410600	Flexirock 039 140x1000x600 mm	€ 17,04/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
FR1610600	Flexirock 039 160x1000x600 mm	€ 19,27/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1810600	Flexirock 039 180x1000x600 mm	€ 21,87/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
FR2010600	Flexirock 039 200x1000x600 mm	€ 24,34/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FR2210600	Flexirock 039 220x1000x600 mm	€ 26,70/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
FR2410600	Flexirock 039 240x1000x600 mm	€ 29,22/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION KLEMMPLATTE KP-035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KP03580	Knauf SW Klemmplatte 035 80 mm   1200 x 625 mm	€ 21,80/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035100	Knauf SW Klemmplatte 035 100mm   1200 x 625 mm	€ 27,50/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035120	Knauf SW Klemmplatte 035 120mm   1200 x 625 mm	€ 32,80/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035140	Knauf SW Klemmplatte 035 140mm   1200 x 625 mm	€ 37,90/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035160	Knauf SW Klemmplatte 035 160mm   1200 x 625 mm	€ 43,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035180	Knauf SW Klemmplatte 035 180mm   1200 x 625 mm	auf Anfrage	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP035200	Knauf SW Klemmplatte 035 200mm   1200 x 625 mm	auf Anfrage	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
KP035220	Knauf SW Klemmplatte 035 220mm   1200 x 625 mm	auf Anfrage	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
KP035240	Knauf SW Klemmplatte 035 240mm   1200 x 625 mm	auf Anfrage	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION KLEMMPLATTE KP



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KP50	Knauf SW Klemmplatte 50 mm   1200 x 625 mm	€ 10,20/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP60	Knauf SW Klemmplatte 60 mm   1200 x 625 mm	€ 12,50/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP75	Knauf SW Klemmplatte 75 mm   1200 x 625 mm	€ 15,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP80	Knauf SW Klemmplatte 80 mm   1200 x 625 mm	€ 16,60/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP100	Knauf SW Klemmplatte 100 mm   1200 x 625 mm	€ 20,60/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP120	Knauf SW Klemmplatte 120 mm   1200 x 625 mm	€ 24,80/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP140	Knauf SW Klemmplatte 140 mm   1200 x 625 mm	€ 28,80/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP160	Knauf SW Klemmplatte 160 mm   1200 x 625 mm	€ 32,70/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP180	Knauf SW Klemmplatte 180 mm   1200 x 625 mm	€ 37,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP200	Knauf SW Klemmplatte 200 mm   1200 x 625 mm	€ 41,10/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP220	Knauf SW Klemmplatte 220 mm   1200 x 625 mm	€ 45,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
KP240	Knauf SW Klemmplatte 240 mm   1200 x 625 mm	€ 49,30/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP



## AUFDOPPELUNG

### ISOVER MULTI-KOMBI PASSIVHAUS FILZ DUO



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MKDUO5	Multi-Kombi Passivhaus FilzDuo   9500 x 600 x 50 mm	€ 6,35/m <sup>2</sup>	11,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKDUO8	Multi-Kombi Passivhaus FilzDuo   6000 x 600 x 80 mm	€ 9,90/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP

### ISOVER QUATTRO



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
QUATTRO50	Isover Quattro 5/10 TWIN   2x 5500 x 415 x 50 mm	€ 6,85/m <sup>2</sup>	13,70 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
QUATTRO80	Isover Quattro 80 mm   6900 x 415 mm	€ 10,90/m <sup>2</sup>	8,59 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
QUATTRO100	Isover Quattro 5/10 TWIN   5500 x 415 x 100 mm	€ 13,70/m <sup>2</sup>	6,85 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP

## WÄRMEDÄMMFILZ GLASWOLLE

### ISOVER WÄRMEDÄMMFILZ PREMIUM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WDFP50	Isover Premium WDF 50 mm   9000 x 1200 mm	€ 8,00/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP80	Isover Premium WDF 80 mm   6000 x 1200 mm	€ 12,55/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP100	Isover Premium WDF 100 mm   4500 x 1200 mm	€ 15,65/m <sup>2</sup>	5,40 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP120	Isover Premium WDF 120 mm   4000 x 1200 mm	€ 18,90/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP140	Isover Premium WDF 140 mm   3200 x 1200 mm	€ 22,00/m <sup>2</sup>	3,84 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP160	Isover Premium WDF 160 mm   2800 x 1200 mm	€ 25,00/m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
WDFP180P	Isover Premium WDF-Platte   1200 x 600 x 180 mm	€ 28,20/m <sup>2</sup>	2,16 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
WDFP200P	Isover Premium WDF-Platte   1200 x 600 x 200 mm	€ 31,25/m <sup>2</sup>	2,16 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP

### ISOVER WÄRMEDÄMMFILZ



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WDF50T	Isover WDF 5/10 TWIN   2 x 7500 x 1200 x 50 mm	€ 4,50/m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF60T	Isover WDF 6/12 TWIN   2 x 6000 x 1200 x 60 mm	€ 5,90/m <sup>2</sup>	14,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF80T	Isover WDF 8/16 TWIN   2 x 5000 x 1200 x 80 mm	€ 7,70/m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF100	Isover WDF 5/10 TWIN   7500 x 1200 x 100 mm	€ 8,95/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF120	Isover WDF 6/12 TWIN   6000 x 1200 x 120 mm	€ 11,75/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF140	Isover WDF 140 mm   5000 x 1200 x 140 mm	€ 13,25/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF160	Isover WDF 8/16 TWIN   5000 x 1200 x 160 mm	€ 15,30/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF180	Isover WDF 180 mm   4000 x 1200 x 180 mm	€ 17,05/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF200	Isover WDF 200 mm   3500 x 1200 x 200 mm	€ 18,85/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF220	Isover WDF 220 mm   3500 x 1200 x 220 mm	€ 20,80/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
WDF240	Isover WDF 240 mm   3500 x 1200 x 240 mm	€ 22,70/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	16 Rol/GP
WDF260	Isover WDF 260 mm   3200 x 1200 x 260 mm	€ 24,70/m <sup>2</sup>	3,84 m <sup>2</sup> /Rol	16 Rol/GP

## KNAUF INSULATION UNIVERSALDÄMMROLLE CLASSIC TI 140



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KWDF50	Knauf GW Classic TI 140 50 mm   WDF - 2 x 8500 x 1200 mm	€ 9,00/m <sup>2</sup>	20,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF60	Knauf GW Classic TI 140 60 mm   WDF - 2 x 7100 x 1200 mm	€ 10,70/m <sup>2</sup>	17,04 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF80	Knauf GW Classic TI 140 80 mm   WDF - 10600 x 1200 mm	€ 14,50/m <sup>2</sup>	12,72 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF140	Knauf GW Classic TI 140 140 mm   WDF - 6100 x 1200 mm	€ 25,20/m <sup>2</sup>	7,32 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF160	Knauf GW Classic TI 140 160 mm   WDF - 5300 x 1200 mm	€ 28,70/m <sup>2</sup>	6,36 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF180	Knauf GW Classic TI 140 180 mm   WDF - 4700 x 1200 mm	auf Anfrage	5,64 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF200	Knauf GW Classic TI 140 200 mm   WDF - 4300 x 1200 mm	€ 35,60/m <sup>2</sup>	5,16 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF220	Knauf GW Classic TI 140 220 mm   WDF - 3900 x 1200 mm	auf Anfrage	4,68 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KWDF260	Knauf GW Classic TI 140 260 mm   WDF - 3200 x 1200 mm	auf Anfrage	3,84 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP

## URSA DÄMMFILZ DF 39



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UWDF50D	Ursa Dämmfilz DF 39 5/10 Duett   2 x 7500 x 1200 x 50 mm	€ 9,00/m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF60D	Ursa Dämmfilz DF 39 6/12 Duett   2 x 6200 x 1200 x 60 mm	€ 10,70/m <sup>2</sup>	14,88 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF80D	Ursa Dämmfilz DF 39 8/16 Duett   2 x 4700 x 1200 x 80 mm	€ 14,50/m <sup>2</sup>	11,28 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF100D	Ursa Dämmfilz DF 39 5/10 Duett   7500 x 1200 x 100 mm	€ 17,90/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF120D	Ursa Dämmfilz DF 39 6/12 Duett   6200 x 1200 x 120 mm	€ 21,60/m <sup>2</sup>	7,44 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF140	Ursa Dämmfilz DF 39 140 mm   5400 x 1200 mm	€ 25,20/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF160D	Ursa Dämmfilz DF 39 8/16 Duett   4700 x 1200 x 160 mm	€ 28,70/m <sup>2</sup>	5,64 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF180	Ursa Dämmfilz DF 39 180 mm   4200 x 1200 mm	€ 32,10/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF200	Ursa Dämmfilz DF 39 200 mm   3700 x 1200 mm	€ 35,60/m <sup>2</sup>	4,44 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF220	Ursa Dämmfilz DF 39 220 mm   3400 x 1200 mm	€ 39,20/m <sup>2</sup>	4,08 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UWDF240	Ursa Dämmfilz DF 39 240 mm   3100 x 1200 mm	€ 42,70/m <sup>2</sup>	3,72 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP



## WÄRMEDÄMMFILZ STEINWOLLE

### ROCKWOOL WÄRMEDÄMMFILZ VARIROCK 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Für höhere Dicken wird der Klemmrock 035 verwendet.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RPTR60035	Rockwool Varirock 035 60 mm   4000 x 1000 mm	€ 7,90/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR80035	Rockwool Varirock 035 80 mm   6000 x 1000 mm	€ 10,49/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR100035	Rockwool Varirock 035 100 mm   5000 x 1000 mm	€ 13,20/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR120035	Rockwool Varirock 035 120 mm   4000 x 1000 mm	€ 15,90/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR140035	Rockwool Varirock 035 140 mm   3500 x 1000 mm	€ 18,46/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR160035	Rockwool Varirock 035 160 mm   3000 x 1000 mm	€ 21,21/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR180035	Rockwool Varirock 035 180 mm   2500 x 1000 mm	€ 23,82/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR200035	Rockwool Varirock 035 200 mm   2500 x 1000 mm	€ 26,56/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR220035	Rockwool Varirock 035 220 mm   2000 x 1000 mm	€ 29,24/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP
RPTR240035	Rockwool Varirock 035 240 mm   2000 x 1000 mm	€ 31,99/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/GP

## TRENNWANDFILZ GLASWOLLE

### ISOVER TRENNWAND-KLEMMFILZ



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AKUSTO50T	Isover TW-KF 5/10 TWIN   2 x 7500 x 625 x 50 mm	€ 4,70/m <sup>2</sup>	18,75 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
AKUSTO75	Isover TW-KF 75   9000 x 625 mm	€ 7,00/m <sup>2</sup>	11,25 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
AKUSTO100	Isover TW-KF 10/5 TWIN   7500 x 625 x 100 mm	€ 9,30/m <sup>2</sup>	9,38 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP

### URSA TRENNWANDFILZ TWF 1



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UTWF50D	Ursa Trennwandfilz TWF 1 5/10   Duett - 2 x 7500 x 625 x 50 mm	€ 8,70/m <sup>2</sup>	18,75 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UTWF75D	Ursa Trennwandfilz TWF 1 75/75   Duett - 2 x 5000 x 625 x 75 mm	€ 13,10/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP
UTWF100D	Ursa Trennwandfilz TWF 1 5/10   Duett - 7500 x 625 x 100 mm	€ 17,00/m <sup>2</sup>	9,38 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/GP

## WÄRMEDÄMMPLATTE GLASWOLLE

### ISOVER AKUSTIC TP 1 TRENNWAND-PLATTE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WDP40ATP1	Isover Akustic TP1 - 40 mm   1250x625 mm	€ 3,85/m <sup>2</sup>	10,94 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
WDP50ATP1	Isover Akustic TP1 - 50 mm   1250x625 mm	€ 4,80/m <sup>2</sup>	9,38 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
WDP60ATP1	Isover Akustic TP1 - 60 mm   1250x625 mm	€ 5,75/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
WDP80ATP1	Isover Akustic TP1 - 80 mm   1250x625 mm	€ 7,70/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
WDP100ATP1	Isover Akustic TP1 - 100 mm   1250x625 mm	€ 9,55/m <sup>2</sup>	4,69 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
WDP120ATP1	Isover Akustic TP1 - 120 mm   1250x625 mm	€ 11,50/m <sup>2</sup>	3,91 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## WÄRMEDÄMMPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL SONOROCK 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSR03560	Rockwool Sonorock 035 60 mm   1000 x 625 mm	€ 9,39/m <sup>2</sup>	5,63 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR03580	Rockwool Sonorock 035 80 mm   1000 x 625 mm	€ 12,17/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035100	Rockwool Sonorock 035 100 mm   1000 x 625 mm	€ 15,31/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035120	Rockwool Sonorock 035 120 mm   1000 x 625 mm	€ 18,56/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035140	Rockwool Sonorock 035 140 mm   1000 x 625 mm	€ 21,52/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035160	Rockwool Sonorock 035 160 mm   1000 x 625 mm	€ 24,77/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035180	Rockwool Sonorock 035 180 mm   1000 x 625 mm	€ 27,65/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035200	Rockwool Sonorock 035 200 mm   1000 x 625 mm	€ 30,79/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035220	Rockwool Sonorock 035 220 mm   1000 x 625 mm	€ 33,98/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035240	Rockwool Sonorock 035 240 mm   1000 x 625 mm	€ 36,93/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## ROCKWOOL SONOROCK



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSR40	Rockwool Sonorock 40 mm   1000 x 625 mm	€ 4,22/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR50	Rockwool Sonorock 50 mm   1000 x 625 mm	€ 5,49/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR60	Rockwool Sonorock 60 mm   1000 x 625 mm	€ 6,45/m <sup>2</sup>	5,63 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RSR75	Rockwool Sonorock 75 mm   1000 x 625 mm	€ 8,07/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
RSR80	Rockwool Sonorock 80 mm   1000 x 625 mm	€ 8,31/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
RSR100	Rockwool Sonorock 100 mm   1000 x 625 mm	€ 10,60/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RSRP120	Rockwool Sonorock 120 mm   1000 x 625 mm	€ 12,77/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
RSRP140	Rockwool Sonorock 140 mm   1000 x 625 mm	€ 14,82/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RSRP160	Rockwool Sonorock 160 mm   1000 x 625 mm	€ 16,99/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
RSRP180	Rockwool Sonorock 180 mm   1000 x 625 mm	auf Anfrage	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RSRP200	Rockwool Sonorock 200 mm   1000 x 625 mm	€ 21,22/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RSRP220	Rockwool Sonorock 220 mm   1000 x 625 mm	auf Anfrage	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
RSRP240	Rockwool Sonorock 240 mm   1000 x 625 mm	auf Anfrage	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP

## HOLZRAHMENFILZ GLASWOLLE

### ISOVER MULTI-KOMBI HOLZRAHMENFILZ




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MKHRF80	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 6000 x 575 x 80 mm	€ 10,65/m <sup>2</sup>	6,90 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF100	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 4500 x 575 x 100 mm	€ 13,30/m <sup>2</sup>	5,18 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF120	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 4000 x 575 x 120 mm	€ 15,90/m <sup>2</sup>	4,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF140	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 3300 x 575 x 140 mm	€ 18,35/m <sup>2</sup>	3,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF160	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2900 x 575 x 160 mm	€ 21,05/m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF180	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2600 x 575 x 180 mm	€ 23,70/m <sup>2</sup>	2,99 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF200	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2400 x 575 x 200 mm	€ 26,35/m <sup>2</sup>	2,76 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF220	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2300 x 575 x 220 mm	€ 28,95/m <sup>2</sup>	2,65 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
MKHRF240	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2800 x 575 x 240 mm	€ 31,65/m <sup>2</sup>	3,22 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
MKHRF260	Multi-Komfort Holzrahmenfilz   2x 2600 x 575 x 260 mm	€ 34,15/m <sup>2</sup>	2,99 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP



## ISOVER ULTIMATE HOLZBAUFILZ 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1 (Schmelzpunkt  $\geq 1000$  °C)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UMHBF035120	Ultimate Holzbaufilz 035 120mm   4700 x 575 mm	€ 12,20/m <sup>2</sup>	5,41 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP
UMHBF035160	Ultimate Holzbaufilz 035 160mm   3500 x 575 mm	€ 15,95/m <sup>2</sup>	4,03 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP
UMHBF035200	Ultimate Holzbaufilz 035 200mm   3000 x 575 mm	€ 19,90/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP
UMHBF035240	Ultimate Holzbaufilz 035 240mm   2500 x 575 mm	€ 23,85/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/GP

## HOLZRAHMENPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL SONOROCK 035 - BREITE: 575 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSR03560575	Rockwool Sonorock 035 60 mm   1000 x 575 mm	€ 9,39/m <sup>2</sup>	5,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR03580575	Rockwool Sonorock 035 80 mm   1000 x 575 mm	€ 12,17/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035100575	Rockwool Sonorock 035 100 mm   1000 x 575 mm	€ 15,31/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035120575	Rockwool Sonorock 035 120 mm   1000 x 575 mm	€ 18,56/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035140575	Rockwool Sonorock 035 140 mm   1000 x 575 mm	€ 21,52/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035160575	Rockwool Sonorock 035 160 mm   1000 x 575 mm	€ 24,77/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035180575	Rockwool Sonorock 035 180 mm   1000 x 575 mm	auf Anfrage	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035200575	Rockwool Sonorock 035 200 mm   1000 x 575 mm	€ 30,79/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSR035220575	Rockwool Sonorock 035 220 mm   1000 x 575 mm	auf Anfrage	1,15 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSR035240575	Rockwool Sonorock 035 240 mm   1000 x 575 mm	€ 36,93/m <sup>2</sup>	1,15 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## ROCKWOOL FLEXIROCK 039 - BREITE: 575 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: WM-W  
(Andere Breiten siehe Zwischensparrendämmung Steinwolle)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FR8010575	Flexirock 039 80x1000x575 mm	€ 9,82/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1010575	Flexirock 039 100x1000x575 mm	€ 12,05/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1210575	Flexirock 039 120x1000x575 mm	€ 14,57/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1410575	Flexirock 039 140x1000x575 mm	€ 17,04/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
FR1610575	Flexirock 039 160x1000x575 mm	€ 19,27/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP
FR1810575	Flexirock 039 180x1000x575 mm	€ 21,87/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
FR2010575	Flexirock 039 200x1000x575 mm	€ 24,34/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FR2210575	Flexirock 039 220x1000x575 mm	€ 26,76/m <sup>2</sup>	1,15 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
FR2410575	Flexirock 039 240x1000x575 mm	€ 29,22/m <sup>2</sup>	1,15 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION KLEMMPLATTE KP-HB



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KPHB80	Knauf SW KP-HB 80 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 16,60/m <sup>2</sup>	4,60 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB100	Knauf SW KP-HB 100 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 20,60/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB120	Knauf SW KP-HB 120 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 24,80/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB140	Knauf SW KP-HB 140 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 28,80/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB160	Knauf SW KP-HB 160 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 32,70/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB180	Knauf SW KP-HB 180 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	auf Anfrage	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KPHB200	Knauf SW KP-HB 200 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 41,10/m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB220	Knauf SW KP-HB 220 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	auf Anfrage	1,73 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
KPHB240	Knauf SW KP-HB 240 mm   Klemmplatte - 1000 x 575 mm	€ 49,30/m <sup>2</sup>	1,15 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## FASSADENDÄMMPLATTE GLASWOLLE

### ISOVER ULTIMATE KONTUR FSPL-032 LAIBUNGSPLATTE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 15 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UMKFSP03220	Ultimate Kontur FSPL-032 20 mm   1250 x 600 mm - Laibungsplatte	€ 6,95/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP03230	Ultimate Kontur FSPL-032 30 mm   1250 x 600 mm - Laibungsplatte	€ 9,65/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP03240	Ultimate Kontur FSPL-032 40 mm   1250 x 600 mm - Laibungsplatte	€ 12,35/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP03250	Ultimate Kontur FSPL-032 50 mm   1250 x 600 mm - Laibungsplatte	€ 15,25/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

### ISOVER ULTIMATE KONTUR FSP-032



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1 (Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ )  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 15 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UMKFSP03260	Ultimate Kontur FSP-032 60 mm   1250 x 625 mm	€ 14,20/m <sup>2</sup>	4,69 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP03280	Ultimate Kontur FSP-032 80 mm   1250 x 625 mm	€ 18,95/m <sup>2</sup>	3,91 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP032100	Ultimate Kontur FSP-032 100 mm   1250 x 625 mm	€ 23,40/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP032120	Ultimate Kontur FSP-032 120 mm   1250 x 625 mm	€ 28,30/m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
UMKFSP032140	Ultimate Kontur FSP-032 140 mm   1250 x 625 mm	€ 32,95/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP



## ISOVER FDPL KONTUR FSP1-035 SV



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand: > 5 kPa.s/m<sup>2</sup>  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
 Außenseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FDPL60SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x60 mm	€ 12,15/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL80SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x80 mm	€ 15,65/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL100SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x100 mm	€ 19,50/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL120SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x120 mm	€ 23,25/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL140SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x140 mm	€ 27,05/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL160SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x160 mm	€ 30,90/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL180SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x180 mm	€ 34,85/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
FDPL200SVFSP1	Isover FDPL Kontur FSP1-035 SV   1250x600x200 mm	€ 38,85/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP

## ISOVER ULTIMATE KERNDÄMMPLATTE 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1 (Schmelzpunkt ≥ 1000 °C)

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UMKDP03540	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 40 mm	€ 4,30/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP03550	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 50 mm	€ 5,20/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
UMKDP03560	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 60 mm	€ 6,40/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP03580	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 80 mm	€ 8,50/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP035100	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 100 mm	€ 10,45/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP035120	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 120 mm	€ 12,55/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP035140	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 140 mm	€ 14,35/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UMKDP035160	Ultimate Kerndämmplatte 034   1200 x 625 x 160 mm	€ 16,50/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION FASSADENDÄMMPLATTE TP 432 B (FDPL)



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 10$  kPa.s/m<sup>2</sup>  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
 Außenseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TP432B60	Knauf GW TP 432 B 60 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	auf Anfrage	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B80	Knauf GW TP 432 B 80 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 34,60/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B100	Knauf GW TP 432 B 100 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 43,10/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B120	Knauf GW TP 432 B 120 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 51,70/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B140	Knauf GW TP 432 B 140 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 60,40/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B160	Knauf GW TP 432 B 160 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 69,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B180	Knauf GW TP 432 B 180 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	auf Anfrage	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TP432B200	Knauf GW TP 432 B 200 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	auf Anfrage	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION FASSADENDÄMMPLATTE TP 435 B (FDPL)



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 10$  kPa.s/m<sup>2</sup>  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
 Außenseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KFDPL50	Knauf GW TP 435 B 50 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 17,00/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL60	Knauf GW TP 435 B 60 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 20,30/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL80	Knauf GW TP 435 B 80 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 27,00/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL100	Knauf GW TP 435 B 100 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 33,40/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL120	Knauf GW TP 435 B 120 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 40,50/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL140	Knauf GW TP 435 B 140 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 47,10/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL160	Knauf GW TP 435 B 160 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 53,90/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL180	Knauf GW TP 435 B 180 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 60,60/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL200	Knauf GW TP 435 B 200 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	€ 67,40/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL220	Knauf GW TP 435 B 220 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	auf Anfrage	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
KFDPL240	Knauf GW TP 435 B 240 mm   FDPL - 1250 x 600 mm	auf Anfrage	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## URSA FDP 3/Vr (FDPL)



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 5$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
 Außenseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UFDPL50	Ursa FDP 3/Vr 50 mm   1400 x 600 mm	€ 17,00/m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL60	Ursa FDP 3/Vr 60 mm   1400 x 600 mm	€ 20,30/m <sup>2</sup>	6,72 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL80	Ursa FDP 3/Vr 80 mm   1400 x 600 mm	€ 27,00/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL100	Ursa FDP 3/Vr 100 mm   1400 x 600 mm	€ 33,40/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL120	Ursa FDP 3/Vr 120 mm   1400 x 600 mm	€ 40,50/m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL140	Ursa FDP 3/Vr 140 mm   1400 x 600 mm	€ 47,10/m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL160	Ursa FDP 3/Vr 160 mm   1400 x 600 mm	€ 53,90/m <sup>2</sup>	2,52 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL180	Ursa FDP 3/Vr 180 mm   1400 x 600 mm	€ 60,60/m <sup>2</sup>	2,52 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL200	Ursa FDP 3/Vr 200 mm   1400 x 600 mm	€ 67,40/m <sup>2</sup>	2,52 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
UFDPL220	Ursa FDP 3/Vr 220 mm   1400 x 600 mm	€ 70,60/m <sup>2</sup>	1,68 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## FASSADENDÄMMPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL FIXROCK 033 LB & 032



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Wasserabweisend (durchgehend hydrophobiert)  
 Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 36$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RFR033LB30	Rockwool Fixrock 033 LB 30 mm   1000x625 mm	€ 8,56/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR033LB40	Rockwool Fixrock 033 LB 40 mm   1000x625 mm	€ 11,45/m <sup>2</sup>	5,63 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR033LB50	Rockwool Fixrock 033 LB 50 mm   1000x625 mm	€ 14,33/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR60032	Rockwool Fixrock 032 60 mm   1000 x 625 mm	€ 17,04/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR80032	Rockwool Fixrock 032 80 mm   1000 x 625 mm	€ 22,65/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR100032	Rockwool Fixrock 032 100 mm   1000 x 625 mm	€ 28,56/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR120032	Rockwool Fixrock 032 120 mm   1000 x 625 mm	€ 33,98/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR140032	Rockwool Fixrock 032 140 mm   1000 x 625 mm	€ 39,71/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR160032	Rockwool Fixrock 032 160 mm   1000 x 625 mm	€ 45,72/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR180032	Rockwool Fixrock 032 180 mm   1000 x 625 mm	€ 51,58/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFR200032	Rockwool Fixrock 032 200 mm   1000 x 625 mm	€ 56,94/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP



## ROCKWOOL FIXROCK 032 VS



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (durchgehend hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 36 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$   
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF  
Außenseitig schwarze Vlieskaschierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RFRVS60032	Rockwool Fixrock 032 VS 60 mm   1000 x 625 mm	€ 18,56/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFRVS80032	Rockwool Fixrock 032 VS 80 mm   1000 x 625 mm	€ 24,22/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS100032	Rockwool Fixrock 032 VS 100 mm   1000 x 625 mm	€ 30,19/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS120032	Rockwool Fixrock 032 VS 120 mm   1000 x 625 mm	€ 35,48/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFRVS140032	Rockwool Fixrock 032 VS 140 mm   1000 x 625 mm	€ 41,28/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS160032	Rockwool Fixrock 032 VS 160 mm   1000 x 625 mm	€ 47,24/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFRVS180032	Rockwool Fixrock 032 VS 180 mm   1000 x 625 mm	€ 53,08/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RFRVS200032	Rockwool Fixrock 032 VS 200 mm   1000 x 625 mm	€ 58,92/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP

## ROCKWOOL FIXROCK 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (durchgehend hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 15 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$   
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RFR30035	Rockwool Fixrock 035 LB 30 mm   1000 x 625 mm	€ 6,09/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR40035	Rockwool Fixrock 035 LB 40 mm   1000 x 625 mm	€ 7,95/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR50035	Rockwool Fixrock 035 LB 50 mm   1000 x 625 mm	€ 10,06/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR60035	Rockwool Fixrock 035 60 mm   1000 x 625 mm	€ 11,81/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR80035	Rockwool Fixrock 035 80 mm   1000 x 625 mm	€ 15,61/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR100035	Rockwool Fixrock 035 100 mm   1000 x 625 mm	€ 19,70/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR120035	Rockwool Fixrock 035 120 mm   1000 x 625 mm	€ 23,50/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR140035	Rockwool Fixrock 035 140 mm   1000 x 625 mm	€ 27,53/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR160035	Rockwool Fixrock 035 160 mm   1000 x 625 mm	€ 31,39/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR180035	Rockwool Fixrock 035 180 mm   1000 x 625 mm	€ 35,36/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR200035	Rockwool Fixrock 035 200 mm   1000 x 625 mm	€ 39,29/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFR220035	Rockwool Fixrock 035 220 mm   1000 x 625 mm	€ 43,26/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFR240035	Rockwool Fixrock 035 240 mm   1000 x 625 mm	€ 47,11/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## ROCKWOOL FIXROCK 035 VS



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (durchgehend hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 15 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$   
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF  
Außenseitig schwarze Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RFRVS30035	Rockwool Fixrock 035 LB VS   1000 x 625 x 30 mm	€ 7,95/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS40035	Rockwool Fixrock 035 LB VS   1000 x 625 x 40 mm	€ 9,82/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS50035	Rockwool Fixrock 035 LB VS   1000 x 625 x 50 mm	€ 11,93/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS60035	Rockwool Fixrock 035 VS 60 mm   1000 x 625 mm	€ 13,31/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS80035	Rockwool Fixrock 035 VS 80 mm   1000 x 625 mm	€ 17,18/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS100035	Rockwool Fixrock 035 VS 100 mm   1000 x 625 mm	€ 21,14/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS120035	Rockwool Fixrock 035 VS 120 mm   1000 x 625 mm	€ 24,88/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS140035	Rockwool Fixrock 035 VS 140 mm   1000 x 625 mm	€ 28,98/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS160035	Rockwool Fixrock 035 VS 160 mm   1000 x 625 mm	€ 32,77/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRVS180035	Rockwool Fixrock 035 VS 180 mm   1000 x 625 mm	€ 36,76/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS200035	Rockwool Fixrock 035 VS 200 mm   1000 x 625 mm	€ 40,91/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRVS220035	Rockwool Fixrock 035 VS 220 mm   1000 x 625 mm	€ 44,87/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP


## KNAUF INSULATION FPL 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPL03530	Knauf SW FPL 035 30 mm   1000 x 600 mm	auf Anfrage	9 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
FPL03540	Knauf SW FPL 035 40 mm   1000 x 600 mm	auf Anfrage	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## KNAUF INSULATION FPL 035-GVB



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Längenbezogener Strömungswiderstand:  $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$   
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WF  
Außenseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPL50035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 50 mm   1000 x 600 mm	€ 22,60/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL60035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 60 mm   1000 x 600 mm	€ 28,00/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL80035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 80 mm   1000 x 600 mm	€ 34,50/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL100035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 100 mm   1000 x 600 mm	€ 40,70/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL120035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 120 mm   1000 x 600 mm	€ 47,20/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL140035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 140 mm   1000 x 600 mm	€ 53,70/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
FPL160035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 160 mm   1000 x 600 mm	€ 59,90/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
FPL180035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 180 mm   1000 x 600 mm	€ 66,50/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
FPL200035GVB	Knauf SW FPL 035-GVB 200 mm   1000 x 600 mm	€ 72,80/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## DÄMMSTOFFHALTER

### FASSADEN-DÄMMSTOFFHALTER (2-TEILIG)



**Mindestverankerungstiefe: 30 mm**  
**Bohrlochdurchmesser: 8 mm**

Bei Bauwerken wo 2-lagige Dämmstoffdicken erforderlich sind ist durch die Verwendung von nur einem Schaft und zwei Tellern eine wesentliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis gegeben.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DHST90	Dämmstoffhalter Teller 90 mm   300 Stk./Krt.	€ 40,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS60	Dämmstoffhalter Schaft 8x60mm   für Dämmdicke 60 mm; L: 90mm	€ 46,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS80	Dämmstoffhalter Schaft 8x80mm   für Dämmdicke 80 mm; L: 110mm	€ 51,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS100	Dämmstoffhalter Schaft 8x100mm   für Dämmdicke 100 mm; L: 130mm	€ 65,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS120	Dämmstoffhalter Schaft 8x120mm   für Dämmdicke 120 mm; L: 150mm	€ 82,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS140	Dämmstoffhalter Schaft 8x140mm   für Dämmdicke 140 mm; L: 170mm	€ 96,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS160	Dämmstoffhalter Schaft 8x160mm   für Dämmdicke 160 mm; L: 190mm	€ 125,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS180	Dämmstoffhalter Schaft 8x180mm   für Dämmdicke 180 mm; L: 210mm	€ 159,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS200	Dämmstoffhalter Schaft 8x200mm   für Dämmdicke 200 mm; L: 230mm	€ 187,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS220	Dämmstoffhalter Schaft 8x220mm   für Dämmdicke 220 mm; L: 250mm	€ 194,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS240	Dämmstoffhalter Schaft 8x240mm   für Dämmdicke 240 mm; L: 270mm	€ 202,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS260	Dämmstoffhalter Schaft 8x260mm   für Dämmdicke 260 mm; L: 290mm	€ 320,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS280	Dämmstoffhalter Schaft 8x280mm   für Dämmdicke 280 mm; L: 310mm	€ 376,00/100Stk	300 Stk/Krt	
DHS300	Dämmstoffhalter Schaft 8x300mm   für Dämmdicke 300 mm; L: 330mm	€ 440,50/100Stk	300 Stk/Krt	

### METALL-DÄMMSTOFFHALTER



Ausführung in NIRO auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MDSHT	Metall-Dämmstoffhalte-Teller   verzinkt	€ 72,00/100Stk	250 Stk/Krt	
MDSHID60	Metall-Dämmstoffhalter ID 60   L:110 mm; verzinkt	€ 75,00/100Stk	250 Stk/Krt	
MDSHID90	Metall-Dämmstoffhalter ID 90   L:140 mm; verzinkt	€ 108,00/100Stk	250 Stk/Krt	
MDSHID120	Metall-Dämmstoffhalter ID 120   L:170 mm; verzinkt	€ 183,00/100Stk	250 Stk/Krt	
MDSHID150	Metall-Dämmstoffhalter ID 150   L:200 mm; verzinkt	€ 269,00/100Stk	250 Stk/Krt	
MDSHID200	Metall-Dämmstoffhalter ID 200   L:250 mm; verzinkt	€ 312,00/100Stk	125 Stk/Krt	
MDSHID250	Metall-Dämmstoffhalter ID 250   L:300 mm; verzinkt	auf Anfrage	125 Stk/Krt	

## ISOLIERTELLER



Isolierter zur Verdübelung von Dämmplatten auf Holzuntergründen mit geeigneter Holzschraube (Holzschraube ist kein Lieferbestandteil).

Schraubendurchgangsloch bei Isolierteller 60 mm: 8,5 mm

Schraubendurchgangsloch bei Isolierteller 110 mm: 12 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IT60	Isolierter 60 mm	auf Anfrage	100 Stk/Krt	
IT110	Isolierter 110 mm	auf Anfrage	200 Stk/Krt	

## KASSETTEN-DÄMMPLATTE/ -BAHN GLASWOLLE

### URSA DÄMMFILZ DF 38 HYDROPHOBIERT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1

Wasserabweisend (hydrophobiert)

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UDF3880H	Ursa Dämmfilz DF 38 80 mm   hydrophobiert; 9000 x 600 mm	auf Anfrage	10,80 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP
UDF38100H	Ursa Dämmfilz DF 38 100 mm   hydrophobiert; 7000 x 600 mm	auf Anfrage	8,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UDF38120H	Ursa Dämmfilz DF 38 120 mm   hydrophobiert; 6000 x 600 mm	auf Anfrage	7,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UDF38140H	Ursa Dämmfilz DF 38 140 mm   hydrophobiert; 5000 x 600 mm	auf Anfrage	6 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
UDF38160H	Ursa Dämmfilz DF 38 160 mm   hydrophobiert; 4500 x 600 mm	auf Anfrage	5,40 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/GP

### ISOVER KASSETTEN-DÄMMBAHN



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1

Wasserabweisend (hydrophobiert)

Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KB50	Kassetten-Dämmbahn 5/10 TWIN   2x 5500 x 600 x 50 mm	€ 5,35/m <sup>2</sup>	13,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB60	Kassetten-Dämmbahn 6/12 TWIN   2x 4600 x 600 x 60 mm	€ 6,45/m <sup>2</sup>	11,04 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB80	Kassetten-Dämmbahn 8/16 TWIN   2x 3500 x 600 x 80 mm	€ 8,50/m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB100	Kassetten-Dämmbahn 10/5 TWIN   5500 x 600 x 100 mm	€ 10,65/m <sup>2</sup>	6,60 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB120	Kassetten-Dämmbahn 12/6 TWIN   4600 x 600 x 120 mm	€ 12,75/m <sup>2</sup>	5,52 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB140	Kassetten-Dämmbahn 140 mm   4000 x 600 mm	€ 14,85/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP
KB160	Kassetten-Dämmbahn 16/8 TWIN   3500 x 600 x 160 mm	€ 17,00/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/GP



## KASSETTEN-DÄMMPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL STEELROCK 035



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSTR80600035	Rockwool Steelrock 035 80 mm   1000 x 600 mm	€ 15,72/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSTR100600035	Rockwool Steelrock 035 100 mm   1000 x 600 mm	€ 19,88/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR120600035	Rockwool Steelrock 035 120 mm   1000 x 600 mm	€ 23,85/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR140600035	Rockwool Steelrock 035 140 mm   1000 x 600 mm	€ 27,78/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR160600035	Rockwool Steelrock 035 160 mm   1000 x 600 mm	€ 31,87/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

### ROCKWOOL STEELROCK 040



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Wasserabweisend (hydrophobiert)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSTR80600040	Rockwool Steelrock 040 80 mm   1000 x 600 mm	€ 8,31/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RSTR100600040	Rockwool Steelrock 040 100 mm   1000 x 600 mm	€ 10,60/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR120600040	Rockwool Steelrock 040 120 mm   1000 x 600 mm	€ 12,71/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR140600040	Rockwool Steelrock 040 140 mm   1000 x 600 mm	€ 14,70/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RSTR160600040	Rockwool Steelrock 040 160 mm   1000 x 600 mm	€ 16,93/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## VORSATZSCHALEN-DÄMMPLATTE

### ISOVER CLIMA 34



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-PT5

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IC3440	Isover Klima 34 - 40 mm   1200x600x40 mm	€ 15,00/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
IC3460	Isover Klima 34 - 60 mm   1200x600x60 mm	€ 24,55/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/GP

## TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE GLASWOLLE

### ISOVER TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE S



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0  
Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TDPS2015	Trittschall-Dämmpl.S 20/15   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 7,00/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPS2520	Trittschall-Dämmpl.S 25/20   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 9,15/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPS3025	Trittschall-Dämmpl.S 30/25   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 11,40/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPS3530	Trittschall-Dämmpl.S 35/30   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 13,55/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPS4540	Trittschall-Dämmpl.S 45/40   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 17,84/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
TDPS5550	Trittschall-Dämmpl.S 55/50   1200 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 22,45/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP

### ISOVER TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE T



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0  
Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TDPT1515	Trittschall-Dämmpl.T 15/15   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 8,75/m <sup>2</sup>	11,52 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT2020	Trittschall-Dämmpl.T 20/20   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 11,05/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT2525	Trittschall-Dämmpl.T 25/25   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 13,60/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT3030	Trittschall-Dämmpl.T 30/30   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 16,35/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT3535	Trittschall-Dämmpl.T 35/35   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 19,10/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT5050	Trittschall-Dämmpl.T 50/50   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 27,00/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
TDPT6060	Trittschall-Dämmpl.T 60/60   1200 x 600 mm (10 kPa)	€ 32,60/m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE STEINWOLLE

### KNAUF INSULATION TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE TPS



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TPS25	Knauf SW TPS 25 mm   1000 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 15,90/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
TPS30	Knauf SW TPS 30 mm   1000 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 20,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/GP
TPS35	Knauf SW TPS 35 mm   1000 x 600 mm (6,5 kPa)	€ 23,70/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
TPS45	Knauf SW TPS 45 mm   1000 x 600 mm (6,5 kPa)	auf Anfrage	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP

### KNAUF INSULATION TRITTSCHALL-DÄMMPLATTE TPE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TPE20	Knauf SW TPE 20 mm   1000 x 600 mm (10 kPa)	€ 19,00/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
TPE25	Knauf SW TPE 25 mm   1000 x 600 mm (10 kPa)	€ 23,70/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
TPE30	Knauf SW TPE 30 mm   1000 x 600 mm (10 kPa)	€ 28,80/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
TPE35	Knauf SW TPE 35 mm   1000 x 600 mm (10 kPa)	€ 33,30/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
TPE50	Knauf SW TPE 50 mm   1000 x 600 mm (10 kPa)	€ 47,50/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP

### ROCKWOOL FLOORROCK TE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RF RTE203	Rockwool Floorrock TE 20-3   1000 x 625 x 20 mm (6,5 kPa)	auf Anfrage	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RF RTE303	Rockwool Floorrock TE 30-3   1000 x 625 x 30 mm (6,5 kPa)	€ 11,32/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RF RTE403	Rockwool Floorrock TE 40-3   1000 x 625 x 40 mm (6,5 kPa)	auf Anfrage	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP

## ROCKWOOL FLOORROCK HP



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m-K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m<sup>2</sup>)  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RFRHP202	Rockwool Floorrock HP 20-2   1000 x 625 x 20 mm (10 kPa)	€ 10,96/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRHP252	Rockwool Floorrock HP 25-2   1000 x 625 x 25 mm (10 kPa)	€ 13,61/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RFRHP302	Rockwool Floorrock HP 30-2   1000 x 625 x 30 mm (10 kPa)	€ 16,57/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRHP402	Rockwool Floorrock HP 40-2   1000 x 625 x 40 mm (10 kPa)	€ 21,62/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RFRHP502	Rockwool Floorrock HP 50-2   1000 x 625 x 50 mm (10 kPa)	€ 27,11/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## SCHALLSCHLUCKPLATTE GLASWOLLE

### ISOVER AKUSTIC SSP 2



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/m-K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
Einseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SSP220	Isover Akustic SSP 2 - 20 mm   1250 x 600 mm	€ 13,55/m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
SSP230	Isover Akustic SSP 2 - 30 mm   1250 x 600 mm	€ 14,10/m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
SSP240	Isover Akustic SSP 2 - 40 mm   1250 x 600 mm	€ 17,25/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
SSP250	Isover Akustic SSP 2 - 50 mm   1250 x 600 mm	€ 20,45/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP

## SCHALLSCHLUCKPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m-K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RAF20	Schallschluckplatte RAF 20 mm   1000 x 625 mm	€ 4,44/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RAF30	Schallschluckplatte RAF 30 mm   1000 x 625 mm	€ 6,62/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP



## ROCKWOOL SCHALLSCHLUCKPLATTE RAF-SE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W  
Einseitig mit schwarzer Vlieskaschierung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RAFSE20	Schallschluckpl. RAF-SE 20 mm   1000 x 625 mm	€ 8,31/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RAFSE30	Schallschluckpl. RAF-SE 30 mm   1000 x 625 mm	€ 10,19/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RAFSE40	Schallschluckpl. RAF-SE 40 mm   1000 x 625 mm	€ 11,93/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RAFSE50	Schallschluckpl. RAF-SE 50 mm   1000 x 625 mm	€ 14,16/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## BRANDSCHUTZPLATTE STEINWOLLE

### ROCKWOOL TERMAROCK 30



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORMEN 13501-1: A1  
Mindestrohdichte: 30 kg/m<sup>3</sup>  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTR3030	Rockwool Termarock 30 - 30 mm   1000 x 625 mm	€ 3,50/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RTR3040	Rockwool Termarock 30 - 40 mm   1000 x 625 mm	€ 5,00/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR3060	Rockwool Termarock 30 - 60 mm   1000 x 625 mm	€ 7,00/m <sup>2</sup>	5,63 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RTR3080	Rockwool Termarock 30 - 80 mm   1000 x 625 mm	€ 9,39/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/GP

### ROCKWOOL TERMAROCK 40



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORMEN 13501-1: A1  
Mindestrohdichte: 40 kg/m<sup>3</sup>  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTR4030	Rockwool Termarock 40 - 30 mm   1000 x 625 mm	€ 4,83/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RTR4040	Rockwool Termarock 40 - 40 mm   1000 x 625 mm	€ 6,31/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR4050	Rockwool Termarock 40 - 50 mm   1000 x 625 mm	€ 7,71/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RTR4060	Rockwool Termarock 40 - 60 mm   1000 x 625 mm	€ 9,39/m <sup>2</sup>	5,63 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR4080	Rockwool Termarock 40 - 80 mm   1000 x 625 mm	€ 12,17/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP

## ROCKWOOL TERMAROCK 50



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORMEN 13501-1: A1  
Mindestrohddichte: 50 kg/m<sup>3</sup>  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTR5030	Rockwool Termarock 50 - 30 mm   1000 x 625 mm	auf Anfrage	10 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR5040	Rockwool Termarock 50 - 40 mm   1000 x 625 mm	€ 7,95/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR5050	Rockwool Termarock 50 - 50 mm   1000 x 625 mm	€ 10,06/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RTR5060	Rockwool Termarock 50 - 60 mm   1000 x 625 mm	€ 11,81/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RTR5080	Rockwool Termarock 50 - 80 mm   1000 x 625 mm	€ 15,61/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP

## ROCKWOOL TERMAROCK 100



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Mindestrohddichte: 100 kg/m<sup>3</sup>  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTR10030	Rockwool Termarock 100 - 30 mm   1000 x 625 mm	€ 12,77/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RTR10040	Rockwool Termarock 100 - 40 mm   1000 x 625 mm	€ 15,42/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTR10050	Rockwool Termarock 100 - 50 mm   1000 x 625 mm	€ 19,27/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RTR10060	Rockwool Termarock 100 - 60 mm   1000 x 625 mm	€ 25,56/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	32 Bnd/GP
RTR10080	Rockwool Termarock 100 - 80 mm   1000 x 625 mm	€ 29,52/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## DACHBODENISOLIERUNG

### ROCKWOOL TEGAROCK L



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Druckfestigkeit: ≥ 10 kPa  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTRL60	Rockwool Tegarock L 60 mm   1000 x 600 mm	€ 17,53/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTRL80	Rockwool Tegarock L 80 mm   1000 x 600 mm	€ 23,39/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTRL100	Rockwool Tegarock L 100 mm   1000 x 600 mm	€ 29,11/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTRL120	Rockwool Tegarock L 120 mm   1000 x 600 mm	€ 35,25/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTRL140	Rockwool Tegarock L 140 mm   1000 x 600 mm	€ 41,03/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RTRL160	Rockwool Tegarock L 160 mm   1000 x 600 mm	€ 46,88/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RTRL180	Rockwool Tegarock L 180 mm   1000 x 600 mm	€ 52,66/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RTRL200	Rockwool Tegarock L 200 mm   1000 x 600 mm	€ 58,63/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## DACHDÄMMPLATTEN STEINWOLLE

### DUROCK AUSTRIA 038 1000x600 MM



- wärme- und schalldämmend
- druckbelastbar
- wasserabweisend
- diffusionsoffen

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Durock: 0,038 W/m·K  
 Roofrock: 0,040 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)60:  $\geq 60$  kPa  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WD

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DR60	Durock A 038 1000x600x60 mm	€ 13,11/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DR80	Durock A 038 1000x600x80 mm	€ 16,24/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DR100	Durock A 038 1000x600x100 mm	€ 19,96/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
DR120	Durock A 038 1000x600x120 mm	€ 23,70/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DR140	Durock A 038 1000x600x140 mm	€ 27,65/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
DR160	Durock A 038 1000x600x160 mm	€ 30,70/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
DR180	Durock A 038 1000x600x180 mm	€ 35,06/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

### KNAUF INSULATION DDP 1000x600 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
 Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)70:  $\geq 70$  kPa  
 Produktart nach ÖNORM B 6000: WM-WD

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DDP60	K.i. SMARTroof Top DDP 60 mm   1000x600x60 mm	€ 13,11/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DDP80	K.i. SMARTroof Top DDP 80 mm   1000x600x80 mm	€ 16,24/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DDP100	K.i. SMARTroof Top DDP 100 mm   1000x600x100 mm	€ 19,96/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
DDP120	K.i. SMARTroof Top DDP 120mm   1000x600x120 mm	€ 23,70/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
DDP140	K.i. SMARTroof Top DDP 140mm   1000x600x140 mm	€ 27,65/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
DDP160	K.i. SMARTroof Top DDP 160mm   1000x600x160 mm	€ 30,70/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
DDP180	K.i. SMARTroof Top DDP 180mm   1000x600x180 mm	€ 35,06/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
DDP200	K.i. SMARTroof Top DDP 200mm   1000x600x200 mm	auf Anfrage	0,60 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## SPEZIAL DÄMMSTOFFE

### LOSE STEINWOLLE



Die Power-teK LW STD ist eine lose Mineralwolle ohne Bindemittel, die als Universallösung für Hohlräume als Stopfdämmung eingesetzt wird.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HLW15	Power-TeK LW STD M(lose Wolle)   15 kg/Sack	€ 146,25/15kg	15 kg/Sac	24 Sac/GP

### ROCKWOOL SPLITROCK



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RSPLR20	Rockwool Splitrock 20 mm   Trennfugenplatte 1000 x 625 mm	€ 18,31/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
RSPLR30	Rockwool Splitrock 30 mm   Trennfugenplatte 1000 x 625 mm	€ 25,01/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
RSPLR40	Rockwool Splitrock 40 mm   Trennfugenplatte 1000 x 625 mm	€ 33,38/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
RSPLR50	Rockwool Splitrock 50 mm   Trennfugenplatte 1000 x 625 mm	€ 41,69/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## MINERALWOLLESCHNEIDEGERÄTE

### DÄMMSTOFFMESSER



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RM	Rockwool Messer	€ 28,19/Stk	1 Stk	10 Stk/Krt
KIM	Knauf Insulation Messer	€ 36,80/Stk		



## EINBLASDÄMMUNG

### URSA EINBLASDÄMMUNG



Für die Zukunft gut gedämmt

## URSA Einblasdämmung – einfacher geht's nicht!

### Einblasdämmung URSA ReFloc und Einblasdämmung PREMIUM

URSA ReFloc kombiniert die hervorragenden technischen Eigenschaften von Mineralwolle mit einer schnellen und flexiblen Verarbeitung. Das Produkt lässt sich flexibel und fugenfrei in Zwischenräume einblasen oder auf die oberste Geschoßdecke aufblasen. Das Material passt sich der Form des Bauteils an und füllt jede Ecke. Die URSA Einblasdämmung steht für exzellenten Wärme-, Schall- und Brandschutz sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.

Als Alternative zu URSA GLASSWOOL ReFloc bietet URSA PureFloc Einblasdämmung die perfekte Balance aus Natürlichkeit und Höchstleistung. Es ist frei von Formaldehyd, Lösungsmitteln, Phenolen, künstlichen Farbstoffen und Ammoniak. Deswegen übt URSA PureFloc nachweislich einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in Innenräumen aus.



**URSA GLASSWOOL**



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



**URSA PUREONE**



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



[www.ursa.at](http://www.ursa.at)

### URSA BLOW-IN-MOBIL

Das URSA BLOW-IN-MOBIL transportiert die Einblasmaschine inklusive Zubehör wohin Sie möchten. Dadurch können Sie die Einblasdämmung direkt aus der Einblasmaschine in das zu dämmende Bauteil einblasen. Sie erhalten von unseren URSA BLOW-IN-MOBIL Betreuern und Betreuerinnen eine Einschulung, wie Sie das Gerät verwenden. Selbstverständlich können bei Bedarf auch unsere Profis die Dämmung übernehmen. Doch wie auch immer Sie sich entscheiden, das BLOW-IN-MOBIL ermöglicht es Ihnen, unabhängig und mühelos Ihr Projekt zu dämmen.

Die URSA Einblasdämmungen sind geeignet für:

- Dämmung von Dachgeschossen (offen Aufblasen)
- Kerndämmung vom zweischaligen Mauerwerk (Einblasen)
- Kerndämmung von Rahmenkonstruktionen (Einblasen)

Innerhalb von Österreich kann die Einblasmaschine inklusive Zubehör tage- und wochenweise gemietet werden.



EINBLASDÄMMUNG

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.



## CLIMABLOW MW Blaswolle

Der Allrounder in der Einblasdämmung

CLIMABLOW MW BLASWOLLE ist eine **nicht brennbare Einblasdämmung** aus Mineralwolle, die sich hervorragend für die Wärme- und Schalldämmung von Hohlräumen eignet.

Die Technik des "Einblasen" ermöglicht es, die Wärme- und Schalldämmung CLIMABLOW MW Blaswolle schnell und einfach in Hohlräume von Wänden, Dächern und Decken fugenlos zu füllen.

- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  (Dichte =  $>30 \text{ kg/m}^3$ )
- Brandverhalten A1 (nicht brennbar)
- Feuchteunempfindlich
- exzellenter Schallschutz

Wir bieten Ihnen gerne Ihre gewünschte Einblasdämmung **inkl. des Einblasens** an.



weitere Produkte zum Einblasen:

Glaswolle



Rockwool Steinwolle



Holzfaser



ClimatizerPlus Zellulose



**CLIMASONIC**  
einblasen.aufspritzen.absaugen

Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG  
Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

+43 7242 62916  
+43 7242 62916-8000


info@machacek.at  
www.machacek.at  
katalog.machacek.at





# BIOLOGISCHE DÄMMSTOFFE

## IOLENA SCHAFWOLLE



- A Innenbekleidung
- B Installationsebene ISOLENAWOLLE
- C Luftdichtung
- D Hauptdämmebene ISOLENAWOLLE
- E Winddichtung
- F Fassadenbekleidung



## IOLENAWOLLE

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

**Schafwolle – eine Investition, die sich langfristig rechnet!**

### D Schafwolle dämmt hervorragend,

IOLENAWOLLE erzielt von Natur aus beste Dämmwerte\* und bietet eine einzigartige Kombination an Produktvorteilen wie kein anderer Dämmstoff.

### ♥ schafft gesundes Raumklima,

Schafwolle ist in der Lage, die Raumluft innerhalb kürzester Zeit von vielen Gerüchen und Schadstoffen, wie z. B. Formaldehyd, zu reinigen.

### 💧 reguliert die Feuchtigkeit,

Schafwolle kann bis zu 33 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu verlieren.

### ✓ steht für Qualität & Sicherheit und

IOLENAWOLLE wird vielfach technisch geprüft, ist mit dem internationalen natureplus Qualitätssiegel ausgezeichnet und verfügt über die europäisch-technische Bauzulassung (ETZ).

### 🌿 ist ein nachwachsender Rohstoff.

Das Naturprodukt Schafwolle wird zweimal pro Jahr geschoren und kann jederzeit in den ökologischen Kreislauf rückgeführt werden.

Wandneinbau:



Bodeneinbau:



Dacheinbau:



Akustikdecke:



Fassadeneinbau:



Fenstereinbau:



## ISOLENA SCHAFWOLLE KLEMMFILZ



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Kompakte Hochleistungsdämmung für außergewöhnliche Anforderungen, außergewöhnliche Dämmwirkung und Schallabsorption.

**Anwendung:**

Dach, Wand, Fassade, Decke, Holzriegelbau, Altbau-/Schadstoffsanierung, Akustikdecke, Installationsebene.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SCHAFWOLLEKF	Isolena Schafwolle Klemmfilz   Rohdichte 30 kg/m <sup>3</sup>   Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m <sup>2</sup> K	€ 265,00/m <sup>3</sup>		

## ISOLENA SCHAFWOLLE PREMIUM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,0385 W/m·K  
Die beste Lösung bei hohen Dämmstärken! **Neue Technologie** - für den schnellen Einbau in hohen Dämmstärken.

**Anwendung:**

Dach, Wand, Fassade, Decke, Zangendecke, Holzriegelbau.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SCHAFWOLLEP	Isolena Schafwolle Premium   Rohdichte 20 kg/m <sup>3</sup>   Wärmeleitfähigkeit 0,0385W/m <sup>2</sup> K	€ 186,00/m <sup>3</sup>		

## ISOLENA SCHAFWOLLE OPTIMAL



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,0385 W/m·K  
Die beste Lösung für Standardanwendungen! Standardprodukte mit Trägerfilz für die schnelle Befestigung.  
An der Oberseite vernadelte Schafwolldämmung.

**Anwendung:**

Dach, Wand, Fassade, Boden, Decke, Akustikdecke, Zangendecke, Holzriegelbau, Blockbohlen, Installationsebene.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SCHAFWOLLEO	Isolena Schafwolle Optimal   Rohdichte 18 kg/m <sup>3</sup>   Wärmeleitfähigkeit 0,0385W/m <sup>2</sup> K	€ 159,00/m <sup>3</sup>		

## ISOLENA SCHAFWOLLE BLOCK



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m·K  
Der Basiseinstieg in die gesunde Dämmung mit eingeschränkter Anwendung.

**Anwendung:**

Zangendecke, Decke, Boden, zwischen Blockbohlen, oberste Geschoßdecke.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SCHAFWOLLEB	Isolena Schafwolle Block   Rohdichte 14 kg/m <sup>3</sup>   Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m <sup>2</sup> K	€ 124,00/m <sup>3</sup>		



## ISOLENA SCHAFWOLLE LOSES WOLLVLIES



### Anwendung:

Zum Füllen von Fugen, Fenster und Türen, Dachfenster, Boden, Pufferspeicher, Fugen zwischen Balken und Wand.

Verbrauch: ca. 14-18 kg/m<sup>3</sup>

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
LSW5	Isolena Schafwolle lose	€ 8,90/kg	5 kg/Sac	
LSW10	Isolena Schafwolle lose	€ 8,90/kg	10 kg/Sac	

## ISOLENA SCHAFWOLLE FUGENBAND



### Anwendung:

Zur Füllung von Hohlräumen bei Fenster und Tür, einfach und angenehm in der Verarbeitung.

Für Fugen bis 6 cm Breite.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IFB	Isolena Fugenband 5-6 cm   200 lfm/Rolle	€ 0,37/lfm	200 lfm/Rol	

## ZELLULOSEDÄMMSTOFF



- wärme- und schalldämmend
- diffusionsoffen
- Europäische Technische Zulassung: ETA-06/0086
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D$ : 0,039 W/m·K
- Wärmespeicherkenwert:  $C_d = 2020 \pm 6\% \text{ J/kg}\cdot\text{K}$
- Strömungswiderstand  $r$ : 31.0 kPA.s/m<sup>2</sup> (erhöht die Winddichtigkeit)
- Diffusionskoeffizient  $\mu$ : 1-2 (atmungsaktiv)
- Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1 frei aufliegend: E
- Brandverhalten nach CSN EN 13501-1 (Zentrum für Bauingenieurwesen AG) im geschlossenen Hohlraum: B-S1,d0
- Rohdichte raumausfüllend: 40-65 kg
- Rohdichte frei aufliegend: 30-45 kg
- Gefahrenklasse: 0
- beständig gegen Ungeziefer und Schimmelpilze
- volumenbeständig

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CPZD	Climatizer Plus Zellulose   13,6 kg/Sack	auf Anfrage	13,60 kg/Sac	24 Sac/Pal

## PUTZTRÄGERPLATTEN

### KNAUF INSULATION PUTZTRÄGERPLATTEN MIT HAFTBESCHICHTUNG

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

**KNAUF INSULATION**



Eigenschaften	Platten				Brandriegel	Lamellen	
	FKD-U RS C2	FKD-S C2	FKD-S C2	FKD-T C2	FKD-T FB C2	FKL C2	FKLL C2



Produktart nach ÖNORM B 6000	MW-WV	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,036 W/m·K	0,039 W/m·K	0,036 W/m·K	0,034 W/m·K	0,034 W/m·K	0,040 W/m·K	0,040 W/m·K
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 5 kPa	≥ 10 kPa	≥ 10 kPa	≥ 5 kPa	≥ 5 kPa	≥ 80 kPa	≥ 80 kPa
Besonderheiten	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung	Beidseitige Haftbeschichtung
Abmessung	800x625 mm	1200x400 mm	1200x400 mm	1200x400 mm	1200x200 mm	1200x200 mm	1200x200 mm
Dicken	20 & 30 mm	40 & 50 mm	60-220 mm	40-300 mm	100-300 mm	40-200 mm	220-300 mm

Preis & Mindestbestellmenge auf Anfrage!

### ROCKWOOL PUTZTRÄGERPLATTEN

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

**ROCKWOOL**  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT



Eigenschaften	Platten			Brandriegel	Lamellen
	Coverrock II 034	PT A 036 II	Coverrock LB	Coverrock BR	Speedrock II



Produktart nach ÖNORM B 6000	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT	MW-PT
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	A1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,034 W/m·K	0,036 W/m·K	0,035 W/m·K	0,036 W/m·K	0,041 W/m·K
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 5 kPa	≥ 10 kPa	≥ 5 kPa	≥ 5 kPa	≥ 80 kPa
Besonderheiten	Beidseitig beschichtet	Beidseitig beschichtet	geringe Dicken	Einseitig beschichtet	Beidseitig beschichtet
Abmessung	800x625 mm	800x625 mm	1200x400 mm	1200x200 mm	1200x200 mm
Dicken	80-200 mm	80-200 mm	20-50 mm	100-180 mm	40-200 mm

Preis & Mindestbestellmenge auf Anfrage!

## HOLZWOLLE

### HERAKLITH BM



Die magnesitgebundene Holzwolle-Dämmplatte zur innen- und außenseitigen Beplankung von Holztragkonstruktionen im Dachausbau und im Holzkonstruktionsbau.

**Anwendungsbereich:**

Zur Innen- und Außenbeplankung von Holzkonstruktionen im Dachausbau und Holzkonstruktionsbau.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HBM25125615	Heraklith-BM 1250x615x25 mm	€ 18,60/m <sup>2</sup>	0,77 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
HBM35	Heraklith-BM 1250x625x35 mm	€ 22,70/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	30 Stk/Pal
HBM50	Heraklith-BM 2000x600x50 mm	€ 29,00/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal

### HERAKLITH BM-W



Magnesitgebundene Holzwolle-Dämmplatte mit einseitiger Oberflächenbeschichtung und umlaufender Spachtelfuge. Wärmedämmend und wärmespeichernd (sommerlicher Wärmeschutz, schalldämmend, elastisch, formbeständig, ideale Spachteloberfläche.

**Anwendungsbereiche:**

Zur innenseitigen Beplankung von Holztragekonstruktionen. Oberflächenbeschichtung spachtelfertig.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HBMW35	Heraklith-BM-W 1250x600x35 mm	€ 31,90/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	29 Stk/Pal
HBMW50	Heraklith-BM-W 1250x600x50 mm	€ 38,20/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal

### HERAKLITH AGRO



Magnesitgebundene Holzwolleplatte

**Anwendungsbereich:**

Für die großflächige Belüftung von Stallgebäuden durch Druckunterschiede (Porenlüftung), wobei die Zuluft durch die Platte strömt. Befestigung durch Einlegen in Abhängsysteme oder mittels min. 45 mm langer rostgeschützter Schnellbauschrauben mit Kopfdurchmesser  $\geq$  12 mm quer zur Unterkonstruktion (Achsabstand max. 600 mm). Nicht für Klebemontage geeignet.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HA2526	Heraklith Agro 25 mm weiß   2000 x 600 mm	auf Anfrage	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal

## HERAKLITH EPV



Wärmespeichernde Ausbau- und Brandschutzplatte, magnesitgebunden, mit einseitigem Porenverschluss.

### Anwendungsbereich:

Zur Innen- und Außenbeplankung von Holzkonstruktionen. Zur Abmauerung von Installationsschächten mit Plattendicke 50 mm.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B-s1, do  
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HEPV25	Heraklith-EPV 25 mm   1250 x 615 mm	€ 26,00/m <sup>2</sup>	0,77 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
HEPV35	Heraklith-EPV 35 mm   1250 x 625 mm	€ 32,10/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	29 Stk/Pal
HEPV50	Heraklith-EPV 50 mm   1250 x 600 mm	€ 38,10/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal

## HWL-LEICHTBAUPLATTE



Mineralischgebundene Einschichtplatte nach EN 13168

### Anwendungsbereiche:

Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz; im Innen- und Außenbereich; zum Einlegen in die Schalung beim Mitbetonieren

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B-s1, d0  
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
LP15	HWL-Leichtbauplatte C-1 15 mm   2000x500 mm	€ 13,70/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
LP25	HWL-Leichtbauplatte C-1 25 mm   2000x500 mm	€ 17,80/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
LP35	HWL-Leichtbauplatte C-1 35 mm   2000x500 mm	€ 20,80/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
LP50	HWL-Leichtbauplatte C-1 50 mm   2000x500 mm	€ 26,80/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	

## HWL-DREISCHICHTPLATTE



zementgebundene Dreischichtplatte nach EN 13168 mit EPS-Hartschaum W15

### Anwendungsbereiche:

zum Mitbetonieren oder nachträglichen Befestigen an Decken und Wänden zur Vermeidung von Wärmebrücken

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-EPS-WW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ML335	HWL-Dreischichtplatte C 35 mm   2000x500 mm	€ 24,90/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ML350	HWL-Dreischichtplatte C 50 mm   2000x500 mm	€ 33,20/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ML375	HWL-Dreischichtplatte C 75 mm   2000x500 mm	€ 48,10/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ML3100	HWL-Dreischichtplatte C 100 mm   2000x500 mm	€ 58,80/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ML3125	HWL-Dreischichtplatte C 125 mm   2000x500 mm	auf Anfrage	1 m <sup>2</sup> /Stk	18 Stk/Pal

## TEKTALAN A2-E-31-035/2



Akustisch und wärmetechnisch wirksame Dämmplatte aus nichtbrennbarem Steinwollekern und nichtbrennbarer, magnesitgebundener Heraklith Deckschicht.  
Die Kanten sind allseitig abgefasst (Kantenausführung AK-01).

**Anwendungsbereiche:**

Nachträgliche Wärmedämmung und schalltechnische Verbesserung von Decken und Wänden im Industrie-, Garagen- und Werkstättenbau sowie für offene Durchfahrten und Untersichten von auskragenden Bauteilen.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HTA2E3150W	Tektalan A2 E-31-035/2 50 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 69,30/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	22 Stk/Pal
HTA2E3150N	Tektalan A2 E-31-035/2 50 mm   1000 x 600 mm; natur	€ 65,70/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	22 Stk/Pal
HTA2E3175W	Tektalan A2 E-31-035/2 75 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 82,00/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Pal
HTA2E31100W	Tektalan A2 E-31-035/2 100 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 100,50/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	11 Stk/Pal
HTA2E31125W	Tektalan A2 E-31-035/2 125 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 121,70/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	8 Stk/Pal
HTA2E31150W	Tektalan A2 E-31-035/2 150 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 141,60/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	7 Stk/Pal
HTA2E31175W	Tektalan A2 E-31-035/2 175 mm   1000 x 600 mm; weiß	€ 167,20/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	6 Stk/Pal



## ISOLITH KELLERDECKEN-DÄMMELEMENT KDE-35 A2



zementgebundene Zweischichtplatte nach EN 13168 mit Mineralwollekern WLG 035, allseitig gefaste Kanten

**Anwendungsbereiche:**

Zur nachträglichen wärme- und schalltechnischen Verbesserung von Keller- und Garagendecken.

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KDE3550A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x50 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 51,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	88 Stk/Pal
KDE3550A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x50 mm; natur   Brandklasse A2	€ 49,10/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	88 Stk/Pal
KDE3575A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x75 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 61,30/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
KDE3575A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x75 mm; natur   Brandklasse A2	€ 59,10/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
KDE35100A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x100 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 76,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	44 Stk/Pal
KDE35100A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x100 mm; natur   Brandklasse A2	€ 73,90/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	44 Stk/Pal
KDE35125A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x125 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 93,30/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	36 Stk/Pal
KDE35125A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x125 mm; natur   Brandklasse A2	€ 91,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	36 Stk/Pal
KDE35150A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x150 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 109,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	32 Stk/Pal
KDE35150A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x150 mm; natur   Brandklasse A2	€ 107,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	32 Stk/Pal
KDE35175A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x175 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 130,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	24 Stk/Pal
KDE35175A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x175 mm; natur   Brandklasse A2	€ 127,90/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	24 Stk/Pal
KDE35200A2	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x200 mm; weiß   Brandklasse A2	€ 153,10/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal
KDE35200A2N	Kellerdecken-Element KDE35   1000x500x200 mm; natur   Brandklasse A2	€ 151,60/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal

## TEKTALAN A2-SD



Dämmplatte aus nichtbrennbarem Steinwollekern und beidseitiger mineralisch gebundener Heraklith Deckschicht und allseitigem Stufenfalz 15 mm.

**Anwendungsbereiche:**

Zum Einlegen in Schalungen und Mitbetonieren in Stahlbetondecke & Stahlbetonwände.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WW-MW-VW

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HTA2SD75	Tektalan A2-SD 75 mm   2000 x 600 mm	€ 77,10/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Pal
HTA2SD100	Tektalan A2-SD 100 mm   2000 x 600 mm	€ 99,50/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	11 Stk/Pal
HTA2SD125	Tektalan A2-SD 125 mm   2000 x 600 mm	€ 119,10/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	8 Stk/Pal
HTA2SD150	Tektalan A2-SD 150 mm   2000 x 600 mm	€ 138,90/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	7 Stk/Pal
HTA2SD175	Tektalan A2-SD 175 mm   2000 x 600 mm	€ 159,10/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	6 Stk/Pal

## TEKTALAN A2-E-21



Fassaden-Dämmplatte aus nichtbrennbarem Steinwollekern und beidseitiger, mineralisch gebundener Heraklith Deckschicht.

**Anwendungsbereiche:**

Im Tektalan-Fassadendämmsystem als Wärmedämmung von Fassaden und auskragenden Deckenuntersichten. Geeignet für Dickputzsysteme als Wärmedämmverbundsystem gemäß ETAG 004 bzw. für baustellengefertigte Kalk-Zement-Mörtel Putze.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0

Produktart nach ÖNORM B 6000: WWH-MW-WWH50

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HTE21LP35	Tektalan A2-E-21-LP 35 mm   1000 x 600 mm	€ 51,90/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	32 Stk/Pal
HTE2150	Tektalan A2-E-21 50 mm   1000 x 600 mm	€ 57,20/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	22 Stk/Pal
HTE2175	Tektalan A2-E-21 75 mm   1000 x 600 mm	€ 76,90/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Pal
HTE21100	Tektalan A2-E-21 100 mm   1000 x 600 mm	€ 100,00/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	11 Stk/Pal
HTE21125	Tektalan A2-E-21 125 mm   1000 x 600 mm	€ 120,20/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	8 Stk/Pal
HTE21150	Tektalan A2-E-21 150 mm   1000 x 600 mm	€ 139,60/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	7 Stk/Pal
HTE21175	Tektalan A2-E-21 175 mm   1000 x 600 mm	€ 161,00/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	6 Stk/Pal

**BEFESTIGUNGSSCHEMA HOLZWOLLE**




**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

# Befestigungsschema Holzwole


Heraklith BM, Heraklith BM-W & EPV  
Format: 2000x600 oder 1250x600 mm

**Verlegeart im Verbund:**




Heraklith Agro  
Format: 2400x600 mm

**Verlegeart im Verbund:**




HWL-Leichtbauplatte C-1,  
HWL-Dreischichtplatte C & Heraklith M-3  
Format: 2000x600 mm

**Verlegeart im Verbund:**




Tektalan A2-E31-035/2, Tektalan E31-035/2,  
Tektalan A2-035/2 [1.0mm] &  
Tektalan A2 TK-UA - Format: 1000x600 mm

**Verlegeart im Verbund:**




Heratekta E-37  
Format: 1000x500 mm

**Verlegeart im Verbund:**



Tektalan A2-E21  
Format: 1000x600 mm

**Verlegeart im Verbund:**



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

## HOLZWOLLE ZUBEHÖR

### HERAKLITH BM KLEBER



Verklebung der Längs- und Querstöße von Heraklith BM-Platten.

**Verbrauch:** 1 Schlauchfolie reicht für die Verklebung von ca. 10 m<sup>2</sup> Heraklith BM-Platten.

Lagerung und Verarbeitung:  $\geq 5^{\circ} \text{C}$ .

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HBMPUKS	Heraklith BM Kleber   Schlauchfolie 600 ml	€ 17,80/Stk	20 Stk/Krt	
HBMKP	Heraklith BM-Kleber-Presse   für 600 ml	€ 60,70/Stk		

### BETONSCHRAUBE-DDS PLUS



Zur direkten Befestigung von Heraklith Platten gegen Beton.

Farbe auch in beige möglich.

**Bedarf:** 4 Stk./Platte bei Plattenformat 1000 x 600 mm

6 Stk./Platte bei Plattenformat 2000 x 600 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BSDDSP75W	Betonschraube-DDS Plus 75 mm   Farbe: weiß	€ 111,40/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP100W	Betonschraube-DDS Plus 100 mm   Farbe: weiß	€ 125,20/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP125W	Betonschraube-DDS Plus 125 mm   Farbe: weiß	€ 137,80/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP150W	Betonschraube-DDS Plus 150 mm   Farbe: weiß	€ 222,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP175W	Betonschraube-DDS Plus 175 mm   Farbe: weiß	€ 233,90/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP200W	Betonschraube-DDS Plus 200 mm   Farbe: weiß	€ 302,70/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP225W	Betonschraube-DDS Plus 225 mm   Farbe: weiß	€ 358,90/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSP250W	Betonschraube-DDS Plus 250 mm   Farbe: weiß	€ 415,10/100Stk	100 Stk/Krt	

### BETONSCHRAUBE-DDS MW



Zur Befestigung von Knauf Insulation Deckendämmplatten an Betondecken und -wänden.

**Bedarf:** 4 Stk./Platte bei Plattenformat 1000 x 600 mm

6 Stk./Platte bei Plattenformat 2000 x 600 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BSDDSMW75	Betonschraube-DDS MW 75 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 62,70/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW85	Betonschraube-DDS MW 85 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 72,90/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW100	Betonschraube-DDS MW 100 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 87,40/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW125	Betonschraube-DDS MW 125 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 109,40/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW150	Betonschraube-DDS MW 150 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 131,70/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW175	Betonschraube-DDS MW 175 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 157,10/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW200	Betonschraube-DDS MW 200 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 178,90/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW225	Betonschraube-DDS MW 225 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 202,60/100Stk	100 Stk/Krt	
BSDDSMW250	Betonschraube-DDS MW 250 mm   grauweiß - 100 Stk./Krt.	€ 222,50/100Stk	100 Stk/Krt	

## BETONSCHRAUBE-BTW



Zur direkten Befestigung von Heraklith Platten gegen Beton.  
Farbe auch in beige möglich.

**Bedarf:** 4 Stk./Platte bei Plattenformat 1000 x 600 mm  
6 Stk./Platte bei Plattenformat 2000 x 600 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BSBTW75W	Betonschraube BTW 75 mm   Farbe: weiß	€ 62,70/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW85W	Betonschraube BTW 85 mm   Farbe: weiß	€ 72,90/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW100W	Betonschraube BTW 100 mm   Farbe: weiß	€ 87,40/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW125W	Betonschraube BTW 125 mm   Farbe: weiß	€ 109,40/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW150W	Betonschraube BTW 150 mm   Farbe: weiß	€ 131,70/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW175W	Betonschraube BTW 175 mm   Farbe: weiß	€ 157,10/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW200W	Betonschraube BTW 200 mm   Farbe: weiß	€ 178,90/100Stk	200 Stk/Krt	
BSBTW225W	Betonschraube BTW 225 mm   Farbe: weiß	€ 202,60/100Stk	200 Stk/Krt	

## KOMPAKTBAUSCHRAUBE



Befestigung von Heraklith BM-Platten im Holzbau.

**Bedarf:** 6-8 Stk./m<sup>2</sup>; je Karton 1 Bit Torx 25 beige packt.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HKBS60	Kompaktbauschraube 60 mm   100 Stk/Krt	€ 19,90/100Stk	100 Stk/Krt	
HKBS80	Kompaktbauschraube 80 mm   100 Stk/Krt	€ 24,90/100Stk	100 Stk/Krt	
HKBS100	Kompaktbauschraube 100 mm   100 Stk/Krt	€ 33,30/100Stk	100 Stk/Krt	
HKBS120	Kompaktbauschraube 120 mm   100 Stk/Krt	€ 38,10/100Stk	100 Stk/Krt	



## HOLZWEICHFASERPLATTE

### GUTEX THERMOWALL N+F

Gutex Thermowall-gf N+F: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,043 W/m·K

Gutex Thermowall N+F: Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Putzträgerplatte für den Holzrahmenbau.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GTW20SK	Gutex Thermowall SK   Laibungsplatte 1250x590x20 mm	€ 7,55/m <sup>2</sup>	0,74 m <sup>2</sup> /Stk	224 Stk/Pal
GTWGF40NF	Gutex Thermowall-gf N+F 40 mm   1300 x 600 mm	€ 15,70/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	108 Stk/Pal
GTW60NF	Gutex Thermowall N+F 60 mm   1800 x 600 mm	€ 21,20/m <sup>2</sup>	1,08 m <sup>2</sup> /Stk	36 Stk/Pal
GTW80NF	Gutex Thermowall N+F 80 mm   1300 x 600 mm	€ 30,15/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	54 Stk/Pal

### GUTEX THERMOFLEX

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

#### Anwendungsgebiete:

- zwischen Holzständer bei Innen- und Außenwänden
- Zwischensparrendämmung
- Deckendämmung
- Trennwände/Trockenbau

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GTF40SK	Gutex Thermoflex 40 mm SK   1350 x 575 mm	€ 5,80/m <sup>2</sup>	6,21 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/Pal
GTF50SK	Gutex Thermoflex 50 mm SK   1350 x 575 mm	€ 7,25/m <sup>2</sup>	6,99 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF60SK	Gutex Thermoflex 60 mm SK   1350 x 575 mm	€ 8,70/m <sup>2</sup>	6,21 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF80SK	Gutex Thermoflex 80 mm SK   1350 x 575 mm	€ 11,60/m <sup>2</sup>	4,66 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF100SK	Gutex Thermoflex 100 mm SK   1350 x 575 mm	€ 14,50/m <sup>2</sup>	3,11 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
GTF120SK	Gutex Thermoflex 120 mm SK   1350 x 575 mm	€ 17,40/m <sup>2</sup>	3,11 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF140SK	Gutex Thermoflex 140 mm SK   1350 x 575 mm	€ 20,30/m <sup>2</sup>	3,11 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/Pal
GTF160SK	Gutex Thermoflex 160 mm SK   1350 x 575 mm	€ 23,20/m <sup>2</sup>	2,33 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF180SK	Gutex Thermoflex 180 mm SK   1350 x 575 mm	€ 26,10/m <sup>2</sup>	2,33 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/Pal
GTF200SK	Gutex Thermoflex 200 mm SK   1350 x 575 mm	€ 29,00/m <sup>2</sup>	1,55 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
GTF220SK	Gutex Thermoflex 220 mm SK   1350 x 575 mm	€ 31,90/m <sup>2</sup>	1,55 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
GTF240SK	Gutex Thermoflex 240 mm SK   1350 x 575 mm	€ 34,80/m <sup>2</sup>	1,55 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal

## EPS

### EPS-T



**EPS T 650 (Trittschalldämmplatte) für Gesamtbelastungen bis 650 kg/m<sup>2</sup>**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,044 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


**EPS T 1000 (Trittschalldämmplatte) für Gesamtbelastung bis 1000 kg/m<sup>2</sup>**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PST2320	EPS-T 650 20-2 mm	€ 2,69/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PST2825	EPS-T 650 25-2 mm	€ 3,20/m <sup>2</sup>	8,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST3330	EPS-T 650 30-3 mm	€ 3,77/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	15 Stk/Bnd
PST4340	EPS-T 650 40-2 mm	€ 4,86/m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST5350	EPS-T 650 50-2 mm	€ 5,94/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST32301000	EPS-T 1000 30-2 mm	€ 4,29/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PST42401000	EPS-T 1000 40-2 mm	€ 5,61/m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

### EPS-T PLUS



**EPS T 650 Plus (Trittschalldämmplatte) für Gesamtbelastungen bis 650 kg/m<sup>2</sup>**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


**EPS T 1000 Plus (Trittschalldämmplatte) für Gesamtbelastung bis 1000 kg/m<sup>2</sup>**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PST2320PLUS	EPS-T 650 "PLUS" 20-2 mm	€ 3,43/m <sup>2</sup>		
PST2825PLUS	EPS-T 650 "PLUS" 25-2 mm	€ 4,17/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST3330PLUS	EPS-T 650 "PLUS" 30-2 mm	€ 4,86/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST4340PLUS	EPS-T 650 "PLUS" 37-2 mm	€ 5,83/m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST5350PLUS	EPS-T 650 "PLUS" 50-2 mm	€ 7,35/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST3230PLUS1000	EPS-T 1000 "PLUS" 30-2 mm	€ 5,54/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PST4240PLUS1000	EPS-T 1000 "PLUS" 40-2 mm	€ 7,26/m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-T THERMOROLLE



Dämmsystem für Fußbodenheizungen

- beste Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- formstabil und hygienisch
- sauber und zeitsparend zu verarbeiten
- funktionssicher
- präzises fixieren der Heizrohre durch aufgedruckte Raster
- unverrottbar und beständig gegen Fäulnis und Schimmel

Elementgröße: 10.000 x 1.000 mm Brandverhalten nach ÖNORM EN 13502-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BTR2320AP650SK	Thermorolle EPS T 650 20-2   Folie + Selbstklebestreifen	€ 7,35/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	
BTR3330AP650SK	Thermorolle EPS T 650 30-3   Folie + Selbstklebestreifen	€ 7,80/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	
BTR4340AP650SK	Thermorolle EPS T 650 40-3   Folie + Selbstklebestreifen	€ 9,75/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	

## EPS-F




**Fassadendämmplatte**

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 15301-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PSF10	EPS-F 10 mm 1000x500 mm	€ 1,54/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF20	EPS-F 20 mm 1000x500 mm	€ 3,08/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF30	EPS-F 30 mm 1000x500 mm	€ 4,62/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF40	EPS-F 40 mm 1000x500 mm	€ 6,16/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF50	EPS-F 50 mm 1000x500 mm	€ 7,70/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF60	EPS-F 60 mm 1000x500 mm	€ 9,24/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF70	EPS-F 70 mm 1000x500 mm	€ 10,78/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF80	EPS-F 80 mm 1000x500 mm	€ 12,32/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF90	EPS-F 90 mm 1000x500 mm	€ 13,86/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF100	EPS-F 100 mm 1000x500 mm	€ 15,40/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF120	EPS-F 120 mm 1000x500 mm	€ 18,48/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF140	EPS-F 140 mm 1000x500 mm	€ 21,56/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSF160	EPS-F 160 mm 1000x500 mm	€ 24,64/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF180	EPS-F 180 mm 1000x500 mm	€ 27,72/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSF200	EPS-F 200 mm 1000x500 mm	€ 30,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSF220	EPS-F 220 mm 1000x500 mm	€ 33,88/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF240	EPS-F 240 mm 1000x500 mm	€ 36,96/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSF260	EPS-F 260 mm 1000x500 mm	€ 40,04/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSF280	EPS-F 280 mm 1000x500 mm	€ 43,12/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSF300	EPS-F 300 mm 1000x500 mm	€ 46,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-F Plus



### Fassadendämmplatte Plus

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PSFP10	EPS-F Plus 10 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 1,80/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP20	EPS-F Plus 20 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 3,60/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP30	EPS-F Plus 30 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 5,40/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP40	EPS-F Plus 40 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 7,20/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP50	EPS-F Plus 50 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 9,00/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP60	EPS-F Plus 60 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 10,80/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP70	EPS-F Plus 70 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 12,60/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP80	EPS-F Plus 80 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 14,40/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP90	EPS-F Plus 90 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 16,20/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP100	EPS-F Plus 100 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 18,00/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP120	EPS-F Plus 120 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 21,60/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP140	EPS-F Plus 140 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 25,20/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP160	EPS-F Plus 160 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 28,80/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP180	EPS-F Plus 180 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 32,40/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSFP200	EPS-F Plus 200 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 36,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSFP220	EPS-F Plus 220 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 39,60/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PSFP240	EPS-F Plus 240 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 43,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSFP260	EPS-F Plus 260 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 46,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSFP280	EPS-F Plus 280 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 50,40/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PSFP300	EPS-F Plus 300 mm 1000x500 mm   Lambda: 0,031	€ 54,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-W 15 1000x500 mm



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,01 N/mm<sup>2</sup> (1 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS1510	EPS-W15 10 mm 1000x500	€ 1,53/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1520	EPS-W15 20 mm 1000x500	€ 3,06/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1530	EPS-W15 30 mm 1000x500	€ 4,59/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1540	EPS-W15 40 mm 1000x500	€ 6,12/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1550	EPS-W15 50 mm 1000x500	€ 7,65/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1560	EPS-W15 60 mm 1000x500	€ 9,18/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1570	EPS-W15 70 mm 1000x500	€ 10,71/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1580	EPS-W15 80 mm 1000x500	€ 12,24/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS1590	EPS-W15 90 mm 1000x500	€ 13,77/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15100	EPS-W15 100 mm 1000x500	€ 15,30/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	5 Stk/Bnd
PS15120	EPS-W15 120 mm 1000x500	€ 18,36/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15140	EPS-W15 140 mm 1000x500	€ 21,42/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15160	EPS-W15 160 mm 1000x500	€ 24,48/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15180	EPS-W15 180 mm 1000x500	€ 27,54/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15200	EPS-W15 200 mm 1000x500	€ 30,60/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS15220	EPS-W15 220 mm 1000x500	€ 33,66/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15240	EPS-W15 240 mm 1000x500	€ 36,72/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS15260	EPS-W15 260 mm 1000x500	€ 39,78/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS15280	EPS-W15 280 mm 1000x500	€ 42,84/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS15300	EPS-W15 300 mm 1000x500	€ 45,90/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	



## EPS-W 20 1000x500 MM




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,02 N/mm<sup>2</sup> (2 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS2010	EPS-W20 10 mm 1000x500	€ 1,75/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2020	EPS-W20 20 mm 1000x500	€ 3,50/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2030	EPS-W20 30 mm 1000x500	€ 5,25/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2040	EPS-W20 40 mm 1000x500	€ 7,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2050	EPS-W20 50 mm 1000x500	€ 8,75/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2060	EPS-W20 60 mm 1000x500	€ 10,50/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2070	EPS-W20 70 mm 1000x500	€ 12,25/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2080	EPS-W20 80 mm 1000x500	€ 14,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2090	EPS-W20 90 mm 1000x500	€ 15,75/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20100	EPS-W20 100 mm 1000x500	€ 17,50/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20120	EPS-W20 120 mm 1000x500	€ 21,00/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20140	EPS-W20 140 mm 1000x500	€ 24,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS20160	EPS-W20 160 mm 1000x500	€ 28,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20180	EPS-W20 180 mm 1000x500	€ 31,50/m <sup>2</sup>		
PS20200	EPS-W20 200 mm 1000x500	€ 35,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS20220	EPS-W20 220 mm 1000x500	€ 38,50/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20240	EPS-W20 240 mm 1000x500	€ 42,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS20260	EPS-W20 260 mm 1000x500	€ 45,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS20280	EPS-W20 280 mm 1000x500	€ 49,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS20300	EPS-W20 300 mm 1000x500	€ 52,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	

## EPS-W 20 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 20 - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem



EPS-W 20 - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Gratplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS20G2D	EPS-W20 2D-Gefälledämmung	€ 220,00/m <sup>3</sup>		
PS20G3D	EPS-W20 3D-Gefälledämmung	€ 230,00/m <sup>3</sup>		

## EPS-W 25 1000x500 MM




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,03 N/mm<sup>2</sup> (3 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS2510	EPS-W25 10 mm 1000x500	€ 2,02/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2520	EPS-W25 20 mm 1000x500	€ 4,04/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2530	EPS-W25 30 mm 1000x500	€ 6,06/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2540	EPS-W25 40 mm 1000x500	€ 8,08/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2550	EPS-W25 50 mm 1000x500	€ 10,10/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2560	EPS-W25 60 mm 1000x500	€ 12,12/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2570	EPS-W25 70 mm 1000x500	€ 14,14/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2580	EPS-W25 80 mm 1000x500	€ 16,16/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS2590	EPS-W25 90 mm 1000x500	€ 18,18/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25100	EPS-W25 100 mm 1000x500	€ 20,20/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25120	EPS-W25 120 mm 1000x500	€ 24,24/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25140	EPS-W25 140 mm 1000x500	€ 28,28/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25160	EPS-W25 160 mm 1000x500	€ 32,32/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25180	EPS-W25 180 mm 1000x500	€ 36,36/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25200	EPS-W25 200 mm 1000x500	€ 40,40/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25220	EPS-W25 220 mm 1000x500	€ 44,44/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS25240	EPS-W25 240 mm 1000x500	€ 48,48/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25260	EPS-W25 260 mm 1000x500	€ 52,52/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS25280	EPS-W25 280 mm 1000x500	€ 56,56/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS25300	EPS-W25 300 mm 1000x500	€ 60,60/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	

## EPS-W 25 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 25 - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem



EPS-W 25 - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Grabplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS25G2D	EPS-W25 2D-Gefälledämmung	€ 248,00/m <sup>3</sup>		
PS25G3D	EPS-W25 3D-Gefälledämmung	€ 258,00/m <sup>3</sup>		

## EPS-W 30 1000x500 MM




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,04 N/mm<sup>2</sup> (4 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS3010	EPS-W30 10 mm 1000x500	€ 2,35/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3020	EPS-W30 20 mm 1000x500	€ 4,70/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3030	EPS-W30 30 mm 1000x500	€ 7,05/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3040	EPS-W30 40 mm 1000x500	€ 9,40/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3050	EPS-W30 50 mm 1000x500	€ 11,75/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3060	EPS-W30 60 mm 1000x500	€ 14,10/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3070	EPS-W30 70 mm 1000x500	€ 16,45/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3080	EPS-W30 80 mm 1000x500	€ 18,80/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS3090	EPS-W30 90 mm 1000x500	€ 21,15/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30100	EPS-W30 100 mm 1000x500	€ 23,50/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30120	EPS-W30 120 mm 1000x500	€ 28,20/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30140	EPS-W30 140 mm 1000x500	€ 32,90/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30160	EPS-W30 160 mm 1000x500	€ 37,60/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30180	EPS-W30 180 mm 1000x500	€ 42,30/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30200	EPS-W30 200 mm 1000x500	€ 47,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS30220	EPS-W30 220 mm 1000x500	€ 51,70/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30240	EPS-W30 240 mm 1000x500	€ 56,40/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30260	EPS-W30 260 mm 1000x500	€ 61,10/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30280	EPS-W30 280 mm 1000x500	€ 65,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30300	EPS-W30 300 mm 1000x500	€ 70,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-W 30 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 30 - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem




EPS-W 30 - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Gratplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS30G2D	EPS-W30 2D-Gefälledämmung	€ 282,00/m <sup>3</sup>		
PS30G3D	EPS-W30 3D-Gefälledämmung	€ 292,00/m <sup>3</sup>		

## EPS-W 20 PLUS 1000x500 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,02 N/mm<sup>2</sup> (2 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS20P10	EPS-W20 Plus 10 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 1,94/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P20	EPS-W20 Plus 20 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 3,88/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P30	EPS-W20 Plus 30 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 5,82/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P40	EPS-W20 Plus 40 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 7,76/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P50	EPS-W20 Plus 50 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 9,70/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P60	EPS-W20 Plus 60 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 11,64/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P70	EPS-W20 Plus 70 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 13,58/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P80	EPS-W20 Plus 80 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 15,52/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P90	EPS-W20 Plus 90 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 17,46/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P100	EPS-W20 Plus 100 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 19,40/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P120	EPS-W20 Plus 120 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 23,28/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P140	EPS-W20 Plus 140 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 27,16/m <sup>2</sup>		
PS20P160	EPS-W20 Plus 160 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 31,04/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P180	EPS-W20 Plus 180 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 34,92/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P200	EPS-W20 Plus 200 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 38,80/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P220	EPS-W20 Plus 220 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 42,68/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P240	EPS-W20 Plus 240 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 46,56/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P260	EPS-W20 Plus 260 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 50,44/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P280	EPS-W20 Plus 280 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 54,32/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS20P300	EPS-W20 Plus 300 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 58,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-W 20 PLUS 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 20 Plus - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem




EPS-W 20 Plus - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Gratplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS20PLUSG2D	EPS-W20 Plus 2D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,031 W/mK	€ 248,00/m <sup>3</sup>		
PS20PLUSG3D	EPS-W20 Plus 3D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,031 W/mK	€ 258,00/m <sup>3</sup>		

## EPS-W 25 PLUS 1000x500 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,03 N/mm<sup>2</sup> (3 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS25P10	EPS-W25 Plus 10 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 2,36/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P20	EPS-W25 Plus 20 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 4,72/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P30	EPS-W25 Plus 30 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 7,08/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P40	EPS-W25 Plus 40 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 9,44/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P50	EPS-W25 Plus 50 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 11,80/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P60	EPS-W25 Plus 60 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 14,16/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P70	EPS-W25 Plus 70 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 16,52/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P80	EPS-W25 Plus 80 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 18,88/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P90	EPS-W25 Plus 90 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 21,24/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P100	EPS-W25 Plus 100 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 23,60/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P120	EPS-W25 Plus 120 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 28,32/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P140	EPS-W25 Plus 140 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 33,04/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
PS25P160	EPS-W25 Plus 160 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 37,76/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P180	EPS-W25 Plus 180 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 42,48/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P200	EPS-W25 Plus 200 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 47,20/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P220	EPS-W25 Plus 220 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 51,92/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P240	EPS-W25 Plus 240 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 56,64/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P260	EPS-W25 Plus 260 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 61,36/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P280	EPS-W25 Plus 280 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 66,08/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS25P300	EPS-W25 Plus 300 mm 1000x500   Lamda: 0,031	€ 70,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-W 25 PLUS 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 25 Plus - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem




EPS-W 25 Plus - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,031 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Gratplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS25PLUSG2D	EPS-W25 Plus 2D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,031 W/mK	€ 290,00/m <sup>3</sup>		
PS25PLUSG3D	EPS-W25 Plus 3D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,031 W/mK	€ 300,00/m <sup>3</sup>		



## EPS-W 30 PLUS 1000x500 MM



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/m·K  
Zulässige Druckbelastbarkeit: 0,04 N/mm<sup>2</sup> (4 t/m<sup>2</sup>)  
Brandverhalten nach EN 13501-1: E


Standardformate: 1000x500 mm  
1000x1000 mm  
2000x1000 mm  
2500x1000 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS30P10	EPS-W30 Plus 10 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 2,76/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P20	EPS-W30 Plus 20 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 5,52/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P30	EPS-W30 Plus 30 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 8,28/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P40	EPS-W30 Plus 40 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 11,04/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P50	EPS-W30 Plus 50 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 13,80/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P60	EPS-W30 Plus 60 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 16,56/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P70	EPS-W30 Plus 70 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 19,32/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P80	EPS-W30 Plus 80 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 22,08/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P90	EPS-W30 Plus 90 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 24,84/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P100	EPS-W30 Plus 100 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 27,60/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P120	EPS-W30 Plus 120 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 33,12/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P140	EPS-W30 Plus 140 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 38,64/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P160	EPS-W30 Plus 160 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 44,16/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P180	EPS-W30 Plus 180 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 49,68/m <sup>3</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P200	EPS-W30 Plus 200 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 55,20/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P220	EPS-W30 Plus 220 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 60,72/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P240	EPS-W30 Plus 240 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 66,24/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P260	EPS-W30 Plus 260 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 71,76/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P280	EPS-W30 Plus 280 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 77,28/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PS30P300	EPS-W30 Plus 300 mm 1000x500   Lamda 0,030 W/mK	€ 82,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## EPS-W 30 PLUS 2D/3D GEFÄLLEDÄMMUNG



EPS-W 30 - 2D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/m·K  
Lineares Dachentwässerungssystem



EPS-W 30 - 3D Gefälledämmung:  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/m·K  
Punktgenaue Dachentwässerung mit Kehl- und Gratplatten.

Wir erstellen Ihnen gerne einen detaillierten Verlegeplan mit ausführlicher Stückliste.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS30PLUSG2D	EPS-W30 Plus 2D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,030 W/mK	€ 330,00/m <sup>3</sup>		
PS30PLUSG3D	EPS-W30 Plus 3D-Gefälledämmung   Lamda-Wert 0,030 W/mK	€ 340,00/m <sup>3</sup>		

## BM - ATTIKA-KRONENDÄMMUNG

# BM - ATTIKA-KRONENDÄMMUNG

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.




## BM - Attika-Kronendämmung

**Produkteigenschaft:** Vorgefertigte Attika-Kronendämmung aus EPS-grau mit integriertem Gefälle.

**Anwendungsgebiete:** Dient zur Dämmung der Attika-Krone und zum ausbilden der Unterkonstruktion im Gefälle.

Produkttyp	EPS-grau (RG ca. 20 kg/m <sup>3</sup> )
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,031 W/(mK)
Druckspannung bei 10% Stauchung	100 kPa
Zulässige Druckbelastbarkeit	20 kPa (2 to/m <sup>2</sup> )
Brennbarkeitsklasse	B1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Qualmbildung	Q3 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Tropfenbildungsklasse	Tr1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Brandverhalten	E (ÖNORM EN 13501-1)
Anwendungsgrenztemperatur	80° C
Kantenausbildung	GK

Sonderbreiten, Lieferzeit & Preis auf Anfrage!



Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. **Jänner 2018**

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AKD150	BM-Attikakronendämmung   b: 150 mm; von 40 mm auf 60 mm   EPS grau; L: 1000 mm;	€ 2,65/lfm	1 lfm/Stk	32 Stk/Krt
AKD200	BM-Attikakronendämmung   b: 200 mm; von 40 mm auf 60 mm   EPS grau; L: 1000 mm;	€ 3,25/lfm	1 lfm/Stk	24 Stk/Krt
AKD250	BM-Attikakronendämmung   b: 250 mm; von 40 mm auf 60 mm   EPS grau; L: 1000 mm;	€ 4,70/lfm	1 lfm/Stk	20 Stk/Krt
AKD300	BM-Attikakronendämmung   b: 300 mm; von 40 mm auf 70 mm   EPS grau; L: 1000 mm;	€ 6,30/lfm	1 lfm/Stk	16 Stk/Krt

## DACHBODENELEMENTE

### DACHBODENDÄMMELEMENT



Verbundelement aus Styropor mit 10 mm Schutzplatte  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: Steinbacher 0,038 W/m·K - Swisspor 0,041 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Format: 1000x500 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SP750100	Dachboden-Element 100 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 25,30/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750120	Dachboden-Element 120 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 28,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750160	Dachboden-Element 160 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 36,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750180	Dachboden-Element 180 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 39,60/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750200	Dachboden-Element 200 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 43,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750240	Dachboden-Element 240 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	auf Anfrage	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750260	Dachboden-Element 260 mm   Polystyrol + Gipsfaserplatte	€ 53,90/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	

### DACHBODENDÄMMELEMENT PLUS



Verbundelement aus Styropor mit 10 mm Schutzplatte  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: Steinbacher 0,031 W/m·K - Swisspor 0,031 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Format: 1000x500 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SP75090LAMDA	Dachboden-Element Lamda 90 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 27,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750110LAMDA	Dachboden-Element Lamda 110 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 31,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750120LAMDA	Dachboden-Element Lamda 120 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 34,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750165LAMDA	Dachboden-Element Lamda 165 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 43,70/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750180LAMDA	Dachboden-Element Lamda 180 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 47,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750190LAMDA	Dachboden-Element Lamda 190 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 49,20/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	
SP750210LAMDA	Dachboden-Element Lamda 210 mm   Lamda 0,031 W/mk	€ 53,60/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	


### DACHRAUMWOHNELEMENT F30 ROT



Verbundelement aus Styropor mit brandschutzbeschichteter 15 mm Schutzplatte  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,038 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Format: 1000x500 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DRWER125	Dachraumwohnelement F30 rot   125 mm (110+15 mm)	€ 41,50/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	38 Stk/Pal
DRWER135	Dachraumwohnelement F30 rot   135 mm (120+15 mm)	€ 43,70/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	38 Stk/Pal
DRWER185	Dachraumwohnelement F30 rot   185 mm (170+15 mm)	€ 54,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	26 Stk/Pal
DRWER255	Dachraumwohnelement F30 rot   255 mm (240+15 mm)	€ 70,30/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal


## DACHBODENDÄMMELEMENT ZUBEHÖR



Zur Verbindung von Dachboden-Dämmelementen  
Anordnung: An den Elementecken übergreifend (2 Stk. pro Element)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DBEV	DBE-Verbindungsprofil 10 mm	auf Anfrage	100 Stk/Pak	
DBEV16	DBE-Verbindungsprofil 16 mm	auf Anfrage	100 Stk/Pak	

## DACHBODEN DÄMMPLATTE E-03



Verbundelement aus Gipsfaserplatte 10 mm und nichtbrennbarer Steinwolle, mit allseitigem Stufenfalz.

### Anwendungsbereiche:

Nicht ausgebaute und nicht häufig begangene Dachräume.

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: Gipsfaserplatte: A2 - Steinwolleplatte: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-WD

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
E03125	Dachboden-Dämmplatte E-03   1000 x 600 x 125 mm	€ 84,60/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	16 Stk/Pal
E03170	Dachboden-Dämmplatte E-03   1000 x 600 x 170 mm	€ 95,10/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	12 Stk/Pal
E03210	Dachboden-Dämmplatte E-03   1000 x 600 x 210 mm	€ 107,70/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Pal
E03220	Dachboden-Dämmplatte E-03   1000 x 600 x 220 mm	€ 120,70/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Pal

## KELLERDECKENDÄMMUNG

### BACHL PUR DÄMMELEMENT MV



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 50-60 mm: 0,027 W/m·K  
Dicke 80-100 mm: 0,026 W/m·K  
Dicke 120 mm: 0,025 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13502-1: E  
Kantenausbildung: Nut und Feder

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPURDE50	Bachl PUR Deckenelement 50 mm   WLS 028   EG:1250x625 mm; DF:1225x600 mm	€ 20,20/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	8 Stk/Bnd
BPURDE60	Bachl PUR Deckenelement 60 mm   WLS 028   EG:1250x625 mm; DF:1225x600 mm	€ 22,50/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	7 Stk/Bnd
BPURDE80	Bachl PUR Deckenelement 80 mm   WLS 027   EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm	€ 28,50/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	5 Stk/Bnd
BPURDE100	Bachl PUR Deckenelement 100 mm   WLS 027   EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm	€ 33,50/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	4 Stk/Bnd
BPURDE120	Bachl PUR Deckenelement 120 mm   WLS 026   EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm	€ 38,50/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	3 Stk/Bnd
BDBS20	Bachl Deckenbefestigungssystem   (1 Pak.= ca. 20 m <sup>2</sup> )	€ 34,20/Pak		

## URSA KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE AKP 5/VV



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UAKP5V60	Ursa AKP-5/VV 60 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
UAKP5V80	Ursa AKP-5/VV 80 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	7,20 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
UAKP5V100	Ursa AKP-5/VV 100 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	7 Bnd/GP
UAKP5V120	Ursa AKP-5/VV 120 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
UAKP5V140	Ursa AKP-5/VV 140 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	5 Bnd/GP
UAKP5V160	Ursa AKP-5/VV 160 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	7 Bnd/GP
UAKP5V180	Ursa AKP-5/VV 180 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	2,88 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
UAKP5V200	Ursa AKP-5/VV 200 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	1,44 m <sup>2</sup> /Bnd	11 Bnd/GP
UAKP5V220	Ursa AKP-5/VV 220 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	1,44 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
UAKP5V240	Ursa AKP-5/VV 240 mm   1200 x 1200 mm	auf Anfrage	1,44 m <sup>2</sup> /Bnd	9 Bnd/GP



## ISOVER DECKENDÄMMUNG



**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

# Isover Deckendämmung

### ULTIMATE TOPDEC DP 1-032

Decken-Platte aus ULTIMATE mit Sichtseite Glasvlies struktur.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 20$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 1250 x 625 mm  
Dicken: 50 - 120 mm



### TOPDEC DP Struktur / weiß

Decken-Platte aus Steinwolle mit Sichtseite Glasvlies struktur.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 15$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 1250 x 625 mm  
Dicken: 50 - 120 mm



### TOPDEC Hardline

Decken-Platte aus Steinwolle mit sichtseitenfertiger Oberfläche mit Glasvlies naturweiß.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 15$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 800 x 600 mm  
Dicken: 60 - 140 mm




### TOPDEC DP 3

Decken-Platte aus Steinwolle mit Sichtseite naturweiß leicht gewellt.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 15$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 1188 x 588 mm  
Dicken: 50 - 140 mm



### TOPDEC Smartline

Decken-Platte aus Steinwolle mit Sichtseite struktur mit umlaufender Fase.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 15$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 1250 x 625 mm  
Dicken: 50 - 120 mm



### TOPDEC Universal

Decken-Platte aus Steinwolle mit einseitiger Hatfbeschichtung.

Einsatz in Tiefgaragen ohne weitere Zulassung möglich.


Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Schall-Absorberklasse A, r:  $\geq 15$  kPa·s/m<sup>2</sup>  
Abmessung: 1250 x 625 mm  
Dicken: 50 - 120 mm



### Montage-Empfehlung

Produkt	Schienenmontage	Klebmontage	Dübelmontage
ULTIMATE Topdec DP 1-032	•	•	
Topdec DP 1	•	•	
Topdec DP 3	•	•	
Topdec Smartline		•	
Topdec Hardline		•	•
Topdec Universal		•	•

## KNAUF INSULATION KELLERDECKEN-DÄMMLATTE DP 6-GVN



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KDP60DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 60 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
KDP90DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 90 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	4,80 m <sup>2</sup> /Bnd	7 Bnd/GP
KDP120DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 120 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
KDP160DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 160 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/GP
KDP180DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 180 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	7 Bnd/GP
KDP200DP6	Knauf SW Kellerdecken-Dämmpl.   1200 x 1000 x 200 mm   DP 6-GVN	auf Anfrage	2,40 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP

## ROCKWOOL PLANAROCK TOP



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RPRT60	Rockwool Planarock TOP 60 mm   1000 x 625 mm	€ 27,05/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RPRT80	Rockwool Planarock TOP 80 mm   1000 x 625 mm	€ 33,78/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RPRT100	Rockwool Planarock TOP 100 mm   1000 x 625 mm	€ 40,57/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RPRT120	Rockwool Planarock TOP 120 mm   1000 x 625 mm	€ 47,72/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RPRT140	Rockwool Planarock TOP 140 mm   1000 x 625 mm	€ 54,36/m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/GP
RPRT160	Rockwool Planarock TOP 160 mm   1000 x 625 mm	€ 61,11/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	28 Bnd/GP
RPRT180	Rockwool Planarock TOP 180 mm   1000 x 625 mm	€ 68,55/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
RPRT200	Rockwool Planarock TOP 200 mm   1000 x 625 mm	€ 73,71/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP

## ROCKWOOL DECROCK



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-PT5

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RDR60	Rockwool Decrock 60 mm   1200 x 400 mm	€ 24,40/m <sup>2</sup>	1,92 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
RDR80	Rockwool Decrock 80 mm   1200 x 400 mm	€ 32,59/m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
RDR100	Rockwool Decrock 100 mm   1200 x 400 mm	€ 40,73/m <sup>2</sup>	0,96 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
RDR120	Rockwool Decrock 120 mm   1200 x 400 mm	€ 48,92/m <sup>2</sup>	0,96 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
RDR140	Rockwool Decrock 140 mm   1200 x 400 mm	€ 57,12/m <sup>2</sup>	0,96 m <sup>2</sup> /Bnd	8 Bnd/GP
RDR160	Rockwool Decrock 160 mm   1200 x 400 mm	€ 65,20/m <sup>2</sup>	0,96 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP
RDR180	Rockwool Decrock 180 mm   1200 x 400 mm	€ 73,32/m <sup>2</sup>	0,96 m <sup>2</sup> /Bnd	6 Bnd/GP

## SWISSPOR KELLERDECKENDÄMMUNG



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Lieferung inklusive Zubehör: Abdeckprofil, Schneidzange, Montagebügel in der Fläche, Montageschraube & Montagebügel Randbereich

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPEK0783	Swisspor Element K-07 83 mm   980 x 480 mm   inkl. Befestigungssystem	auf Anfrage	0,47 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
SPEK07103	Swisspor Element K-07 103 mm   980 x 480 mm   inkl. Befestigungssystem	auf Anfrage	0,47 m <sup>2</sup> /Stk	48 Stk/Pal

## BAUDER PIR DAL




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13502-1: E  
Kantenausbildung: Nut und Feder

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRDAL60	Bauder PIR DAL 60 mm   1200x600 mm   Bauder Art.Nr. 44410060	€ 26,40/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRDAL80	Bauder PIR DAL 80 mm   1200x600 mm   Bauder Art.Nr. 44410080	€ 32,80/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRDAL100	Bauder PIR DAL 100 mm   1200x600 mm   Bauder Art.Nr. 44410100	€ 39,20/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /Bnd	

## AUTOMATENDÄMMPLATTEN

### SOCKELDÄMMPLATTE 120 kPa GK



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: gerade Kante


Druckspannung bei 10 % Stauchung: 120 kPa

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

**Anwendungsbereich:** bei Kelleraußenwänden im Sockelbereich

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPTP20PRS	Sockeldämmplatte 120 - 20 mm   1000 x 500 mm	€ 4,00/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
SPTP30PRS	Sockeldämmplatte 120 - 30 mm   1000 x 500 mm	€ 6,00/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP40PRS	Sockeldämmplatte 120 - 40 mm   1000 x 500 mm	€ 8,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP50PRS	Sockeldämmplatte 120 - 50 mm   1000 x 500 mm	€ 10,00/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
SPTP60PRS	Sockeldämmplatte 120 - 60 mm   1000 x 500 mm	€ 12,00/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP80PRS	Sockeldämmplatte 120 - 80 mm   1000 x 500 mm	€ 16,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP100PRS	Sockeldämmplatte 120 - 100 mm   1000 x 500 mm	€ 20,00/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
SPTP120PRS	Sockeldämmplatte 120 - 120 mm   1000 x 500 mm	€ 24,00/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP140PRS	Sockeldämmplatte 120 - 140 mm   1000 x 500 mm	€ 28,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP160PRS	Sockeldämmplatte 120 - 160 mm   1000 x 500 mm	€ 32,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP180PRS	Sockeldämmplatte 120 - 180 mm   1000 x 500 mm	€ 36,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	24 Bnd/GP
SPTP200PRS	Sockeldämmplatte 120 - 200 mm   1000 x 500 mm	€ 40,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	21 Bnd/GP
SPTP220PRS	Sockeldämmplatte 120 - 220 mm   1000 x 500 mm	€ 44,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP240PRS	Sockeldämmplatte 120 - 240 mm   1000 x 500 mm	€ 48,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/GP
SPTP260PRS	Sockeldämmplatte 120 - 260 mm   1000 x 500 mm	€ 52,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	15 Bnd/GP
SPTP280PRS	Sockeldämmplatte 120 - 280 mm   1000 x 500 mm	€ 56,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	30 Bnd/GP
SPTP300PRS	Sockeldämmplatte 120 - 300 mm   1000 x 500 mm	€ 60,00/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Bnd	27 Bnd/GP

## PERIMETERDÄMMPLATTE 150 kPa GK




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Kantenausbildung: gerade Kante  
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

**Anwendungsbereich:** bei Kelleraußenwänden im Sockelbereich

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPTP20	Perimeterdämmpl. 150 - 20 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 4,00/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP30	Perimeterdämmpl. 150 - 30 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 6,00/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP40	Perimeterdämmpl. 150 - 40 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 8,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP50	Perimeterdämmpl. 150 - 50 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 10,00/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP60	Perimeterdämmpl. 150 - 60 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 12,00/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP70	Perimeterdämmpl. 150 - 70 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 14,00/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP80	Perimeterdämmpl. 150 - 80 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 16,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP90	Perimeterdämmpl. 150 - 90 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 18,00/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP100	Perimeterdämmpl. 150 - 100 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 20,00/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP120	Perimeterdämmpl. 150 - 120 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 24,00/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP140	Perimeterdämmpl. 150 - 140 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 28,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP160	Perimeterdämmpl. 150 - 160 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 32,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP180	Perimeterdämmpl. 150 - 180 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 36,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP200	Perimeterdämmpl. 150 - 200 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 40,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP220	Perimeterdämmpl. 150 - 220 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 44,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP240	Perimeterdämmpl. 150 - 240 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 48,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP260	Perimeterdämmpl. 150 - 260 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 52,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP280	Perimeterdämmpl. 150 - 280 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 56,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP300	Perimeterdämmpl. 150 - 300 mm   1000 x 500 mm - ROSA	€ 60,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	



## PRIMAROSA BASIC 150 SF




Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Kantenausbildung: Stufenfalz  
Druckspannung bei 10 % Stauchung:  $\geq 150$  kPa  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

**Anwendungsbereich:** bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPTP50PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 50 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 10,50/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP60PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 60 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 12,60/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP80PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 80 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 16,80/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP100PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 100 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 21,00/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP120PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 120 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 25,20/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP140PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 140 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 29,40/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP160PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 160 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 33,60/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP180PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 180 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 37,80/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP200PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 200 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 42,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP220PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 220 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 46,20/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP240PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 240 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 50,40/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP260PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 260 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 54,60/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP280PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 280 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 58,80/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP300PRB150SF	Primarosa BASIC 150 - 300 mm   1250 x 600 mm - mit Stufenfalz	€ 63,00/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	

## PRIMAROSA DRAIN VLIES



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Kantenausbildung: Stufenfalz  
Druckspannung bei 10% Stauchung:  $\geq 150$  kPa  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Einbautiefe: bis 6 m

- mit integrierter Drainage und Filterschicht
- hohe Abflussleistung
- sicherer Anfüllschutz
- wirtschaftliche Vorteile, durch Einsparung der zusätzlichen Noppenbahn
- optimale Drainageleistung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PRDV50SF	Primarosa Drain Vlies 50mm SF   1250 x 600 mm	€ 12,80/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV60SF	Primarosa Drain Vlies 60mm SF   1250 x 600 mm	€ 14,93/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV80SF	Primarosa Drain Vlies 80mm SF   1250 x 600 mm	€ 19,19/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV100SF	Primarosa Drain Vlies 100mm SF   1250 x 600 mm	€ 23,45/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV120SF	Primarosa Drain Vlies 120mm SF   1250 x 600 mm	€ 27,71/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV140SF	Primarosa Drain Vlies 140mm SF   1250 x 600 mm	€ 31,97/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV160SF	Primarosa Drain Vlies 160mm SF   1250 x 600 mm	€ 37,03/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV180SF	Primarosa Drain Vlies 180mm SF   1250 x 600 mm	€ 41,39/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV200SF	Primarosa Drain Vlies 200mm SF   1250 x 600 mm	€ 45,75/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV220SF	Primarosa Drain Vlies 220mm SF   1250 x 600 mm	€ 51,21/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV240SF	Primarosa Drain Vlies 240mm SF   1250 x 600 mm	€ 55,67/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV250SF	Primarosa Drain Vlies 250mm SF   1250 x 600 mm	€ 57,90/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV260SF	Primarosa Drain Vlies 260mm SF   1250 x 600 mm	€ 60,13/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV280SF	Primarosa Drain Vlies 280mm SF   1250 x 600 mm	€ 64,59/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
PRDV300SF	Primarosa Drain Vlies 300mm SF   1250 x 600 mm	€ 69,05/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	

## STEINODUR PSN 150 SF



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K  
Kantenausbildung: Stufenfalz  
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 150 kPa  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

**Anwendungsbereich:** Perimeter, Nassraum, Stürze, Mantelbeton-Einlegeplatte

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPTP30PSNSF	Steinodur PSN 150 - 30 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 5,70/m <sup>2</sup>	11,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP40PSNSF	Steinodur PSN 150 - 40 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 7,60/m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP50PSNSF	Steinodur PSN 150 - 50 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 9,50/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP60PSNSF	Steinodur PSN 150 - 60 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 11,40/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP80PSNSF	Steinodur PSN 150 - 80 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 15,20/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP100PSNSF	Steinodur PSN 150 - 100 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 19,00/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP120PSNSF	Steinodur PSN 150 - 120 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 22,80/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP140PSNSF	Steinodur PSN 150 - 140 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 26,60/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP160PSNSF	Steinodur PSN 150 - 160 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 30,40/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP180PSNSF	Steinodur PSN 150 - 180 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 34,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
SPTP200PSNSF	Steinodur PSN 150 - 200 mm SF   1250 x 600 mm - GRÜN   mit Stufenfalz	€ 38,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

# XPS

## AUSTROTHERM XPS PLUS 30 SF



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K  
 Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt  
 Mindestrohdichte: ca.  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$   
 Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ :  $\geq 30 \text{ t/m}^2$   
 Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 130 kPa: 13 t/m<sup>2</sup>  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS80GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x80mm	€ 30,00/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS100GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x100mm	€ 37,50/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS120GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x120mm	€ 48,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
XPS140GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x140mm	€ 56,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS160GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x160mm	€ 64,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
XPS180GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x180mm	€ 76,50/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/Pal
XPS200GSFBG30PL	Austrotherm Plus XPS-glatt SF   BG 30 - 1250x600x200mm	€ 85,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal

## AUSTROTHERM XPS PREMIUM 30 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,027 W/m·K  
 Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt  
 Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$   
 Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ ;  $\geq 30 \text{ t/m}^2$   
 Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50)  $130 \text{ kPa}$ ;  $13 \text{ t/m}^2$   
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS40GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x40 mm	€ 18,40/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS50GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x50 mm	€ 23,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS60GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x60 mm	€ 27,60/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS80GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x80 mm	€ 36,80/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS100GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x100 mm	€ 46,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal
XPS120GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x120 mm	€ 57,60/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
XPS140GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x140 mm	€ 67,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x160 mm	€ 76,80/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/Pal
XPS180GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x180 mm	€ 90,90/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/Pal
XPS200GSFBG30AP	Austrotherm Premium XPS-glatt   SF - BG 30 - 1250x600x200 mm	€ 101,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/Pal



## AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 30-60 mm: 0,033 W/m·K  
 Dicke 70-80 mm: 0,035 W/m·K  
 Dicke 100-160 mm: 0,036 W/m·K  
 Dicke 180-200 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ :  $\geq 30 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 130 kPa: 13 t/m<sup>2</sup>

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS30GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 30 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 8,92/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS40GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 40 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 11,89/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS50GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 50 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 14,86/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 60 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 17,83/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS70GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 70 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 20,81/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 80 mm   BG30 - 1250x600mm	€ 23,78/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 100mm   BG30 - 1250x600mm	€ 29,72/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 120mm   BG30 - 1250x600mm	€ 37,31/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS140GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 140mm   BG30 - 1250x600mm	€ 43,53/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 160mm   BG30 - 1250x600mm	€ 49,75/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS180GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 180mm   TB; BG30 - 1250x600mm	€ 59,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG30A	Austrotherm XPS-glatt SF 200mm   TB; BG30 - 1250x600mm	€ 65,56/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 30 GK GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 30-60 mm: 0,033 W/m·K

Dicke 80 mm: 0,035 W/m·K

Dicke 100 mm: 0,036 W/m·K

Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: glatt

Mindestrohichte: ca.  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ :  $\geq 30 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 130 kPa: 13 t/m<sup>2</sup>

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS20GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 20mm   1250x600mm	€ 6,22/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS30GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 30mm   BG30 - 1250x600mm	€ 8,92/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS40GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 40mm   BG30 - 1250x600mm	€ 11,89/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS50GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 50mm   BG30 - 1250x600mm	€ 14,86/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 60mm   BG30 - 1250x600mm	€ 17,83/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 80mm   BG30 - 1250x600mm	€ 23,78/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GGKKBG30A	Austrotherm XPS-glatt GK 100mm   BG30 - 1250x600mm	€ 29,72/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 30 GK GEPRÄGT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 30-60 mm: 0,033 W/m·K  
 Dicke 70-80 mm: 0,035 W/m·K  
 Dicke 100-160 mm: 0,036 W/m·K  
 Dicke 180-200 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: geprägt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ :  $\geq 30 \text{ t/m}^2$  (50-200 mm)

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 200 \text{ kPa}$ :  $\geq 20 \text{ t/m}^2$  (30-40 mm)

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS20PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 20mm   1250x600mm	€ 6,22/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS30PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 30mm   BG30 - 1250x600mm	€ 8,92/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS40PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 40mm   BG30 - 1250x600mm	€ 11,89/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS50PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 50mm   BG30 - 1250x600mm	€ 14,86/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 60mm   BG30 - 1250x600mm	€ 17,83/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS70PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 70mm   BG30 - 1250x600mm	€ 20,81/m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 80mm   BG30 - 1250x600mm	€ 23,78/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 100mm   BG30 - 1250x600mm	€ 29,72/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 120mm   BG30 - 1250x600mm	€ 37,31/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS140PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 140mm   BG30 - 1250x600mm	€ 43,53/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 160mm   BG30 - 1250x600mm	€ 49,75/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS180PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 180mm   TB; BG30 - 1250x600mm	€ 59,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200PGKBG30A	Austrotherm XPS-präge GK 200mm   TB; BG30 - 1250x600mm	€ 65,56/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 30 TB GK GEPRÄGT / SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: geprägt oder Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$


Druckspannung bei 10%: CS(10/Y)  $\geq 300 \text{ kPa}$ :  $\geq 30 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 130 kPa: 13 t/m<sup>2</sup>

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPSA220300	XPS BG30 TB 220 - 300 mm GK/SF	€ 347,00/m <sup>3</sup>		
XPSA320400	XPS BG30 TB 320 - 400 mm GK/SF	€ 371,00/m <sup>3</sup>		

## URSA XPS BG30 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 30 mm:	0,032 W/m·K
Dicke 40 mm:	0,033 W/m·K
Dicke 50-60 mm:	0,034 W/m·K
Dicke 80-160 mm:	0,035 W/m·K
Dicke 180-200 mm:	0,036 W/m·K
Dicke 220-300 mm:	0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte:  $\geq 30 \text{ kg/m}^3$


Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) 300 kPa:  $30 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 125 kPa:  $12,5 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS30GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 30 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 8,70/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS40GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 40 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 11,60/m <sup>2</sup>	6,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS50GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 50 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 14,50/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 60 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 17,40/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 80 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 23,20/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 100 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 29,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 120 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 37,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS140GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 140 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 43,40/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 160 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 49,60/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
XPS180GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 180 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 61,20/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 200 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 68,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS220GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 220 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 79,20/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS240GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 240 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 86,40/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS260GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 260 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 93,60/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	20 Bnd/Pal
XPS280GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 280 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 100,80/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/Pal
XPS300GSFBG30U	Ursa XPS-glatt SF 300 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-L	€ 108,00/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	18 Bnd/Pal

## URSA XPS BG30 GK GEPRÄGT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 20-30 mm: 0,032 W/m·K  
 Dicke 40 mm: 0,033 W/m·K  
 Dicke 50-60 mm: 0,034 W/m·K  
 Dicke 80-240 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: geprägt

Mindestrohdichte: > 30 kg/m<sup>3</sup>

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) 300 kPa: 30 t/m<sup>2</sup>

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS20PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 20 mm   1250x600 mm - N-R-I	€ 8,00/m <sup>2</sup>	16,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS30PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 30 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 8,85/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS40PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 40 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 11,80/m <sup>2</sup>	6,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS50PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 50 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 14,75/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 60 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 17,70/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 80 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 23,60/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 100 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 29,50/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 120 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 37,80/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS140PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 140 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 44,10/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 160 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 50,40/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
XPS180PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 180 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 62,10/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 200 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 69,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS220PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 220 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 80,30/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS240PGKBG30U	Ursa XPS-präge GK 240 mm   BG 30 - 1250x600mm   N-III-PZ-I	€ 87,60/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP



## AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 50-60 mm: 0,033 W/m·K  
 Dicke 80-120 mm: 0,035 W/m·K  
 Dicke 140-160 mm: 0,036 W/m·K  
 Dicke 180-200 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%:  $\text{CS}(10/Y) \geq 500 \text{ kPa}$ :  $\geq 50 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung:  $\text{CC}(2/1,5/50) 180 \text{ kPa}$ :  $18 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS50GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 50mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 19,71/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 60mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 23,65/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 80mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 31,54/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 100mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 39,42/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 120mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 48,82/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS140GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 140mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 56,96/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 160mm   ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 65,10/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS180GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 180mm   TB; ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 77,41/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG50A	Austrotherm XPS-glatt SF 200mm   TB; ****BG 50****   1250 x 600 mm	€ 86,01/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 50 TB SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$


Druckspannung bei 10%:  $\text{CS}(10/Y) \geq 500 \text{ kPa}$ :  $\geq 50 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung:  $\text{CC}(2/1,5/50) 180 \text{ kPa}$ :  $18 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPSABG50220300	XPS BG50 TB 220 - 300 mm SF	€ 460,00/m <sup>3</sup>		
XPSABG50320400	XPS BG50 TB 320 - 400 mm SF	€ 490,00/m <sup>3</sup>		

## URSA XPS BG50 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 50 mm: 0,032 W/m·K  
 Dicke 60 mm: 0,034 W/m·K  
 Dicke 80-200 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte:  $\geq 34 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) 500 kPa: 50 t/m<sup>2</sup>

Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 150 kPa: 15 t/m<sup>2</sup>

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS50GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 50 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 19,25/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 60 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 23,10/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 80 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 30,80/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 100 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 38,50/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 120 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 48,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS140GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 140 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 56,00/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 160 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 64,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
XPS180GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 180 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 75,60/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG50U	Ursa XPS-glatt SF 200 mm   ****BG 50**** N-V-L   1250 x 600 mm	€ 84,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 70 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 50-60 mm: 0,033 W/m·K  
 Dicke 80-120 mm: 0,035 W/m·K  
 Dicke 140-160 mm: 0,036 W/m·K  
 Dicke 180-200 mm: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$

Druckspannung bei 10%:  $\text{CS}(10/Y) \geq 700 \text{ kPa}$ ;  $\geq 70 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung:  $\text{CC}(2/1,5/50) 250 \text{ kPa}$ ;  $25 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS50GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 50mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 26,19/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 60mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 31,43/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 80mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 41,91/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 100mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 52,38/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 120mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 64,76/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS140GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 140mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 75,55/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 160mm   ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 86,34/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	10 Bnd/GP
XPS180GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 180mm   TB; ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 102,45/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG70A	Austrotherm XPS-glatt SF 200mm   TB; ****BG 70****   1250 x 600 mm	€ 113,83/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## AUSTROTHERM XPS TOP 70 TB SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m·K

Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt

Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$


Druckspannung bei 10%:  $\text{CS}(10/Y) \geq 700 \text{ kPa}$ ;  $\geq 70 \text{ t/m}^2$

Zulässige Dauerdruckspannung:  $\text{CC}(2/1,5/50) 250 \text{ kPa}$ ;  $25 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPSABG70220300	XPS BG70 TB 220 - 300 mm SF	€ 620,00/m <sup>3</sup>		
XPSABG70320400	XPS BG70 TB 320 - 400 mm SF	€ 670,00/m <sup>3</sup>		

## URSA XPS BG70 SF GLATT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 50-200 mm: 0,033 W/m·K  
Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt  
Mindestrohdichte: ca.  $\geq 35 \text{ kg/m}^3$   
Druckspannung bei 10%:  $CS(10/Y) \geq 700 \text{ kPa}$ ;  $> 70 \text{ t/m}^2$   
Zulässige Dauerdruckspannung:  $CC(2/1,5/50) 250 \text{ kPa}$ ;  $25 \text{ t/m}^2$   
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
XPS50GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 50 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 26,00/m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS60GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 60 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 31,20/m <sup>2</sup>	5,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS80GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 80 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 41,60/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS100GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 100 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 52,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS120GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 120 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 64,20/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS140GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 140 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 74,90/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP
XPS160GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 160 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 85,60/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	16 Bnd/GP
XPS180GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 180 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 99,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	14 Bnd/GP
XPS200GSFBG70U	Ursa XPS-glatt SF 200 mm   ****BG 70**** 1250 x 600   N-VII-L	€ 110,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	12 Bnd/GP

## UNIPLATTE



Beschichtetes Trägerelement als Untergrund für die Fliesenverlegung. XPS-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 20-60 mm: 0,035 W/m·K  
Dicke 70-120 mm: 0,036 W/m·K

Andere Dicken auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AUP4	Uniplatte 4 mm   1300x600 mm	€ 30,08/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	80 Stk/Pal
AUP6	Uniplatte 6 mm   1300x600 mm	€ 29,21/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	80 Stk/Pal
AUP10136	Uniplatte 10 mm   1300x600 mm	€ 29,92/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	108 Stk/Pal
AUP10	Uniplatte 10 mm   2600x600 mm	€ 29,93/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	108 Stk/Pal
AUP20	Uniplatte 20 mm   2600x600 mm	€ 33,27/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
AUP30	Uniplatte 30 mm   2600x600mm	€ 36,65/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
AUP40	Uniplatte 40 mm   2600x600 mm	€ 42,21/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	30 Stk/Pal
AUP50	Uniplatte 50 mm   2600x600 mm	€ 47,46/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	24 Stk/Pal

## AUSTROTHERM RESOLUTION

### AUSTROTHERM RESOLUTION BODEN



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
 Druckfestigkeit: 120 kPa  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B  
 Qualmbildungsklasse: s1; Tropfenbildungsklasse: d0

Andere Dicken auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ARB30	Austrotherm Resolution 30 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 12,57/m <sup>2</sup>	6,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB40	Austrotherm Resolution 40 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 16,38/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB50	Austrotherm Resolution 50 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 19,45/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB60	Austrotherm Resolution 60 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 22,53/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB70	Austrotherm Resolution 70 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 25,61/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB80	Austrotherm Resolution 80 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 28,68/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB90	Austrotherm Resolution 90 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 31,77/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB100	Austrotherm Resolution 100 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 34,82/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB120	Austrotherm Resolution 120 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 41,79/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB140	Austrotherm Resolution 140 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 48,76/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB160	Austrotherm Resolution 160 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 55,72/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB180	Austrotherm Resolution 180 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 62,69/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARB200	Austrotherm Resolution 200 mm   Boden - 1000 x 500 mm	€ 69,65/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	

### AUSTROTHERM RESOLUTION FASSADE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
 Druckfestigkeit: 120 kPa  
 Beidseitig mit 3mm EPS-Plus kaschier  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: C  
 Qualmbildungsklasse: s1; Tropfenbildungsklasse: d0

Andere Dicken auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ARFP30	Austrotherm Resolution 30 mm   Leibung Fassade- 1000 x 500 mm	€ 14,60/m <sup>2</sup>	6,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP40	Austrotherm Resolution 40 mm   Leibung Fassade- 1000 x 500 mm	€ 19,46/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP50	Austrotherm Resolution 50 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 24,33/m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP60	Austrotherm Resolution 60 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 29,20/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP70	Austrotherm Resolution 70 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 34,07/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP80	Austrotherm Resolution 80 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 38,93/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP90	Austrotherm Resolution 90 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 43,80/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP100	Austrotherm Resolution 100 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 48,67/m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP120	Austrotherm Resolution 120 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 56,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP140	Austrotherm Resolution 140 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 65,33/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP160	Austrotherm Resolution 160 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 74,67/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP180	Austrotherm Resolution 180 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 84,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFP200	Austrotherm Resolution 200 mm   Fassade - 1000 x 500 mm	€ 93,33/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Bnd	



## AUSTROTHERM RESOLUTION FLACHDACH



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
 Druckfestigkeit: 120 kPa  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: B  
 Qualmbildungsklasse: s1; Tropfenbildungsklasse: d0

Andere Dicken auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ARFD40	Austrotherm Resolution 40 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 17,17/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD50	Austrotherm Resolution 50 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 20,39/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD60	Austrotherm Resolution 60 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 23,61/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD70	Austrotherm Resolution 70 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 26,83/m <sup>2</sup>	8,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD80	Austrotherm Resolution 80 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 30,05/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD90	Austrotherm Resolution 90 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 33,27/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD100	Austrotherm Resolution 100 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 36,49/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD120	Austrotherm Resolution 120 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 42,92/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD140	Austrotherm Resolution 140 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 49,36/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD160	Austrotherm Resolution 160 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 55,80/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD180	Austrotherm Resolution 180 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 62,97/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	
ARFD200	Austrotherm Resolution 200 mm   Flachdach - 1250 x 1000 mm	€ 69,98/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Bnd	

## STYROPORSCHNEIDEGERÄT

### STYROPORSCHNEIDEGERÄT

# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



## Styroporschneidegerät



### MAXIMA PRO UNO

- Schnittlänge: 135 cm
- Schnitttiefe: 33 cm
- Transportmaß nur 65 x 100 cm
- neuentwickelter, ausziehbarer Bügel für Spezialschnitte
- besonders leichtgängige Führung durch einarmigen Schnittbügel
- stabile Arbeitsplatte
- Federdrahtaufnahme, dadurch auch leichter Drahtwechsel
- Führungsschienen stufenlos verstellbar bis 45°
- genaue 0-Stellung durch Exzenter-Schrauben
- inklusive Transportkoffer und Standfuß.



### POWERCUT ALU XXL

- Schnittlänge: 135 cm
- Schnitttiefe: 33 cm

Zum professionellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor. Eine einfache Drahtaufhängung ermöglicht einen sekundenschnellen Austausch des vorgefertigten Drahtes. Mit dem rechten Anbauteil und dem Tiefenanschlag können Platten perfekt geteilt werden. Durch den integrierten Standfuß ist ein bequemes und aufrechtes Schneiden möglich.

**BESONDERHEITEN:** rechter Anbauteil und Tiefenanschlag  
**EXTRA BEI ALU XXL GEFÄLLEDÄMMSCHNEIDEVORRICHTUNG**



### POWERCUT XL & XXL

- Schnittlänge XL: 102 cm
- Schnittlänge XXL: 132 cm
- Schnitttiefe: 30 cm

Der praktische Helfer zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor und XPS. Eine einfache Drahtaufhängung ermöglicht einen sekundenschnellen Austausch des vorgefertigten Drahtes ohne zusätzliches Werkzeug.

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG  
Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

☎ +43 7242 62916  
☎ +43 7242 62916-8000

✉ info@machacek.at  
🌐 www.machacek.at  
📄 katalog.machacek.at



## SCHAUMGLASSCHOTTER

### GEOCELL SCHAUMGLAS



Lastabtragende, hochwärmedämmende Leichtschüttung

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,080 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1

- Unverrottbar und frostsicher
- Lastabtragend und wärmebrückenfrei
- Umweltfreundlich und energieeffizient
- Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GCSG10602	GEOCELL Schaumglas 10/60   BigBag a´ 2 m³	auf Anfrage	2 m³/Bb	
BBE2	BIG BAG Geocell 2 m³   Einweg	€ 10,00/Stk		
GCSG10603	GEOCELL Schaumglas 10/60   BigBag a´ 3 m³	auf Anfrage	3 m³/Bb	
BBE3	BIG BAG Geocell 3 m³   Einweg	€ 15,00/Stk		
GCSG1060LOSE	GEOCELL Schaumglas 10/60   lose im Schüttgut LKW	auf Anfrage		

### GEOCELL LOGISTIK



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FRG30	Frachtkosten GEOCELL   unter 30 m³	auf Anfrage		
FRG3040	Frachtkosten GEOCELL   von 30 - 40 m³   Anlieferung < 30 m³ in BigBags	€ 12,10/m³		
FRG4159	Frachtkosten GEOCELL   von 41 - 59 m³	€ 8,90/m³		
FRG60	Frachtkosten GEOCELL   ab 60 m³	€ 6,20/m³		

## FOAMGLAS & ZUBEHÖR

### FOAMGLAS DÄMMSTOFFE

# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



Produkttyp	W+F	T4+	S3	F	Floor Board T4+	Floor Board W+F	Floor Board F	Wall Board W+F	Ready Board T4+	Ready Block T4+
<b>Abmessungen</b> Dicken in mm	40 - 160	40 - 180	40 - 180	40 - 160	40 - 180	40 - 180	40 - 160	40 - 160	40 - 180	40 - 180
<b>Rohdichte</b> (+/- 10% [kg/m <sup>3</sup> ])	100	115	130	165	115	130	165	100	115	115
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> W/m·K	≤ 0,038	≤ 0,041	≤ 0,045	≤ 0,050	≤ 0,041	≤ 0,045	≤ 0,050	≤ 0,038	≤ 0,041	≤ 0,041
<b>Brandverhalten</b> nach ÖNORM EN 13501-1	A1	A1	A1	A1	E	E	E	E	E	E
<b>Mittlere Druckfestigkeit</b> N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,75	1,00	1,70	0,75	1,00	1,70	0,40	0,75	0,75

Produkttyp	Perinsul HL	
<b>Abmessungen</b>	50 x 115 x 450 mm	115 x 115 x 450 mm
	50 x 175 x 450 mm	115 x 175 x 450 mm
	50 x 240 x 450 mm	115 x 240 x 450 mm

**Perinsul HL:**  
Wärmeleitfähigkeit: 0,058 W/m·K  
Rohdichte: 200 kg/m<sup>3</sup>  
Brandverhalten nach ÖNORM 13501-1: A1  
Mittlere Druckfestigkeit: 2,9 Mpa

**FOAMGLAS**  
Building

Preis und andere Lieferabmessungen auf Anfrage!

## PUR/PIR DÄMMPLATTEN


### PUR-DÄMMPLATTEN MV



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 20-60 mm: 0,027 W/m·K  
 Dicke 80-100 mm: 0,026 W/m·K  
 Dicke 120-240 mm: 0,025 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
 Kantenausbildung: gerade Kante  
 Aufpreis für Stufenfalz (ab 40 mm möglich) + 0,60 €/m<sup>2</sup> netto

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPUR20SV	PUR-Dämmplatte 028 20 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 11,65/m <sup>2</sup>	15,63 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR30SV	PUR-Dämmplatte 028 30 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 12,80/m <sup>2</sup>	10,94 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR40SV	PUR-Dämmplatte 028 40 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 15,40/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR50SV	PUR-Dämmplatte 028 50 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 17,50/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR60SV	PUR-Dämmplatte 028 60 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 20,90/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR80MVGK	PUR-Dämmplatte 027 80 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 26,40/m <sup>2</sup>	3,91 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR100MVGK	PUR-Dämmplatte 027 100 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 31,90/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR120MVGK	PUR-Dämmplatte 026 120 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 37,30/m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR140MVGK	PUR-Dämmplatte 026 140 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 42,70/m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR160MVGK	PUR-Dämmplatte 026 160 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 47,40/m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR180MVGK	PUR-Dämmplatte 026 180 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 52,50/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR200MVGK	PUR-Dämmplatte 026 200 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	€ 56,70/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR220MVGK	PUR-Dämmplatte 026 220 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR240MVGK	PUR-Dämmplatte 026 240 mm MV   1250x625 mm; ohne SF	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Bnd	

### PUR-DÄMMPLATTEN ALU



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
 Kantenausbildung: gerade Kante

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPUR20AGK	PUR-Dämmplatte 023 20 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 11,80/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Bnd
BPUR25AGK	PUR-Dämmplatte 023 25 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 13,20/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	16 Stk/Bnd
BPUR30AGK	PUR-Dämmplatte 023 30 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 14,20/m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Bnd
BPUR40AGK	PUR-Dämmplatte 023 40 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 17,20/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR50AGK	PUR-Dämmplatte 023 50 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 20,30/m <sup>2</sup>	6,25 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR60AGK	PUR-Dämmplatte 023 60 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 23,50/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR70AGK	PUR-Dämmplatte 023 70 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 26,65/m <sup>2</sup>	4,68 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR80AGK	PUR-Dämmplatte 023 80 mm Alu   1250x625 mm; ohne SF	€ 29,80/m <sup>2</sup>	3,91 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR100AGK	PUR-Dämmplatte 023 100 mm Alu   1250x625mm; ohne SF	€ 32,70/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPUR120AGK	PUR-Dämmplatte 023 120 mm Alu   1250x625mm; ohne SF	€ 39,00/m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup> /Bnd	



## PUR-RECYCLING-PLATTE 550 MD




Raumgewicht: 550 kg/m<sup>3</sup> (+/- 50 kg/m<sup>3</sup>)  
 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,076 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
 Schraubenauszugswiderstand (4x60 mm): 650 N  
 Einsetzbar im Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

**Zuschnitte auf Anfrage!**

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PURRP6244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x6 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP8244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x8 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP10244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x10 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP15244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x15 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP20244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x20 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP25244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2440x1220x25 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	2,98 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP302415	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2400x1500x30 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	3,60 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP402415	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2400x1500x40 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	3,60 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP502415	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2400x1500x50 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	3,60 m <sup>2</sup> /Stk	
PURRP602415	PUR-Recycling-Platte 550 MD   2400x1500x60 mm (+/- 0,5 mm)	auf Anfrage	3,60 m <sup>2</sup> /Stk	

## HOCHLEISTUNGSDÄMMSTOFF

### VAKUUM DÄMMPLATTEN



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,008 W/m·K  
 Stärken: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 & 50 mm (Andere Dicken & Formate auf Anfrage!)

Hochleistungsdämmung mit geringer Dichte und außerordentlich niedriger Wärmeleitzahl.  
 Achtmal dünner als herkömmliche Dämmstoffe.  
 Der Plattenkern ist nicht brennbar und wird der Brandschutzklasse A1 zugeordnet.

Einseitige oder zweiseitige Kaschierung mit Gummi-Granulat oder EPS auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VDP2016	Vakuum Dämmplatten 20 mm   1000x600 mm unbeschichtet	€ 140,00/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	
VDP2013	Vakuum Dämmplatten 20 mm   1000x300 mm unbeschichtet	€ 165,00/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup> /Stk	
VDP2062	Vakuum Dämmplatten 20 mm   600x200 mm unbeschichtet	€ 248,00/m <sup>2</sup>	0,12 m <sup>2</sup> /Stk	
VDP3016	Vakuum Dämmplatten 30 mm   1000x600 mm unbeschichtet	€ 182,00/m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup> /Stk	
VDP3013	Vakuum Dämmplatten 30 mm   1000x300 mm unbeschichtet	€ 213,00/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup> /Stk	
VDP3062	Vakuum Dämmplatten 30 mm   600x200 mm unbeschichtet	€ 312,00/m <sup>2</sup>	0,12 m <sup>2</sup> /Stk	

## AEROTHERM GV2 AEROGEL



Aerogelmatten haben im Vergleich zu Vakuumdämmung den Vorteil, dass beim Einsatz von üblichen Bearbeitungswerkzeugen keine Verschlechterung der Dämmeigenschaften zu riskieren. Dabei sind die Matten hochflexibel und passen sich auch engen Radien hervorragend an. Mit beidseitig kaschierter gitternetzverstärkter Glasvlieskaschierung. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,016 W/m·K

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ATGV220	aerotherm GV 2 20 mm   1142x700 mm (Lamda 0,016 W/mK)	€ 240,00/m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
ATGV230	aerotherm GV 2 30 mm   1142x700 mm (Lamda 0,016 W/mK)	€ 350,00/m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	

## AEROTHERM AEROGEL



Aerogelmatten haben im Vergleich zu Vakuumdämmung den Vorteil, dass beim Einsatz von üblichen Bearbeitungswerkzeugen keine Verschlechterung der Dämmeigenschaften zu riskieren. Dabei sind die Matten hochflexibel und passen sich auch engen Radien hervorragend an. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,016 W/m·K

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AT10	aerotherm 10 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
AT20	aerotherm 20 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
AT30	aerotherm 30 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
AT40	aerotherm 40 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
AT50	aerotherm 50 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	
AT60	aerotherm 60 mm   1142 x 700 mm	auf Anfrage	0,80 m <sup>2</sup> /Stk	

## SPACELOFT



Spaceloft ist eine flexible, nanoporöse Aerogel-Isolationsmatte die bei geringem Platzbedarf Energieverluste stark verringert und dabei gleichzeitig den Innenraum in Wohn- und Bürogebäuden nur geringfügig schmälert. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,016 W/m·K

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPACE10	Spaceloft 10 mm   Breite: ca. 1475 mm	€ 115,00/m <sup>2</sup>		

## EPDM PLANEN & DACHBAHNEN PRELASTI S / SUPERSEAL ST

### EPDM PRELASTI S & SUPERSEAL ST

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.



# Dachabdichtung

## Die richtige Abdichtung für alle Dächer

SealEco blickt auf eine langjährige Tradition im Bereich der Dachabdichtung auf der ganzen Welt zurück. Unsere Warenzeichen und Systeme sind an verschiedene Arten von Dächern und unterschiedliche Anforderungen angepasst.

Ein Flachdach stellt hohe Anforderungen an die Produkte und den Aufbau zur Sicherstellung der langfristigen Schutzfunktion für das jeweilige Gebäude. Unsere Systeme sind so ausgelegt, dass sie die Anforderungen unabhängig vom jeweiligen Klima (strenge Kälte oder extreme Hitze) bewältigen.

Der gemeinsame Nenner besteht in der langfristigen Sicherheit und zuverlässigen Lösung mit guter Wirtschaftlichkeit und erheblichen Vorteilen im Bereich Umweltschutz.

PRELASTI ist ein einzigartiges Dachsystem, sowohl bei den Eigenschaften der Folie als auch bei der Einbautechnik. Prelasti wird vorgefertigt, fertig eingebaut und mit den richtigen Abmessungen und den Details in der Abdichtung geliefert. Kein anderes System sorgt in so kurzer Zeit für ein dichtes Dach. Außerdem zeichnet sich die Folie aus EPDM durch ihre überlegene lange Haltbarkeit aus.



SUPERSEAL Superseal ist ein vielseitiges Dachsystem, das die Vorteile in Form von Eigenschaften und langer Haltbarkeit dank EPDM mit den konventionellen Einbauverfahren von Kunststofffolien verbindet. So erhält der Kunde die besten Aspekte aus zwei unterschiedlichen Bereichen.



**Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**  
Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

☎ +43 7242 62916  
☎ +43 7242 62916-8000

@ info@machacek.at  
🌐 www.machacek.at  
📄 katalog.machacek.at




## BITUMENBAHNEN

### BITUMENBAHNEN UND -PAPPEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RN350	Nackte Pappe RN 350   20 m <sup>2</sup> /Rolle	auf Anfrage	20 m <sup>2</sup> /Rol	42 Rol/Pal
RP350	Besandete Pappe RP 35   10 m <sup>2</sup> /Rolle	auf Anfrage	10 m <sup>2</sup> /Rol	33 Rol/Pal
GV35	Glasvliesbahn GV 35	auf Anfrage	10 m <sup>2</sup> /Rol	
GV45	Glasvliesbahn GV 45	auf Anfrage	10 m <sup>2</sup> /Rol	

### POLYMER BITUMENBAHN OHNE TRÄGEREINLAGE



Polymer Bitumenbahn ohne Trägereinlage als untere Lage von ein- oder mehrlagigen Systemen mit oder ohne schweren Oberflächenschutz.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VT16	Villathene/Bituthene 1,5 mm   15x1 m - selbstklebend	€ 15,13/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal

## BITUMEN DAMPFSPERRBAHNEN

### BITUMEN DAMPFSPERRBAHN - KALTSELBSTKLEBE SYSTEM

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BKSD	BauderTEC KSD Dampfsperrbahn   kaltselbstklebend E-ALGV-1,5sk   Bauder Art.Nr. 16010000	€ 9,90/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BKSDFB	BauderTEC KSD feinbestreut   kaltselbstklebend   Bauder Art.Nr. 16280000	€ 10,50/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BKSDD	BauderTEC KSD DUO   Bauder Art.Nr. 16190000	€ 10,90/m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BELWSDUO	BauderTEC ELWS DUO   Bauder Art.Nr. 16170000	€ 12,60/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal

## BITUMEN DAMPFSPERRBAHNEN - SCHWEIßBAHNEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ALGV45KBA	Bauder VA 4 (AL-GV 45 K)   feinbestreut   Bauder Art.Nr. 13310000	€ 7,20/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
BSALE	Bauder Super AL-E   feinbestreut   Bauder Art.Nr. 13290000	€ 8,10/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BSALEPLUS	Bauder Super AL-E PLUS   naturschiefer - Dicke: 3,8 mm   Bauder Art.Nr. 13290009	€ 8,90/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BSALEPLUS5	Bauder S-AL-E PLUS Dicke: 5 mm   naturschiefer   Bauder Art.Nr. 13290008	€ 9,90/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal
ALGV45EV	Elastovill ALGV-45 E   10x1 m - Villas	€ 13,85/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal

## BITUMEN - KALTSELBSTKLEBE SYSTEM

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BKSADUO	BauderTEC KSA 3 mm DUO   Bauder Art.Nr. 16060000	€ 11,40/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BKSA	BauderTEC KSA 3 mm   kaltselbstklebend   Bauder Art.Nr. 15990000	€ 10,40/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BKSOSNNS	BauderTEC KSO SN Oberlagsbahn   Schweißnaht, naturschiefer   Bauder Art.Nr. 16182000	€ 15,40/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal
BKSOSNHB	BauderTEC KSO SN Oberlagsbahn   Schweißnaht; herbstbraun   Bauder Art.Nr. 16182006	€ 15,40/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal
BKSO	BauderTEC KSO Oberlagsbahn   kaltselbstklebend   Bauder Art.Nr. 16032000	€ 15,40/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal

## ELASTOMER/PLASTOMER BITUMENBAHN - SCHWEIßBAHNEN


ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EKV4KBA	Bauder E-KV-4   feinbestreut   Bauder Art.Nr. 17540007	€ 8,60/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal
EKV4SBA2	Bauder E-KV-4-S - (7,5 x1 m)   naturschiefer   Bauder Art.Nr. 17652001	€ 8,90/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
EKV4KV	Elastovill E-KV-4   talkumiert - Villas	€ 14,07/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal
EKV4SV	Elastovill E-KV-4-S   schieferbeschichtet - Villas	€ 14,72/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal
EKV5KBA	Bauder E-KV-5   feinbestreut - 5 x 1 m   Bauder Art.Nr. 17620008	€ 10,40/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
EKV5SBA2	Bauder E-KV-5-S   naturschiefer - 5 x 1 m   Bauder Art.Nr. 17732003	€ 10,70/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
EKV5KV	Elastovill E-KV-5   talkumiert - Villas	€ 17,05/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
EKV5SV	Elastovill E-KV-5-S   schieferbeschichtet - Villas	€ 17,84/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal



## ELASTOMERBITUMENBAHN (WURZELFEST) - SCHWEIßBAHNEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BFWSB4	BauderFLEX WSB 4   feinbestreut (E-KV-4 wf)   Bauder Art.Nr. 19340005	€ 10,60/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BFWSB5	BauderFLEX WSB 5   feinbestreut (E-KV-5 wf)   Bauder Art.Nr. 19340006	€ 12,30/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal
BSGW	BauderSMARAGD   grünweiß   Bauder Art.Nr. 17150000	€ 19,10/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BPE	Bauder Plant E grünschiefer   Bauder Art.Nr. 17240000	€ 14,50/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
EKV4WFV	Villaverde E-KV-4 wf	€ 17,05/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal
EKV5WFV	Villaverde E-KV-5 wf	€ 20,23/m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal

## BITUMEN DAMPFSPIERRBAHNEN & NOTABDICHTUNG



### Villas Hydrostop Multi 5:

Auch als Notabdichtung lt. ÖNORM B 3691 geeignet.

Ohne Aluminiumeinlage (daher auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar)

Sd-Wert: > 1500 m; Dicke: 5 mm

### BauderFLEX DNA:

Spezial Elastomerbitumenbahn als Dampfsperrschweißbahn mit Notabdichtungsfunktion.

Kombinationsträger aus PET / Alu / PET und Glasvlies.

Sd-Wert: ≥ 1500 m; Dicke: 4 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VHSM5	Villas Hydrostop Multi 5	€ 18,73/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	18 Rol/Pal
BFDNA	BauderFLEX DNA   Bauder Art.Nr. 13270000	€ 9,40/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal

## EKV & GV GESCHNITTEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GV3525	Glasvliesbahn GV 35   geschnitten auf 25 cm	auf Anfrage		
GV3533	Glasvliesbahn GV 35   geschnitten auf 33 cm	auf Anfrage		
GV3550	Glasvliesbahn GV 35   geschnitten auf 50 cm	auf Anfrage		
GV4525	Glasvliesbahn GV 45   geschnitten auf 25 cm	auf Anfrage		
GV4533	Glasvliesbahn GV 45   geschnitten auf 33 cm	auf Anfrage		
GV4550	Glasvliesbahn GV 45   geschnitten auf 50 cm	auf Anfrage		
EKV425	EKV-4 geschnitten auf 25 cm   feinbestreut	auf Anfrage	2,50 m <sup>2</sup> /Rol	
EKV433	EKV-4 geschnitten auf 33 cm   feinbestreut	auf Anfrage	3,33 m <sup>2</sup> /Rol	
EKV450	EKV-4 geschnitten auf 50 cm   feinbestreut	auf Anfrage	5 m <sup>2</sup> /Rol	
EKV525	EKV-5 geschnitten auf 25 cm   feinbestreut	auf Anfrage		
EKV533	EKV-5 geschnitten auf 33 cm   feinbestreut	auf Anfrage		
EKV550	EKV-5 geschnitten auf 50 cm   feinbestreut	auf Anfrage		

## BITUMEN VORANSTRICH



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BBU30	Bauder Universal Voranstrich   30 lit./Eimer   Bauder Art.Nr. AT75040000	€ 268,00/100lit	30 lit/Eim	12 Eim/Pal
BBLF30	Bauder Voranstrich LF   30 lit./Eimer   Bauder Art.Nr. 75040001	€ 277,00/100lit	30 lit/Eim	12 Eim/Pal
PVA28	Pormex Voranstrich   28 lit./Kan	€ 168,28/28lit	28 lit/Kan	21 Kan/Pal
PRV28	Pormex Rapid Voranstrich ZTV   28 lit./Kan	€ 6,01/lit	28 lit/Kan	21 Kan/Pal
EBS25	Emulbit Schutzanstrich 25 kg   Villas	€ 119,00/25kg	25 kg/Kan	18 Kan/Pal

## GRÜNDACH

### BAUDER GRÜNDACH

# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



## Werden auch Sie zum Dachbegrüner

Immer mehr Flachdächer werden heutzutage mit einer Dachbegrünung ausgeführt. Ebenso für kleine Flächen wie z.B. Carports, ist die Dachbegrünung teilweise ein Muss für Ihre Kunden.

Sie müssen kein Gärtner sein!

Denn eine extensive Dachbegrünung von Bauder ist schnell und einfach zu Verlegen. Lassen Sie sich dieses zusätzliche Potential an Aufträgen nicht entgehen. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie nicht nur für ein dichtes Dach sondern auch für eine schöne Optik sorgen.

Alles was Sie für eine extensive Dachbegrünung benötigen führen wir ab sofort auf Lager....

Schutzvlies, Trennvlies,  
Filtervlies



Drän- u. Speicherelemente



Wasserspeicherplatten



Extensive und intensive  
Substrate



Samenmischung,  
Sedumsprossen



Kontrollschächte,  
Kiesfangleisten



Für technische Beratungen oder Baustelleneinweisungen stehen Ihnen die Bauder Fachberater bzw. die Bauder Anwendungstechnik sehr gerne zur Verfügung.



**BAUDER**  
macht Dächer sicher.

**Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**

Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

+43 7242 62916  
+43 7242 62916-8000

@ info@machacek.at  
www.machacek.at  
katalog.machacek.at



## DACHGULLY

### SITA GULLY TRENDY MIT SCHRAUB-FLANSCH



**Sita Gully Trendy:**

Aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach GET und DIN EN 1253, mit Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, mit Kiesfang und Dichtmanschetten.



**Sita Gully Trendy beheizbare Variante:**

Wie oben beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt. 2,0 m Kabel.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SGT70SSF	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   Schraub-Flansch; Nr. 150299	€ 89,90/Stk		
SGT70ASF	Sita Gully Trendy abgew. 70mm   Schraub-Flansch; Nr. 151499	€ 125,70/Stk		
SGT100SSF	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   Schraub-Flansch; Nr. 150499	€ 89,90/Stk		
SGT125SSF	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   Schraub-Flansch; Nr. 150699	€ 89,90/Stk		
SGT125ASF	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   Schraub-Flansch; Nr. 151899	€ 125,70/Stk		
SGT70SHSF	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   Schraub-Flansch; Nr. 150399   heizbar	€ 162,70/Stk		
SGT70AHSF	Sita Gully Trendy abgew. 70mm   Schraub-Flansch; Nr. 151599   heizbar	€ 198,80/Stk		
SGT100SHSF	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   Schraub-Flansch; Nr. 150599   heizbar	€ 162,70/Stk		
SGT125SHSF	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   Schraub-Flansch; Nr. 150799   heizbar	€ 162,70/Stk		
SGT125AHSF	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   Schraub-Flansch; Nr. 151999   heizbar	€ 198,80/Stk		

### SITA TRENDY AUFSTOCKELEMENT MIT SCHRAUB-FLANSCH



Aus Polyurethan, nach GET und DIN EN 1253, für Sita Trendy. Sita Trendy Schraub-Flansch Dachgully, wärmegeädämmt, mit Dichtring, Dichtmanschetten und Schraubflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
STAESF150	Sita Trendy Aufstockelement   Schraub-Flansch; Nr. 152599   Höhe: 60-150 mm	€ 86,80/Stk		
STAESF220	Sita Trendy Aufstockelement   Schraub-Flansch; Nr. 152699   Höhe: 60-220 mm	€ 94,00/Stk		
STAESF320	Sita Trendy Aufstockelement   Schraub-Flansch; Nr. 152799   Höhe: 60-320 mm	€ 105,60/Stk		

## SITA GULLY TRENDY MIT BITUMEN-FLANSCH



### Sita Gully Trendy:

Aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach GET und DIN EN 1253, mit eingeschäumter Bitumen Anschlussmanschette und Kiesfang.



### Sita Gully Trendy beheizbare Variante:

wie vor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SGT70SBITU	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150200	€ 81,40/Stk		
SGT70ABITU	Sita Gully Trendy abgew. 70mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151400	€ 117,40/Stk		
SGT100SBITU	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150400	€ 81,40/Stk		
SGT100ABITU	Sita Gully Trendy abgew. 100mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151600	€ 117,40/Stk		
SGT125SBITU	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150600	€ 81,40/Stk		
SGT125ABITU	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151800	€ 117,40/Stk		
SGT70SHBITU	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150300   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT70AHBITU	Sita Gully Trendy abgew.70mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151500   heizbar	€ 186,90/Stk		
SGT100SHBITU	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150500   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT100AHBITU	Sita Gully Trendy abgew. 100mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151700   heizbar	€ 186,90/Stk		
SGT125SHBITU	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   Bitumen-Flansch; Nr. 150700   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT125AHBITU	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   Bitumen-Flansch; Nr. 151900   heizbar	€ 186,90/Stk		

## SITA TRENDY AUFSTOCKELEMENT MIT BITUMEN-FLANSCH



Aus Polyurethan, nach GET und DIN EN 1253, für Sita Trendy, wärmedämmdend, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm. Mit eingeschäumter Bitumen-Anschlussmanschette.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
STAEBITU150	Sita Trendy Aufstockelement   Bitumen-Flansch; Nr. 152500   Höhe: 60-150 mm	€ 74,90/Stk		
STAEBITU220	Sita Trendy Aufstockelement   Bitumen-Flansch; Nr. 152600   Höhe: 60-220 mm	€ 85,50/Stk		
STAEBITU320	Sita Trendy Aufstockelement   Bitumen-Flansch; Nr. 152700   Höhe: 60-320 mm	€ 94,00/Stk		



## SITA GULLY TRENDY MIT PVC-FLANSCH



### Sita Gully Trendy:

Aus Polyurethan, wärmegeädämmt, nach GET und DIN EN 1253, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette, mit Kiesfang.



### Sita Gully Trendy beheizbare Variante:

wie vor beschrieben, jedoch mit einem eingeschäumten selbstregelnden Heizelement und einem 2,0 m langen Anschlusskabel für 230 V, ca. 10 W. Es wird kein Trafo benötigt.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SGT70SPVC	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   PVC-Flansch; Nr. 150210	€ 81,40/Stk		
SGT70APVC	Sita Gully Trendy abgew. 70mm   PVC-Flansch; Nr. 151410	€ 117,40/Stk		
SGT100SPVC	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   PVC-Flansch; Nr. 150410	€ 81,40/Stk		
SGT100APVC	Sita Gully Trendy abgew. 100mm   PVC-Flansch; Nr. 151610	€ 117,40/Stk		
SGT125SPVC	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   PVC-Flansch; Nr. 150610	€ 81,40/Stk		
SGT125APVC	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   PVC-Flansch; Nr. 151810	€ 117,40/Stk		
SGT70SHPVC	Sita Gully Trendy senkr. 70mm   PVC-Flansch; Nr. 150310   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT70AHPVC	Sita Gully Trendy abgew. 70mm   PVC-Flansch; Nr. 151510   heizbar	€ 186,90/Stk		
SGT100SHPVC	Sita Gully Trendy senkr. 100mm   PVC-Flansch; Nr. 150510   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT100AHPVC	Sita Gully Trendy abgew. 100mm   PVC-Flansch; Nr. 151710   heizbar	€ 186,90/Stk		
SGT125SHPVC	Sita Gully Trendy senkr. 125mm   PVC-Flansch; Nr. 150710   heizbar	€ 151,20/Stk		
SGT125AHPVC	Sita Gully Trendy abgew. 125mm   PVC-Flansch; Nr. 151910   heizbar	€ 186,90/Stk		

## SITA TRENDY AUFSTOCKELEMENT MIT PVC-FLANSCH



Aus Polyurethan, nach GET und DIN EN 1253, für Sita Trendy, wärmedämmdend, mit Dichtring, für Dämmstoffstärken von 60-320 mm. Mit eingeschäumter Bitumen-Anschlussmanschette.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
STAEPVC150	Sita Trendy Aufstockelement   PVC-Flansch; Nr. 152510   Höhe: 60-150 mm	€ 74,90/Stk		
STAEPVC220	Sita Trendy Aufstockelement   PVC-Flansch; Nr. 152610   Höhe: 60-220 mm	€ 85,50/Stk		
STAEPVC320	Sita Trendy Aufstockelement   PVC-Flansch; Nr. 152710   Höhe: 60-320 mm	€ 94,00/Stk		

## FLÜSSIGABDICHTUNG

### BAUDER FLÜSSIGABDICHTUNG 1K



**Bauder LIQUITEC PU Detail 1 K:**

1-komponentiges PU Flüssigkunststoff-System, thixotrop eingestellt.  
Für Details und Anschlüsse, entsprechend ÖNORM B 3691

**Bauder LIQUITEC PMMA Detail 2 K:**

2-komponentiges PMMA Flüssigkunststoff-System, thixotrop eingestellt. Für Details und Anschlüsse,  
entsprechend ÖNORM B 3691

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BLTPUD1KA6	Bauder LIQUITEC PU Detail 1 K   schiefergrau; 6 kg/Eimer   Bauder Art.Nr. 21100006	€ 26,00/kg	6 kg/Eim	60 Eim/Pal

### BAUDER FLÜSSIGABDICHTUNG REINIGUNG & GRUNDIERUNG



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BLTR1	Bauder LIQUITEC Reiniger   1 lit./Geb.   Bauder Art.Nr. 23100001	€ 21,80/lit	1 lit/Kan	6 Kan/Krt
BLTPK04	Bauder LIQUITEC Primer   Kunststoff; 0,4 kg/Geb.   Bauder Art.Nr. 23110000	€ 79,25/kg	0,40 kg/Kan	6 Kan/Krt

### BAUDER FLÜSSIGABDICHTUNG VLIES



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BLTV1550165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 15 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300015	€ 9,80/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	7 Rol/Krt
BLTV2150165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 21 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300021	€ 9,60/m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup> /Rol	5 Rol/Krt
BLTV2650165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 26 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300026	€ 9,50/m <sup>2</sup>	13 m <sup>2</sup> /Rol	4 Rol/Krt
BLTV3150165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 31 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300031	€ 9,30/m <sup>2</sup>	15,50 m <sup>2</sup> /Rol	3 Rol/Krt
BLTV5050165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 50 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300050	€ 9,10/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Rol	2 Rol/Krt
BLTV10550165	Bauder LIQUITEC Vlies 165 g   Breite: 105 cm x 50 lfm/Rol.   Bauder Art.Nr. 23300105	€ 9,10/m <sup>2</sup>	52,50 m <sup>2</sup> /Rol	9 Rol/Pal

## FLÜSSIGABDICHTUNG 1K & 2K



**Frankolon Thix 2K:** 12,50 kg & 30 kg Gebinde auf Anfrage erhältlich.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FFKFS1K6	Frankosil 1K Flüssigkunststoff   6 kg - hellgrau   Art-Nr.: B91-701-E55	€ 20,30/kg	6 kg/Eim	100 Eim/Pal
FFKFS1K14	Frankosil 1K Flüssigkunststoff   14 kg - hellgrau   Art-Nr.: B91-701-E117	€ 19,15/kg	14 kg/Eim	44 Eim/Pal
FFKFLT2K1	Frankolon Thix 2K Flüssigkunststoff   1 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: B1MST-101K	€ 25,30/kg	1 kg/Beut	10 Beut/Krt
FFKFLT2K25	Frankolon Thix 2K Flüssigkunststoff   2,5 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: B1MST-225E	€ 19,90/kg	2,50 kg/Beut	2 Beut/Bx
FFKFLT2K5	Frankolon Thix 2K Flüssigkunststoff   5 kg-Alu-Knetbeutel   Art-Nr.: B1MST-35E	€ 17,70/kg	5 kg/Beut	3 Beut/Bx
FFKFLT2K25	Frankolon TexTura 2K Flüssigkunststoff   2,5 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: B1MS-225E	€ 19,90/kg	2,50 kg/Beut	2 Beut/Bx

## FLÜSSIGABDICHTUNG REINIGUNG & GRUNDIERUNG

**SL-Reiniger:** Für metallische Untergründe

**BT Grundierung:** Für mineralische Untergründe

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FFKFPV1	Frankopox Verdünner   1 lit.-Blechflasche   Art-Nr.: V600-F05	€ 15,25/lit	1 lit/FI	
FFKFPV3	Frankopox Verdünner   3 lit.-Blechkanne   Art-Nr.: V600-K05	€ 12,15/lit	3 lit/Kan	
FFKSLR1	Frankolan SL-Reiniger 1 lit.   Reiniger und Haftvermittler   metall. Untergründen	€ 28,05/lit	1 lit/FI	6 FI/Bx
FFKFPPOP1	Frankolan FPO Primer 1K   1 lit.-Blechflasche   Art-Nr.: A7M-F05	€ 61,90/lit	1 lit/FI	6 FI/Bx
FFKBTG05	Frankopox BT Grundierung 2K   0,5 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: A1MS-305K	€ 34,75/kg	0,50 kg/Beut	3 Beut/Krt
FFKBTG1	Frankopox BT Grundierung 2K   1 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: A1MS-41E	€ 27,45/kg	1 kg/Beut	4 Beut/Bx
FFKBTG25	Frankopox BT Grundierung 2K   2,5 kg-Knetbeutel   Art-Nr.: A1MS-225E	€ 23,80/kg	2,50 kg/Beut	2 Beut/Bx
FFKTPPOP1	Frankolan TPO Primer 1K   1 lit.-Blechflasche   Art-Nr.: A71M-F05	€ 48,60/lit	1 lit/FI	6 FI/Bx

## FLÜSSIGABDICHTUNG VLIES

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FFKV1060165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 10 cm x 60 lfm/Rol.	€ 0,77/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV1560165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 15 cm x 60 lfm/Rol.	€ 1,15/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV2060165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 20 cm x 60 lfm/Rol.	€ 1,53/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV2560165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 25 cm x 60 lfm/Rol.	€ 1,91/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV3060165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 30 cm x 60 lfm/Rol.	€ 2,30/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV3560165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 35 cm x 60 lfm/Rol.	€ 2,68/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV5060165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 50 cm x 60 lfm/Rol.	€ 3,83/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV7560165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 75 cm x 60 lfm/Rol.	€ 5,74/lfm	60 lfm/Rol	
FFKV10060165	Frankolon Polyestervlies 165 g   Breite: 100 cm x 60 lfm/Rol.	€ 7,15/lfm	60 lfm/Rol	

## GUMMI-GRANULAT BAHN

### GUMMI-GRANULAT BAHN



**Verarbeitung:**

Gummi-Granulat Bahnen werden am Unterbau mittels Heißbitumen aufgeklebt oder lose mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt.

Produkttyp: Gummi-Granulat auf Recyclingbasis, schwarz, färbig durchsetzt.

Raumgewicht: ca. 900 kg/m<sup>3</sup>

Brandverhalten: Efl (13501-1)

Temperaturbeständigkeit: - 30°C bis + 80°C

Zugfestigkeit: 0,3 N/mm<sup>2</sup> (DIN EN ISO 1798)

Reißdehnung: ca. 40% (DIN EN ISO 1798)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GGB4A	Gummi-Granulat Bahn 4 mm   15 x 1,25 m	€ 7,95/m <sup>2</sup>	18,75 m <sup>2</sup> /Rol	11 Rol/Pal
GGB6A	Gummi-Granulat Bahn 6 mm   10 x 1,25 m	€ 9,95/m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup> /Rol	11 Rol/Pal
GGB8A	Gummi-Granulat Bahn 8 mm   8 x 1,25 m	€ 13,30/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	11 Rol/Pal
GGB10A	Gummi-Granulat Bahn 10 mm   6 x 1,25 m	€ 16,60/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	11 Rol/Pal

## RESITRIX & ZUBEHÖR

### RESITRIX SK W



Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthetikgummi EPDM, mit Glasgelegeeinlage, mit selbstklebender Polymer-Bitumen-Unterschicht und Trennfolie. Wurzelfest nach dem FLL-Verfahren und EN 13948.

**Technische Daten:**

Gewicht: 2,75 kg/m<sup>2</sup>  
Dicke: 2,5 mm +/- 10 %

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTSKW	RESITRIX SK W   10x1 m	€ 26,90/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal

### RESITRIX MB



Nahtverschweißbare Dichtungsbahn aus dem Synthetikgummi EPDM mit Glasgelegeeinlage und einer Polymer-Bitumen-Unterschicht, mit einer PE-Folie abgedeckt.

**Technische Daten:**

Gewicht: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
Dicke: 3,1 mm +/- 10 %

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTMB	RESITRIX MB   10x1 m	€ 25,40/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal

### RESITRIX ZUBEHÖR

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FGFG35SD	Flächengrundierung FG 35   f. Resitrix - 750 ml Sprühdose	€ 32,70/Stk	12 Stk/Krt	
FGFG3545	Flächengrundierung FG 35   f. Resitrix - 4,5 kg/Dose	€ 13,90/kg	4,50 kg/Dos	
FGFG35125	Flächengrundierung FG 35   f. Resitrix - 12,5 kg/Dose	€ 13,70/kg	12,50 kg/Dos	
VG50008	Verdünner G 500   f. Resitrix - 0,8 kg/Dose	€ 16,40/kg	0,80 kg/Dos	
VG5004	Verdünner G 500   f. Resitrix - 4 kg/Dose	€ 11,40/kg	4 kg/Dos	
RDM290	Resitrix Dichtstoff   f. Resitrix - 290 ml	€ 36,60/Stk	12 Stk/Krt	
RPUK6	Resitrix PU-Klebstoff PU LMF02   6 kg/Kanister	€ 21,80/kg	6 kg/Kan	
SM535	Stülpmanschette 5-35 mm	€ 31,20/Stk	10 Stk/Krt	
SM35100	Stülpmanschette 35-100 mm	€ 74,00/Stk	8 Stk/Krt	
DHS525	Damp - Holzschraube 5,0x25 mm   mit vormontiertem Metallteller	€ 0,22/Stk	1.000 Stk/Krt	
DHS535	Damp - Holzschraube 5,0x35 mm   mit vormontiertem Metallteller	€ 0,23/Stk	1.000 Stk/Krt	



## VILLAS ALPINDACH

### VILLAS ALPIN DACH SYSTEMAUFBAU

# machacek

Baustoffe. Dämmstoffe.



## BMI VILLAS Alpin Dach

Ideale Dachabdichtung auch bei extremen Klimabedingungen, Dachneigungen von bereits 3° - 20°. Für Niedrigenergie- und Passivhäuser lt. ÖNORM B 3691 (Neu!).

- schnelle, einfache und saubere Verlegung
- auch für komplizierte Dachformen geeignet
- höchste Hagel, Sturm und Brandsicherheit
- leicht und besonders langlebig
- kostengünstige Gesamtlösung
- 100% wasserdicht und frostsicher, selbst bei Eisrückstau und angestautem Wasser!
- zuverlässig bruchsicher und begehbar
- zeitlose Eleganz

Wo immer ein geneigtes Dach auch unter extremen Klimabedingungen zu bestehen hat, ist das VILLAS DICHTDACH ALPIN die sicherste Lösung!

#### SYSTEMAUFBAU:

##### Alpin SO


7 Farben zur Auswahl, vollflächig selbstklebend, thermisches aktivieren erforderlich; gemäß ÖNORM B 3656

##### Villasub UDS E-3

rutschfestes blaues Oberflächenvlies, vollflächig selbstklebend, verdeckt genagelt; gemäß ÖNORM B 3656

##### E-KV-15 SK

rutschfestes blaues Oberflächenvlies, verdeckt mech. fixieren, Naht selbstklebend (roter Butylklebestreifen); gemäß ÖNORM B 365



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VABDG	Villas Alpinbahn SO dolomitgr.	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABB	Villas Alpinbahn SO braun	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABG	Villas Alpinbahn SO naturgrün	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABA	Villas Alpinbahn SO anthrazit	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABTB	Villas Alpinbahn SO herbstbr.	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABR	Villas Alpinbahn SO ziegelrot	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VABGR	Villas Alpinbahn SO schiefergr	€ 21,81/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
VSUDSE3	Villasub UDS E-3	€ 21,70/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
EKV15SK	E-KV-15 SK 20m   Spezialschalungsbahn	€ 10,60/m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal

## VILLAS BITUMEN DACHSCHINDEL


### VILLAS PM-SCHINDEL

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.




## BMI VILLAS PM-Schindel

### RECHTECKFORM (\*1)



### BIBERSCHWANZFORM (\*2)



DOLOMITGRAU (\*1)



BRAUN (\*1)



NATURGRÜN (\*1)



ANTHRAZIT (\*1,\*2)



HERBSTBRAUN (\*1)



ZIEGELROT (\*1,\*2)



SCHIEFERGRAU (\*1)



TERRACOTTA (\*1)

Ideale Dacheindeckung für jedes Steildach von 13° - 85° Dachneigung. Sparrenlängen und Regelwerke beachten - lt. ÖNORM B2219 und B7219. Steildachschindel mit Schwerglasvlies - Einlage und mineralischer Abstreitung in verschiedenen Farben.

- schnelle, einfache und saubere Verlegung
- auch für komplizierte Dachform geeignet
- höchste Hagel, Sturm und Brandsicherheit
- leicht und besonders langlebig
- kostengünstige Gesamtlösung
- 100% wasserdicht und frostsicher
- zuverlässig bruchsicher und begehbar
- flüsterleise - optimale Dämmung von Niederschlagsgeräuschen

Bewährte Optik trifft konkurrenzlose Unverwüstlichkeit:

Villas PM-Schindeln sind in Sachen Sicherheit und Langlebigkeit allen anderen Dacheindeckungen haushoch überlegen!

#### SYSTEMAUFBAU:

##### PM-Schindeln:

in verschiedenen Farbvarianten möglich.

##### E-KV-15 SK:

rutschfestes, blaues Oberflächenvlies, Naht selbstklebend (roter Butylklebestreifen); gemäß ÖNORM B 3654

## PM-SCHINDEL RECHTECKFORM

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PMRDG	PM-Schindel dolomitgrau   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMRHB	PM-Schindel herbstbraun   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMRA	PM-Schindel anthrazit   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMRSG	PM-Schindel schiefergrau   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMRZR	PM-Schindel ziegelrot   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMRNG	PM-Schindel naturgrün   Rechteckform	€ 26,00/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal

## PM-SCHINDEL BIBERSCHWANZFORM

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PMBZR	PM-Schindel ziegelrot   Biberschwanzform	€ 28,32/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal
PMBA	PM-Schindel anthrazit   Biberschwanzform	€ 28,32/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /Bnd	36 Bnd/Pal

## SCHINDELKLEBER

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VSK310	Vedatex Schindelkleber   310 ml	€ 11,11/Stk	20 Stk/Krt	



## BITUMEN KALTKLEBEMASSEN

### BOTAMENT RD 2 & ZUBEHÖR



#### REAKTIV ABDICHTEN - OHNE BITUMEN!

- ✓ Mit optischer Druchtrocknungskontrolle
- ✓ Hoch flexibel und rissüberbrückend
- ✓ Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- ✓ Schnelle Bauwerksabdichtung
- ✓ Keine Grundierung erforderlich
- ✓ Überstreich- und überputzbar



**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE

Tullner Straße 23 • A-3442 Langenrohr • Tel. +43 (22 72) 6 74 81 • [www.botament.at](http://www.botament.at)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BRD2	Botament RD 2 the Green 1   20 kg - Reaktivabdichtung 2K	€ 7,36/kg	20 kg/Eim	12 Eim/Pal
BSB7812	Botament SB 78 - 12 cm   50 lfm/Rolle - Sanitärband	€ 127,72/50lfm	50 lfm/Rol	56 Rol/GP

### BITUMEN KALTKLEBEMASSEN 1K



#### Verbrauch:

ca. 1,6 kg für 1 mm Trockenschichtdicke.

Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser 4,8 kg/m<sup>2</sup> = 3 mm trocken.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BBD30	Botament Dickbeschichtung 1 K   30 lit.	€ 3,00/lit	30 lit/Eim	12 Eim/Pal
IBD30	Isolan Baudicht 30 kg	€ 4,07/kg	30 kg/Dos	
V5ES25	Villafalt 5ES   25 kg/Kan	€ 116,25/25kg	25 kg/Kan	18 Kan/Pal

## BITUMEN KALTKLEBEMASSEN 2K



### Verbrauch:

- Kratzspachtelung: 0,5 - 1 kg/m<sup>2</sup>
- Voranstrich: ca. 0,1 kg/m<sup>2</sup> Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser: 4,6 kg/m<sup>2</sup> (4,5 mm nass bzw. 3,0 mm trocken)
- Aufstauendes Sickerwasser: 6,2 kg/m<sup>2</sup> (6 mm nass bzw. 4,0 mm trocken)
- Verklebung von Wärmedämmplatten: 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IKD2K30	Isolan Kellerdicht 2 K 30 kg	€ 4,27/kg	30 kg/Kbl	
VF2K	Villafalt 2K   30 kg	€ 149,70/30kg	30 kg/Kan	12 Kan/Pal

## AGRO AVENARIUS BITUMEN-SPACHELMASSEN



BAUTEN  
SCHUTZ  
KOMPETENZ

BAUWERKSABDICHTUNG

Kunststoffmodifizierte  
**BITUMEN-  
SPACHELMASSEN**  
für trockene Keller

DIE SCHWARZE **NUMMER 1**  
SCHAFFT **SICHERHEIT**



RAVENIT **SOCKELSPACHEL**



ISOLAN **BAUDICHT**



ISOLAN **KELLERDICHT 2K**

## UNTERDECKBAHNEN

### UNTERDECKBAHNEN



**Omega Monotop 330 SK Duo:** erhöht regensicheres Unterdach (diffusionsoffen); Sd-Wert 0,02 m  
**Ampatop Seal:** erhöht regensicheres Unterdach; Sd-Wert < 0,18 m

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
OMT330SKDUO	Omega Monotop 330 SK Duo   1,5 x 25 lfm	€ 6,14/m <sup>2</sup>	37,50 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
ATS15	Ampatop Seal 1,5 m   1,5x30 m	€ 7,55/m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup> /Rol	14 Rol/Pal

### CLIMABLOW UNTERDECKBAHNEN & ZUBEHÖR



**UDB M200:** regensicheres Unterdach (diffusionsoffen, "monolithisch"); Sd-Wert ca. 0,1 m  
**UD Robust:** regensicheres Unterdach (diffusionsoffen); Sd-Wert ca. 0,02 m  
**UD Heavy:** erhöht regensicheres Unterdach; Sd-Wert ca. 0,2 m

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CBUDBM20015	Climablow UDB M200   50 lfm x 1,5 m	€ 3,60/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	
CBUDR15	Climablow UD Robust   50 lfm x 1,5 m	€ 2,45/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
CBUDH15	Climablow UD Heavy   25 lfm x 1,5 m	€ 9,20/m <sup>2</sup>	37,50 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
CBUDH3	Climablow UD Heavy   25 lfm x 3 m	€ 9,20/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
CBUDKB60	Climablow UD Klebeband 60 mm   25 lfm./Rol.	€ 30,50/Rol	10 Rol/Krt	
CBUDDM310	Climablow UD Dichtmasse DM 310   310 ml - Kartusche	€ 13,00/Stk	20 Stk/Krt	
CBUDNDB60	Climablow UD Nageldichtband 60   30 lfm./Rol.	€ 0,55/lfm	30 lfm/Rol	5 Rol/Krt
CBUDNDB90	Climablow UD Nageldichtband 90   30 lfm./Rol.	€ 0,83/lfm	30 lfm/Rol	5 Rol/Krt
CBUDEAS3315	Climablow UD Eckanschluss   300x300x150 mm	€ 15,50/Stk	4 Stk/Set	
CBUDQSM1	ClimablowUD Quellschweißmittel   1 lit.Dose	€ 35,00/lit	1 lit/Dos	10 Dos/Krt
CBUDPF	ClimablowUD PE-Pinselflasche   inkl. Pinselkopf (500 ml)	€ 24,50/Stk		



## BAUDER UNTERDECKBAHNEN



**Bauder TOP BUZI NSK:** regensicheres Unterdach (diffusionsoffen); Sd-Wert ca.  $\leq 0,1$  m

**Bauder TOP TS 40 NSK:** regensicheres Unterdach; Sd-Wert ca. 20 m

**Bauder TOP UDS 1,5 NK:** regensicheres Unterdach; Sd-Wert  $> 100$  m

**Bauder TOP TS 25 PLUS:** regensicheres Unterdach; Sd-Wert ca. 25 m

**Bauder TOP Difuplus:** erhöht regensicheres Unterdach; Sd-Wert  $\leq 0,1$  m

**Bauder TOP UDS 3 mm NK:** erhöht regensicheres Unterdach; Sd-Wert  $> 150$  m


ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BTBNSK	Bauder TOP BUZI NSK   50x1,28 m   Bauder Art.Nr. 12210007	€ 3,65/m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal
TS40NSK	Bauder TOP TS 40 NSK   Bauder Art.Nr. 17860000	€ 3,35/m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BTUDS15NK	Bauder TOP UDS 1,5 NK   20x1 m   Bauder Art.Nr. 16040000	€ 4,75/m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BTUDS3V	Bauder TOP UDS 3 mm NK   mit Vlies   Bauder Art.Nr. 17900005	€ 8,50/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
TS25	Bauder TOP TS 25 PLUS   Bauder Art.Nr. 17780000	€ 2,45/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
BDP15	Bauder TOP Difuplus   50x1,50 m   Bauder Art.Nr. 78480000	€ 8,10/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
BDP3	Bauder TOP Difuplus   30x3 m   Bauder Art.Nr. 78510000	€ 8,10/m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal

## BAUDER UNTERDECKBAHNEN ZUBEHÖR

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BQSMPVC	Bauder Quellschweißmittel   5 lit/Eim;   Bauder Art.Nr. 60550005	€ 16,60/lit	5 lit/Eim	
BPINSELF	Bauder Pinselflasche   Bauder Art.Nr. 60551000	€ 35,70/Stk		
BRDM85135	Manschette f. Difuplus   Rohrdurchführung; Ø 85-135mm   Bauder Art.Nr. 78470000	€ 24,00/Stk		
BKS3040	Bauder Kappstreifen SK   30 cm breit/40 lfm   Bauder Art.Nr. 78540000	€ 4,50/lfm	40 lfm/Rol	

## PUR/PIR AUFSPARRENDÄMMUNG

### BAUDER PIR PLUS



Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung, als regensicheres Unterdach und Unterdach mit erhöhter Regensicherheit.

Deckschicht oben: Aluminium; zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, blendfrei  
Deckschicht unten: Aluminium

Außenmaß: 1800x1200 mm; Einbaumaß: 1780x1180 mm

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRP80	Bauder PIR Plus 80 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380080	€ 39,50/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP100	Bauder PIR Plus 100 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380100	€ 45,90/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP120	Bauder PIR Plus 120 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380120	€ 51,60/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP140	Bauder PIR Plus 140 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380140	€ 59,20/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP160	Bauder PIR Plus 160 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380160	€ 63,80/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP180	Bauder PIR Plus 180 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380180	€ 71,40/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRP200	Bauder PIR Plus 200 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40380200	€ 77,80/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	

### BAUDER PIR SF



Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach.

Deckschicht oben: Aluminium; zusätzlich mit diffusionsoffener Spezialbahn, blendfrei  
Deckschicht unten: Aluminium

Außenmaß: 1800x1200 mm; Einbaumaß: 1780x1180 mm

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRSF80	Bauder PIR SF 80 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190080	€ 35,70/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSF100	Bauder PIR SF 100 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190100	€ 41,60/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSF120	Bauder PIR SF 120 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190120	€ 47,90/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSF140	Bauder PIR SF 140 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190140	€ 53,80/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSF160	Bauder PIR SF 160 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190160	€ 60,80/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSF180	Bauder PIR SF 180 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40190180	€ 68,40/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	

## BAUDER PIR SDS




Steildachwärmeelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach.

Deckschicht oben: Mineralwies; zusätzlich mit diffusionsoffener Spezialbahn, blendfrei  
Deckschicht unten: Mineralwies

Außenmaß: 1800x1200 mm; Einbaumaß: 1780x1180 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 80-100 mm: 0,026 W/m·K  
Dicke 120-180 mm: 0,025 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRSDS80	Bauder PIR SDS 80 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680080	€ 34,30/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSDS100	Bauder PIR SDS 100 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680100	€ 40,70/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSDS120	Bauder PIR SDS 120 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680120	€ 47,10/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSDS140	Bauder PIR SDS 140 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680140	€ 52,10/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSDS160	Bauder PIR SDS 160 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680160	€ 58,90/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /Bnd	
BPIRSDS180	Bauder PIR SDS 180 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40680180	€ 64,70/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /Bnd	

## BAUDER PIR AZS




Kombidämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren als regensicheres Unterdach.

Deckschicht oben: Mineralwies; zusätzlich mit oberseitiger Spezialbahn  
Deckschicht unten: Mineralwies

Außenmaß: 1800x1200 mm; Einbaumaß: 1780x1180 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,027 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRAZS50	Bauder PIR AZS 50 mm   1800x1200 mm   Bauder Art.Nr. 40290050	€ 29,70/m <sup>2</sup>	2,16 m <sup>2</sup> /Stk	9 Stk/Bnd

## PUREN PUR UNTERDACH HIGH-TECH




Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung, als erhöht regensicheres Unterdach.

Deckschicht: Beidseitig SpezialVlies, zusätzlich oberseitige Kaschierlage aus monolithischer, diffusionsoffener High-Tech-Unterdachbahn, nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-System" sowie extrabreiter Überlappung, die kalt und war verschweißt werden kann.

Außenmaß: 2400x1020 mm; Einbaumaß: 2380x1000 mm  
 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 80-100 mm: 0,026 W/m·K  
 Dicke 120-180 mm: 0,025 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PPURUD80WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x80 mm   (SpezialVlies) - WLS 027	€ 25,55/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD100WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x100 mm   (SpezialVlies) - WLS 027	€ 29,90/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD120WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x120 mm   (SpezialVlies) - WLS 026	€ 34,45/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD140WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x140 mm   (SpezialVlies) - WLS 026	€ 39,30/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD160WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x160 mm   (SpezialVlies) - WLS 026	€ 42,75/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD180WLS028	puren PUR High-Tech-Unterdach   2380x1000x180 mm   (SpezialVlies) - WLS 026	€ 46,60/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	

## PUREN PUR UNTERDACH




Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung, als erhöht regensicheres Unterdach.

Deckschicht: Beidseitig Aluminiumfolie, zusätzlich oberseitige Kaschierlage aus monolithischer, diffusionsoffener High-Tech-Unterdachbahn, nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-System" sowie extrabreiter Überlappung, die kalt und warm verschweißt werden kann.

Außenmaß: 2400x1020 mm; Einbaumaß: 2380x1000 mm  
 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,023 W/m·K  
 Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PPURUD80WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x80 mm (Alu)	€ 26,40/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD100WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x100 mm (Alu)	€ 30,90/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD120WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x120 mm (Alu)	€ 35,40/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD140WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x140 mm (Alu)	€ 40,05/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD160WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x160 mm (Alu)	€ 43,70/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PPURUD180WLS024	puren PUR Unterdach WLS 023   2380x1000x180 mm (Alu)	€ 47,50/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	

## PUREN PUR PLUS




Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach.

Deckschicht: Beidseitig Spezialvlies, zusätzlich oberseitige Kaschierlage Unterdeckbahn Diffucell, nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-System".

Außenmaß: 2400x1020 mm; Einbaumaß: 2380x1000 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 80-100 mm: 0,027 W/m·K  
Dicke 120-180 mm: 0,026 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PP80WLS028	puren Plus WLS 028 80 mm   2380x1000 mm	€ 23,60/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PP100WLS028	puren Plus WLS 028 100 mm   2380x1000 mm	€ 28,05/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PP120WLS028	puren Plus WLS 028 120 mm   2380x1000 mm	€ 32,65/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PP140WLS028	puren Plus WLS 028 140 mm   2380x1000 mm	€ 37,30/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PP160WLS028	puren Plus WLS 028 160 mm   2380x1000 mm	€ 41,00/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	
PP180WLS028	puren Plus WLS 028 180 mm   2380x1000 mm	€ 44,85/m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup> /Stk	

## PUREN DÄMMSCHALUNG



Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung.

Deckschicht: Beidseitig Spezialvlies, unterseitig mit Gewerbearmierung verstärkt, durchtrittsicher nach GS BAU 18, zusätzlich oberseitige Kaschierlage Unterdachbahn Diffucell nahtselbstklebend mit "Kleber-auf-Kleber-System".

Außenmaß: 2400x1020 mm; Einbaumaß: 2380x1000 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,029 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PDS50	puren Dämmschalung 50 mm   2380x1000 mm	€ 22,00/m <sup>2</sup>	9,52 m <sup>2</sup> /Bnd	

## STEINOTHAN 120



Aufdachdämmelement mit beidseitiger Reinalu-Beschichtung, aufkaschierter diffusionsoffener Deckschicht mit Längs- und Querüberlappung, Rasterdruck und Klebestreifen. Erhöht regensicher gemäß Steinbacher Systemaufbau.

Deckschicht oben: Aluminium; zusätzlich mit diffusionsoffener Unterdeckbahn  
Deckschicht unten: Aluminium

Außenmaß: 1765x1175 mm; Einbaumaß: 1740x1150 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ST120100	Steinothan Typ 120/100 mm   Steildachelement	€ 39,50/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal
ST120120	Steinothan Typ 120/120 mm   Steildachelement	€ 45,60/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal
ST120140	Steinothan Typ 120/140 mm   Steildachelement	€ 51,40/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	16 Stk/Pal
ST120160	Steinothan Typ 120/160 mm   Steildachelement	€ 58,00/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Pal
ST120180	Steinothan Typ 120/180 mm   Steildachelement	€ 65,00/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	12 Stk/Pal
ST120200	Steinothan Typ 120/200 mm   Steildachelement	€ 71,10/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Pal



## STEINOTHAN 125 DO



Aufdachdämmelement mit beidseitig diffusionsoffener Beschichtung und selbstklebender Überlappung. Wird vorzugsweise für Sanierungen verwendet.  
Erhöht regensicher gemäß Steinbacher Systemaufbau.

Deckschicht oben: Mineralwies; zusätzlich mit diffusionsoffener Unterdeckbahn  
Deckschicht unten: Mineralwies

Außenmaß: 1765x1175 mm; Einbaumaß: 1740x1150 mm  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Dicke 80-100 mm: 0,026 W/m·K  
Dicke 120-200 mm: 0,025 W/m·K

Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ST12580DO	Steinothan Typ 125 DO 80 mm   1765x1175 mm	€ 32,50/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal
ST125100DO	Steinothan Typ 125 DO 100 mm   1765x1175 mm	€ 38,60/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal
ST125120DO	Steinothan Typ 125 DO 120 mm   1765x1175 mm	€ 44,60/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	18 Stk/Pal
ST125140DO	Steinothan Typ 125 DO 140 mm   1765x1175 mm	€ 49,50/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	16 Stk/Pal
ST125160DO	Steinothan Typ 125 DO 160 mm   1765x1175 mm	€ 56,00/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	14 Stk/Pal
ST125180DO	Steinothan Typ 125 DO 180 mm   1765x1175 mm	€ 61,60/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	12 Stk/Pal
ST125200DO	Steinothan Typ 125 DO 200 mm   1765x1175 mm	€ 67,60/m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Pal

## PUR/PIR AUFSPARRENDÄMMUNG ZUBEHÖR

### AMPACOLL NAGELDICHTSTREIFEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ACNDB	Ampacoll ND.Band 60 mm   Dicke: 3 mm; Länge: 30 m	€ 18,30/Rol	8 Rol/Krt	

### BAUDER STEILDACH ZUBEHÖR

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPMKST25	BauderTEC PMK Streifen 25 cm   Bauder Art.Nr. 16090000	€ 2,90/lfm	15 lfm/Rol	1 Rol/Krt
BPMKST33	BauderTEC PMK Streifen 33 cm   Bauder Art.Nr. 16100000	€ 3,80/lfm	15 lfm/Rol	1 Rol/Krt
BNDS60	Bauder Nageldichtstreifen 60   Bauder Art.Nr. 16120000	€ 0,88/lfm	15 lfm/Rol	4 Rol/Krt
BNDS90	Bauder Nageldichtstreifen 90   Bauder Art.Nr. 16130000	€ 1,10/lfm	15 lfm/Rol	3 Rol/Krt
BNDS70SK	Bauder Nageldichtstreifen 2SK   70 mm beidseitig selbstklebend   Bauder Art.Nr. 16140000	€ 1,05/lfm	15 lfm/Rol	4 Rol/Krt
BNDS90SK	Bauder Nageldichtstreifen 2SK   90 mm beidseitig selbstklebend   Bauder Art.Nr. 16150000	€ 1,30/lfm	15 lfm/Rol	3 Rol/Krt

## BAUDER PIR SYSTEMSCHRAUBEN

Andere Längen auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPIRSS180	Bauder PIR Systemschrauben   7x180 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800180	€ 63,00/Krt		
BPIRSS200	Bauder PIR Systemschrauben   7x200 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800200	€ 67,30/Krt		
BPIRSS220	Bauder PIR Systemschrauben   7x220 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800220	€ 71,00/Krt		
BPIRSS240	Bauder PIR Systemschrauben   7x240 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800240	€ 76,00/Krt		
BPIRSS260	Bauder PIR Systemschrauben   7x260 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800260	€ 79,80/Krt		
BPIRSS280	Bauder PIR Systemschrauben   7x280 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800280	€ 85,50/Krt		
BPIRSS300	Bauder PIR Systemschrauben   7x300 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800300	€ 89,20/Krt		
BPIRSS320	Bauder PIR Systemschrauben   7x320 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800320	€ 109,80/Krt		
BPIRSS340	Bauder PIR Systemschrauben   7x340 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800340	€ 114,20/Krt		
BPIRSS360	Bauder PIR Systemschrauben   7x360 mm (50 Stk./Pak.)   Bauder Art.Nr. 71800360	€ 118,40/Krt		

## PUREN FOLIEN & STEILDACH ZUBEHÖR



### Puren Top DSB 100:

Nahtselbstklebende Schalungsbahn mit "Kleber-auf-Kleber-System"; Sd-Wert > 100 m

### Puren DB Blau:

Nahtselbstklebende Vordeckbahn mit "Kleber-auf-Kleber-System"; Sd-Wert > 3 m

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PSDTDSB100	Puren Schalungsbahn Top DSB100   50 lfm/Rolle 1500 mm breit	€ 202,50/Rol		
PVDBDB	Puren Vordeckbahn DB blau SK   1,5x50 m	€ 202,50/Rol		
PDCFGB300	puren Diffucell First/Gratband   300 mm breit; 20 lfm/Rolle	€ 87,00/Rol		
PPUHTFGS300	puren PUR Unterdach High-Tech   300 mm breit; 25 lfm/Rolle   First/Grat-Streifen	€ 73,75/Rol		
PNDB50	Puren Nageldichtband 50 mm   30 lfm/Rolle	€ 31,50/Rol		

VELUX

## VELUX DACHFLÄCHENFENSTER



**VELUX®**

Schon heute die  
Lebensqualität  
von morgen?

## Werfen Sie einen Blick durch das Fenster in die Zukunft.

Lebensqualität steigt mit unserem Wohlbefinden. Mehr Tageslicht kann dazu beitragen. Und frische Luft per Fingertipp. Am besten schon heute: mit der neuen Dachfenster-Generation. Mehr auf [www.velux.at](http://www.velux.at)

**Mehr**  
Tageslicht  
**Mehr**  
Komfort  
**Weniger**  
Energieverbrauch



**Mehr Tageslicht**  
Bis zu 10% größere Scheibenfläche



**Mehr Komfort**  
Intuitive Bedienung mit VELUX INTEGRA®



**Weniger Energieverbrauch**  
durch VELUX ThermoTechnology™



## ROTO

### ROTO DACHFLÄCHENFENSTER

#### Designo Maß-Renovierungsfenster

Passt immer und überall



Ihr altes Wohndachfenster hat ausgedient und Sie suchen nach passgenauen und unkomplizierten Lösungen auf dem neuesten Stand der Fenstertechnologie? Nach Austauschfenstern mit einem deutlichen Plus an Komfort und Energieeffizienz? Dann eröffnen Sie sich neue Perspektiven: mit dem Roto Maß-

Renovierungsfenster. Millimetergenau nach Ihren Vorgaben gefertigt erlaubt es eine Modernisierung immer und überall. Unabhängig von Größe, Baujahr und Hersteller Ihres bisherigen Dachfensters. Und das alles ohne lästige Brech-, Putz- und Folgearbeiten.

#### Die Vorteile im Überblick:

- Fertigung auf Maß: exakt an die Größe Ihres alten Dachfensters angepasst
- Austausch innerhalb weniger Stunden: Vormittags einbauen, nachmittags wohnen
- Brech-, Putz- und Folgearbeiten bleiben Ihnen erspart
- Basiert auf der Designo R8 Klapp-Schwingtechnik: Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort
- Herausragende Energieeffizienz dank Roto Isolierverglasungen
- In 5 verschiedenen Holzdekoren verfügbar



Mehr Informationen unter:


#### **Roto Dach- und Solartechnologie GmbH**

Gewerbestraße 5  
3382 Loosdorf  
Austria  
Telefon +43 2754 21199  
Telefax +43 2754 21199-50  
info-oesterreich@roto-frank.com

## GIPSKARTONPLATTEN

### GIPSKARTONPLATTEN KNAUF & RIGIPS

GK-Platten gemäß ÖNORM B 3410



GKB: Bauplatte  
GKBI: Bauplatte imprägniert  
GKF: Feuerschutzplatte  
GKFI: Feuerschutzplatte imprägniert

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GKB125	GKB-Platte 12,5mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m; 2,6m; 2,75m; 3m;	€ 5,28/m <sup>2</sup>		
GKB15	GKB-Platte 15mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m; 2,6m; 2,75m;	€ 6,49/m <sup>2</sup>		
GKBI125	GKBI-Platte 12,5mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m; 2,6m; 2,75m;	€ 8,47/m <sup>2</sup>		
GKBI15	GKBI-Platte 15mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m;	€ 9,53/m <sup>2</sup>		
GKF125	GKF-Platte 12,5mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m; 2,6m; 2,75m; 3m;	€ 6,28/m <sup>2</sup>		
GKF15	GKF-Platte 15mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m; 2,6m; 2,75m; 3m;	€ 7,03/m <sup>2</sup>		
GKFI125	GKFI-Platte 12,5mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,6m; 2,75m;	€ 9,16/m <sup>2</sup>		
GKFI15	GKFI-Platte 15mm - B: 1,25m;   L: 2m; 2,5m;	€ 9,75/m <sup>2</sup>		

## KNAUF PLATTEN

### KNAUF AUSBAUPLATTEN



GK-Platten gemäß ÖNORM B 3410

GKB: Bauplatte  
GKF: Feuerschutzplatte  
GKFI: Feuerschutzplatte imprägniert

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ABP95266KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKB   2600/600/9,5 mm	€ 4,07/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	76 Stk/Pal
ABP125266KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKB   2600/600/12,5 mm	€ 6,09/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	56 Stk/Pal
ABP15139KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKFI   1300/900/15 mm	€ 8,11/m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup> /Stk	54 Stk/Pal
ABP125139KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKFI   1300/900/12,5 mm	€ 6,83/m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup> /Stk	66 Stk/Pal
ABP12529KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKFI   2000/900/12,5 mm	€ 6,83/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
ABP1529KNAUF	Knauf Ausbauplatte GKFI   2000/900/15 mm	€ 8,11/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal

### KNAUF FORMPLATTE



GKB gemäß ÖNORM B 3410; Typ D gemäß ÖNORM EN 520

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KA25965	Knauf Formplatte 6,5 mm   2500/900/6,5 mm	€ 12,70/m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup> /Stk	66 Stk/Pal



## RIGIPS PLATTEN

### RIGIPS 1-MANN PLATTE




GKB: Bauplatte  
GKF: Feuerschutzplatte  
GKFI: Feuerschutzplatte imprägniert

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ABP10266RIGIPS	Rigips 1-Mann-Platte RB   2600/600/9,5mm	€ 3,99/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	88 Stk/Pal
ABP125266RIGIPS	Rigips 1-Mann-Trennwandpl. RB   2600/600/12,5 mm	€ 6,27/m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	64 Stk/Pal
ABP125139RIGIPS	Rigips 1-Mann-Universalpl. RFI   1300/900/12,5 mm	€ 6,95/m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
ABP12529RIGIPS	Rigips 1-Mann-Universalpl. RFI   2000/900/12,5 mm	€ 6,72/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
ABP15139RIGIPS	Rigips 1-Mann-Allzweckpl. RFI   1300/900/15 mm	€ 8,28/m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal
ABP1529RIGIPS	Rigips 1-Mann-Allzweckpl. RFI   2000/900/15 mm	€ 7,97/m <sup>2</sup>	1,80 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal

## GK - METALLPROFILE


### CW-STÄNDERPROFIL - 0,6 MM



C-förmiges Ständerwandprofil 0,6 mm dick.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
C50	CW-Ständerprofil 50x0,6 mm   L (m) 2,5; 2,6; 2,75; 3;   3,25; 3,5; 4; 4,25; 4,5;	€ 710,00/100lfm		
C75	CW-Ständerprofil 75x0,6 mm   L (m): 2,5; 2,6; 2,75; 2,8; 3;   3,25; 3,5; 3,75; 4; 4,5; 5; 6;	€ 809,00/100lfm		
C100	CW-Ständerprofil 100x0,6 mm   L (m): 2,5; 2,6; 2,75; 2,8; 3;   3,25; 3,5; 4; 4,5; 5; 6;	€ 936,00/100lfm		

## UW-WANDPROFIL - 0,6 MM



U-förmiges Wandprofil.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
U504	UW-Randprofil 50x40x4000   CE-Zertifiziert	€ 598,00/100lfm	4 lfm/Stk	8 Stk/Bnd
U7540	UW-Randprofil 75x40x4000   CE-Zertifiziert	€ 692,00/100lfm	4 lfm/Stk	8 Stk/Bnd
U1004	UW-Randprofil 100x40x4000   CE-Zertifiziert	€ 795,00/100lfm	4 lfm/Stk	8 Stk/Bnd

## CD-PROFIL 60/27



C-förmiges Profil für den Deckenbereich & Vorsatzschale.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CD6027	CD-Profil 60x27x0,6 mm   L (m): 2,6; 2,75; 3; 4;	€ 572,00/100lfm		

## UD-PROFIL 28x27 MM



U-förmiges Profil für den Deckenbereich

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
U28273	UD-Profil 28x27x3000 mm   CE-Zertifiziert	€ 588,00/100lfm	3 lfm/Stk	16 Stk/Bnd

## UA-PROFIL-2,0 MM



Aussteifungsprofil zur Verstärkung und Stabilisierung der Konstruktion.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UA50	UA-Profil einr.L. 50x40x2 mm   L (m): 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5;	€ 1986,00/100lfm		
UA75	UA-Profil zweir.L. 75x40x2 mm   L (m): 2,75; 3; 3,5;   4; 4,5; 5; 6;	€ 2337,00/100lfm		
UA100	UA-Profil zweir.L. 100x40x2 mm   L (m): 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6;	€ 2747,00/100lfm		

## KNAUF GIPSE

### KNAUF ANSETZBINDER



Schnellerhärtend und hochfest - pulverförmiger Ansetzgips zum Ansetzen von Gipsplatten auf vertikalem Mauerwerk und vertikalen Betonflächen gemäß DIN 14496.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ABI25	Perfix Ansetzbinder   25 kg/Sack	€ 668,00/1000kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## RIGIPS GIPSE

### RIGIPS ANSETZBINDER



Zum Ansetzen (Kleben) von Rigips und Rigidur Platten auf senkrechte Flächen (Mauerwerk, ...).

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RABI25	Rifix Ansetzbinder   25 kg/Sack	€ 17,01/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## KNAUF SPACHELMASS & GRUNDIERUNG

### KNAUF FUGENFÜLLER



Besonders feine, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis, zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen Q1 und Q2 gemäß ÖNORM B 3415.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FUFÜ5	Fugenfüller leicht   5 kg/Sack	€ 204,00/100kg	5 kg/Sac	100 Sac/Pal
FUFÜ10	Fugenfüller leicht   10 kg/Sack	€ 204,00/100kg	10 kg/Sac	100 Sac/Pal
FUFÜ25	Fugenfüller leicht   25 kg/Sack	€ 196,80/100kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## KNAUF GRÜN BAND FÜLL- UND GLÄTTSPACHTEL K1



Hochfeste, besonders gut haftende, kunststoffvergütete, sehr leicht verarbeitbare, pulverförmige Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis, zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963, zum Füllen von Löchern und Rissen, sowie zum vollflächigen Spachteln. Schnellerhärtend, besonders geringes Einfallen, füllt auch tiefste Löcher und Risse schnell und zuverlässig.

Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen Q1 - Q4 gemäß ÖNORM B 3415.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
K1FGS5	K1 Füll-u. Glättspachtel 5 kg   Grünband	€ 268,00/100kg	5 kg/Sac	100 Sac/Pal
K1FGS25	K1 Füll-u. Glättspachtel 25 kg   Grünband	€ 261,20/100kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## KNAUF UNIFLOTT



Hochfeste, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln von Gipsplatten (mit Kante HRAK ohne Bewehrungsstreifen). Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1 - Q4.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UF5	Uniflott   5 kg/Sack	€ 364,00/100kg	5 kg/Sac	200 Sac/Pal
UF25	Uniflott   25 kg/Sack	€ 353,20/100kg	25 kg/Sac	42 Sac/Pal
UF5I	Uniflott imprägniert   5 kg/Sack	€ 376,00/100kg	5 kg/Sac	200 Sac/Pal

## RIGIPS SPACHTELMASSE & GRUNDIERUNG

### RIGIPS FUGENFÜLLER RIFINO TOP



Zum Verspachteln mit Bewehrungsstreifen/Flächenspachtel.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTSM5	Rifino Top Spachtelmasse   5 kg/Sack	€ 15,10/5kg	5 kg/Sac	105 Sac/Pal
RTSM25	Rifino Top Spachtelmasse   25 kg/Sack	€ 61,20/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## ARDEX SPACHELMASSE

### ARDEX A 826



Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1 - Q4. Optimal für die Feinspachtelung, Ansatzlos auf Null ausziehbar. Spachtelmasse für innen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
A8265	Ardex A 826   5 kg/Sack	€ 16,05/5kg	5 kg/Sac	160 Sac/Pal
A826125	Ardex A 826   12,5 kg/Sack	€ 32,50/12,5kg	12,50 kg/Sac	80 Sac/Pal
A82625	Ardex A 826   25 kg/Sack	€ 51,00/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

### ARDEX A 828



Wandfüller mit dem Vorteil eines Schnellputzes. Zum Schließen von Fugen bei Gipskartonplatten. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1 - Q4. Sowohl bei tiefen als auch bei höheren Temperaturen problemlos zu verarbeiten. Spachtelmasse für innen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
A8285	Ardex A 828   5 kg/Sack	€ 15,45/5kg	5 kg/Sac	160 Sac/Pal
A828125	Ardex A 828   12,5 kg/Sack	€ 31,25/12,5kg	12,50 kg/Sac	80 Sac/Pal
A82825	Ardex A 828   25 kg/Sack	€ 47,00/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## GK - SPACHELZUBEHÖR

### BEWEHRUNGSSTREIFEN



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GF	Glasfaserfugendeckstreifen   Länge: 25 lfm Breite: 50 mm	€ 130,50/100Rol	40 Rol/Krt	
KG90KNAUF	Glasgitterstreifen 90 lfm/Rol   selbstklebend   KNAUF	€ 1377,00/100Rol	24 Rol/Krt	



## PAPIERFUGENDECKSTREIFEN



50 mm breit

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PFS23	Papierfugendeckstreifen 23 m	€ 210,00/100Rol	20 Rol/Krt	
PFS75	Papierfugendeckstreifen 75 m	€ 470,90/100Rol	20 Rol/Krt	

## KANTENSCHUTZLEISTE



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KS25	Kantenschutzleiste 2,5 m 25/25	€ 123,20/100lfm	2,50 lfm/Stk	
KS3	Kantenschutzleiste 3 m 25/25	€ 123,20/100lfm	3 lfm/Stk	
KKSA2313	Alu-Eckschutzsch. 23/13/2750	€ 92,90/100lfm	2,75 lfm/Stk	
KKSA23133	Alu-Eckschutzsch. 23/13/3000	€ 92,90/100lfm	3 lfm/Stk	

## EINFASSPROFIL



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EPW3125	Einfassprofil - 3m/12,5 mm   PVC	€ 102,05/100lfm	3 lfm/Stk	
EPW315	Einfassprofil - 3m/15 mm   PVC	€ 115,25/100lfm	3 lfm/Stk	
EPSV12525	GK-Einfassprofil 12,5 mm   Stahl verzinkt	auf Anfrage	2,50 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
EPSV1525	GK-Einfassprofil 15 mm   Stahl verzinkt	auf Anfrage	2,50 lfm/Stk	25 Stk/Krt

## GK - BEFESTIGUNGSTECHNIK

### SCHNELLBAUSCHRAUBEN TN



**Schnellbauschrauben:**

Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunterkonstruktion und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke.

Schraubenlänge bei Metall-UK: Dicke der GK-Platte + 10 mm

Schraubenlänge bei Holz-UK: Dicke der GK-Platte + 20 mm

**Gips auf Gips Schrauben:**

Für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TN25	Schnellbauschrauben TN 25 mm   1000 Stk/Krt	€ 14,40/Krt		
TN35	Schnellbauschrauben TN 35 mm   1000 Stk/Krt	€ 17,95/Krt		
TN45	Schnellbauschrauben TN 45 mm   1000 Stk/Krt	€ 23,40/Krt		
TN55	Schnellbauschrauben TN 55 mm   1000 Stk/Krt	€ 28,80/Krt		
TN701000	Schnellbauschrauben TN 70 mm   1000 Stk/Krt	€ 68,10/Krt		
TN901000	Schnellbauschrauben TN 90 mm   1000 Stk/Krt	€ 116,95/Krt		
TN381000	Gips auf Gips Schrauben TN 38   1000 Stk/Krt	€ 91,05/Krt		

## GK - ZUBEHÖR

### ANKERSCHNELLABHÄNGER



Für C-Deckenprofil, verzinkt, mit Spannfeder, Tragfähigkeit 0,25 kN.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ASE	Ankerschnellabhänger einteilig   für CD 60/27 (91480000)	€ 82,60/100Stk	100 Stk/Krt	
AFS	Ankerschnellabhänger mit Hebel   für CD 60/27 Profil (91420000)	€ 147,70/100Stk	100 Stk/Krt	

## ANKERHÄNGER



Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AH80KNAUF	Ankerhänger 80 f. CD 60/27   Knauf; 100 Stk./Krt.	€ 40,40/100Stk	100 Stk/Krt	
AH170KNAUF	Ankerhänger 170 f. CD 60/27   Knauf; 100 Stk./Krt.	€ 60,70/100Stk	100 Stk/Krt	
AH270KNAUF	Ankerhänger 270 f. CD 60/27   Knauf; 100 Stk./Krt.	€ 113,40/100Stk	100 Stk/Krt	
AH170RIGIPS	Ankerhänger 170 f. CD 60/27   Rigips; 100 Stk./Krt.	€ 60,70/100Stk	100 Stk/Krt	
AH270RIGIPS	Ankerhänger 270 f. CD 60/27   Rigips; 100 Stk./Krt.	€ 113,40/100Stk	100 Stk/Krt	
AH170	Ankerhänger 170 f. CD 60/27   König; 100 Stk./Krt.	€ 60,70/100Stk	100 Stk/Krt	
AH270	Ankerhänger 270 f. CD 60/27   König; 100 Stk./Krt.	€ 113,40/100Stk	100 Stk/Krt	


## DIREKTABHÄNGER



Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DACD125	Direktabhänger f. CD 125 mm   100 Stk./Krt.	€ 93,55/100Stk	100 Stk/Krt	
DACD200	Direktabhänger f. CD 200 mm   König; 100 Stk./Krt.	€ 215,10/100Stk	100 Stk/Krt	
DAH	Direktabhänger f. Holzlatten   100 Stk./Krt.	€ 83,30/100Stk	100 Stk/Krt	
DSA6027	Direkt-Schwingungsabhänger   für CD 60/27 flach	€ 228,60/100Stk	100 Stk/Krt	

## VERBINDER FÜR CD-PROFIL 60/27



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VCD6027	Verbinder für CD-Profil 60/27   König; 100 Stk./Krt.	€ 44,40/100Stk	100 Stk/Krt	
VCD6027KNAUF	Verbinder für CD-Profil 60/27   Knauf; 100 Stk./Krt.	€ 44,40/100Stk	100 Stk/Krt	
VCD6027RIGIPS	Verbinder für CD-Profil 60/27   Rigips; 100 Stk./Krt.	€ 44,40/100Stk	100 Stk/Krt	

## PE-DICHTUNGSBAND



PE-Dichtband für Trennwandanschluss, einseitig selbstklebend.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KDB30	PE-Dichtungsband 30 lfm/30 mm	€ 11,00/Rol	1 Rol	30 Rol/Krt
KDB50	PE-Dichtungsband 30 lfm/50 mm	€ 16,60/Rol	1 Rol	18 Rol/Krt
KDB70	PE-Dichtungsband 30 lfm/70 mm	€ 23,40/Rol	1 Rol	12 Rol/Krt
KDB95	PE-Dichtungsband 30 lfm/95 mm	€ 30,50/Rol	1 Rol	10 Rol/Krt

## TÜRPFOSTEN-STECKWINKEL




Dicke 2.0 mm, Länge 100mm, für gleitenden Fußboden und Deckenanschluss von Türständern mit Kabeldurchlass.

1 Satz = 4 Stück einschließlich 10 Nagelübeln 6/80 zum Befestigen an der Rohdecke.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TS50KNAUF	Türpfosten-Steckwinkel 50 mm   Knauf	€ 14,80/Pak		
TS75KNAUF	Türpfosten-Steckwinkel 75 mm   Knauf	€ 16,50/Pak		
TS100KNAUF	Türpfosten-Steckwinkel 100 mm   Knauf	€ 17,90/Pak		
TS50RIGIPS	Türpfosten-Steckwinkel 50 mm   Rigips	€ 12,53/Pak		
TS75RIGIPS	Türpfosten-Steckwinkel 75 mm   Rigips	€ 13,15/Pak		
TS100RIGIPS	Türpfosten-Steckwinkel 100 mm   Rigips	€ 14,01/Pak		


## UA-VERBINDUNGSWINKEL



Verbindungswinkel bei Weitspannträgersystemen

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UAV50	UA Verbindungswinkel 50 mm	€ 11,00/Stk		
UAV75100	UA Verbindungswinkel 75/100 mm	€ 15,00/Stk		
UAV100	UA Verbindungswinkel 100 mm	€ 20,60/Stk		
FKSMM820	Flachkopfschraube m. Mutter   8/20 - 100 Stk./Krt.	€ 77,70/100Stk	100 Stk/Krt	

## KREUZVERBINDER FÜR CD-PROFIL 60/27




Zur sicheren Verbindung zwischen CD-Profilen bei abgehängten Decken.  
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg).

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KVCDKNAUF	Kreuzverbinder für CD 60/27   Knauf	€ 51,80/100Stk	100 Stk/Krt	
KVCDRIGIPS	Kreuzverbinder für CD 60/27   Rigips	€ 51,80/100Stk	100 Stk/Krt	
KVCDKÖNIG	Kreuzverbinder für CD 60/27   König	€ 51,80/100Stk	100 Stk/Krt	

## MINERALFASERPLATTEN

### AMF-C-THERMATEx FRESKO



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,057 W/m·K  
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2 s-1, d0

Andere Formate und Kanten auf Anfrage erhältlich!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TTFSK626215	AMF-C-Thermatex Fresko   625x625x15 mm Kante SK	€ 13,10/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSK62512515	AMF-C-Thermatex Fresko   1250x625x15 mm Kante SK   Langfeld	€ 13,10/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFVT626215	AMF-C-Thermatex Fresko   625x625x15 mm Kante VT-24	€ 17,70/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	

### AMF-C-THERMATEx FEINSTRATOS



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,057 W/m·K  
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2 s-1, d0

Andere Formate und Kanten auf Anfrage erhältlich!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TTFSMNSK626215	AMF-C-Thermatex Feinstratos MN   625x625x15 mm   Kante SK	€ 16,10/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSMNSK125625	AMF-C-Thermatex Feinstratos MN   1250x625x15mm   Kante SK; Langfeld	€ 16,10/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSMNVT24	AMF-C-Thermatex Feinstratos MN   625x625x15 mm   Kante VT24	€ 20,35/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSONSK626215	AMF-C-Thermatex Feinstratos ON   625x625x15 mm   Kante SK	€ 16,10/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSONSK6251250	AMF-C-Thermatex Feinstratos ON   1250x625x15mm   Kante SK; Langfeld	€ 16,10/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Krt	
TTFSONVT24625	AMF-C-Thermatex Feinstratos ON   625x625x15 mm   Kante VT 24	€ 20,35/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	



## AMF-C-THERMATEX STAR



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,057 W/m·K  
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2 s-1, d0

Andere Formate und Kanten auf Anfrage erhältlich!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TTSTSK626215	AMF-C-Thermatex Star   625x625x15 mm Kante SK	€ 12,90/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	
TTSTSK125625	AMF-C-Thermatex Star   1250x625x15 mm Kante SK   Langfeld	€ 12,90/m <sup>2</sup>	7,81 m <sup>2</sup> /Krt	
TTSTVT626215	AMF-C-Thermatex Star   625x625x15 mm Kante VT-24	€ 17,70/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	

## AMF-C-THERMATEX SCHLICHT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,057 W/m·K  
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A2 s-1, d0

Andere Formate und Kanten auf Anfrage erhältlich!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TTSSK626215	AMF-C-Thermatex Schlicht   625x625x15 mm Kante SK	€ 14,65/m <sup>2</sup>	5,47 m <sup>2</sup> /Krt	

## CHICAGO METALLIC PROFILE

### CMC HAUPTSCHIENE CLICK SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM280030001	Hauptsschiene 38/24/3600 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	3,60 lfm/Stk	
CM280031001	Hauptsschiene 38/24/3750 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	3,75 lfm/Stk	15 Stk/Krt

## CMC QUERSCHIENE CLICK SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM289230001	Querschiene 38/24/600 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	0,60 lfm/Stk	
CM289231001	Querschiene 38/24/625 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	0,63 lfm/Stk	45 Stk/Krt
CM289430001	Querschiene 38/24/1200 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	1,20 lfm/Stk	50 Stk/Krt
CM289431001	Querschiene 38/24/1250 mm   Click-System	€ 328,00/100lfm	1,25 lfm/Stk	45 Stk/Krt

## CMC HAUPTSCHIENE STECK SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM750031001	Hauptschiene 38/15/3125 mm	€ 328,00/100lfm	3,13 lfm/Stk	30 Stk/Krt
CM85030001	Hauptschiene 38/24/3600 mm	€ 328,00/100lfm	3,60 lfm/Stk	25 Stk/Krt
CM85031001	Hauptschiene 38/24/3750 mm   Farbe: 001 Weiss	€ 328,00/100lfm	3,75 lfm/Stk	25 Stk/Krt

## CMC QUERSCHIENE STECK SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM85230001	Querschiene 38/24/600 mm	€ 328,00/100lfm	0,60 lfm/Stk	75 Stk/Krt
CM751231001	Querschiene 38/15/625 mm	€ 328,00/100lfm	0,63 lfm/Stk	75 Stk/Krt
CM85231001	Querschiene 38/24/625 mm	€ 328,00/100lfm	0,63 lfm/Stk	75 Stk/Krt
CM85430001	Querschiene 38/24/1200 mm	€ 328,00/100lfm	1,20 lfm/Stk	50 Stk/Krt
CM751431001	Querschiene 38/15/1250 mm	€ 328,00/100lfm	1,25 lfm/Stk	50 Stk/Krt
CM85431001	Querschiene 38/24/1250 mm	€ 328,00/100lfm	1,25 lfm/Stk	50 Stk/Krt

## CMC F-SCHIENE



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM1454001	F-Schiene 1454 13/3050mm	€ 793,00/100lfm	3,05 lfm/Stk	16 Stk/Krt
CM1453001	F-Schiene 1453 16/3050 mm   *** 15 mm ***	€ 793,00/100lfm	3,05 lfm/Stk	16 Stk/Krt

## CMC L-WANDWINKEL



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM1439001	L-Wandwinkel 24/19/3050 mm   Farbe: 001 Weiss	€ 195,00/100lfm	3,05 lfm/Stk	40 Stk/Krt
CM1421001	L-Wandwinkel 25/50/3050 mm	€ 783,00/100lfm	3,05 lfm/Stk	20 Stk/Krt

## CMC SCHATTENWINKEL



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CM1469001	Schattenwinkel 20/20/20/20   3050mm	€ 420,00/100lfm	3,05 lfm/Stk	20 Stk/Bnd

## CMC ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FSVTK15	Füllstücke für VT-Kante   15 mm Schiene	€ 60,25/100Stk	500 Stk/Krt	
FSVTK24	Füllstücke für VT-Kante   24 mm Schiene	€ 60,25/100Stk	500 Stk/Krt	
CMC820	Druckfedern für Pl. +/- 16 mm	auf Anfrage	100 Stk/Krt	
DKDK24	Dekorationsklemme DK 24 mm   100 Stk/Krt	€ 260,65/Krt		
NHOUT4080	Noniusabhängiger 40-80 mm   Ober+Unterteil f- T-Schiene   ohne Splint	auf Anfrage	100 Stk/Krt	
NHOUT60100	Noniusabhängiger 60-100 mm   Ober+Unterteil f- T-Schiene   ohne Splint	auf Anfrage	100 Stk/Krt	

## ECLISSE SCHIEBETÜR

### ECLISSE UNICO EF STÄNDERWAND 1-FLG FÜR CW 75

Die Türblattstärke vom 40 mm darf nicht überschritten werden!

Ausführung 2-flügelig, Sonderformate oder Ausführung Syntesis (ohne Stockverkleidung) auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EUEFTB802C75	Eclisse Unico EF 800x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW75	€ 346,90/Stk		
EUEFTB852C75	Eclisse Unico EF 850x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW75	€ 358,70/Stk		
EUEFTB902C75	Eclisse Unico EF 900x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW75	€ 358,70/Stk		
EUEFTB1002C75	Eclisse Unico EF 1000x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW75	€ 370,30/Stk		

## ECLISSE UNICO EF STÄNDERWAND 1-FLG FÜR CW 100

Ausführung 2-flügelig, Sonderformate oder Ausführung Syntesis (ohne Stockverkleidung) auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EUEFTB802C100	Eclisse Unico EF 800x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW100	€ 362,20/Stk		
EUEFTB852C100	Eclisse Unico EF 850x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW100	€ 374,10/Stk		
EUEFTB902C100	Eclisse Unico EF 900x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW100	€ 374,10/Stk		
EUEFTB1002C100	Eclisse Unico EF 1000x2000 mm   Schiebetür f. TB, 1FLG.; CW100	€ 385,60/Stk		

## ECLISSE MAUERWERK

Lieferbar für Ziegel 8 cm, 10 cm und 12 cm.

Ausführung 2-flügelig, Sonderformate oder Ausführung Syntesis auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EUEFMW80212	Eclisse Unico EF 800x2000 mm   Massivwand 1-FLG; Ziegel 12 cm   für fertige Wandstärke 15 cm	€ 449,10/Stk		
EUEFMW85212	Eclisse Unico EF 850x2000 mm   Massivwand 1-FLG; Ziegel 12 cm   für fertige Wandstärke 15 cm	€ 475,60/Stk		
EUEFMW90212	Eclisse Unico EF 900x2000 mm   Massivwand 1-FLG; Ziegel 12 cm   für fertige Wandstärke 15 cm	€ 475,60/Stk		
EUEFMW100212	Eclisse Unico EF 1000x2000 mm   Massivwand 1-FLG; Ziegel 12 cm   für fertige Wandstärke 15 cm	€ 490,70/Stk		

## REVISIONSTÜR

### ALU-REVISIONSTÜR



Für Wand & Decke

Eingebaut: Geschraubter Deckel zum Wechseln.

Geklebt: Malerfertig.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ART22125GS	Alu-Revisionstür 200x200x12,5   Eingebaut	€ 56,80/Stk		
ART33125GS	Alu-Revisionstür 300x300x12,5   Eingebaut	€ 67,75/Stk		
ART44125GS	Alu-Revisionstür 400x400x12,5   Eingebaut	€ 79,90/Stk		
ART55125GS	Alu-Revisionstür 500x500x12,5   Eingebaut	€ 94,30/Stk		
ART66125GS	Alu-Revisionstür 600x600x12,5   Eingebaut	€ 103,20/Stk		
ART22125GK	Alu-Revisionstür 200x200x12,5   Geklebt	€ 56,80/Stk		
ART33125GK	Alu-Revisionstür 300x300x12,5   Geklebt	€ 67,75/Stk		
ART44125GK	Alu-Revisionstür 400x400x12,5   Geklebt	€ 79,90/Stk		
ART55125GK	Alu-Revisionstür 500x500x12,5   Geklebt	€ 94,30/Stk		
ART66125GK	Alu-Revisionstür 600x600x12,5   Geklebt	€ 103,20/Stk		

## REVISIONSTÜR SOFTLINE WEIß



mit Vierkantverschluss

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RTSW22	Revisionsstür Softline weiß   beschichtet; 200 x 200 mm	€ 15,45/Stk		
RTSW33	Revisionsstür Softline weiß   beschichtet; 300 x 300 mm	€ 18,90/Stk		
RTSW44	Revisionsstür Softline weiß   beschichtet; 400 x 400 mm	€ 23,60/Stk		
RTSW55	Revisionsstür Softline weiß   beschichtet; 500 x 500 mm	€ 31,00/Stk		
RTSW66	Revisionsstür Softline weiß   beschichtet; 600 x 600 mm	€ 37,30/Stk		

## KNAUF AQUAPANEL & ZUBEHÖR

### KNAUF AQUAPANEL PLATTEN



**Aquapanel Indoor:** Feuchtigkeitsunempfindliche Zementbauplatte.

**Aquapanel Outdoor:** Wasserbeständige Zementbauplatte.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APID1259	Aquapanel Indoor Mini   1250x900x12,5 mm	€ 33,20/m <sup>2</sup>	1,13 m <sup>2</sup> /Stk	
APOD25MINI	Aquapanel Outdoor Mini   1250x900x12,5 mm	€ 33,20/m <sup>2</sup>	1,13 m <sup>2</sup> /Stk	

### KNAUF AQUAPANEL KLEBE & ARMIERMÖRTEL



Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APKAM	Aquapanel Klebe & Armiermörtel   25 kg/Sack	€ 55,70/25kg	25 kg/Sac	

## KNAUF AQUAPANEL FUGEN- & FLÄCHENSPACHTEL



Für die Fugenverspachtelung

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APFFS20	Aquapanel Fugen u. Flächensp.   weiß, 20 kg/Sack	€ 6,25/kg	20 kg/Sac	

## KNAUF AQUAPANEL GEWEBE



Zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen und außen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APGP	Aquapanel-Gewebe-plus   50x1 m	€ 214,00/Rol	30 Rol/Pal	

## KNAUF AQUAPANEL FUGENBAND



Alkali-resistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung bei Aquapanel Cement Board Indoor und Outdoor.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APFBA	Aquapanel Fugenband   Breite: 10 cm Länge: 50 lfm	€ 37,30/Rol	12 Rol/Krt	

## KNAUF AQUAPANEL MAXI-SCHRAUBEN



Mit climateX Korrosionsschutzbeschichtung für innen und außen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APMS25	Aquapanel Maxi-Schrauben 25mm   1000 Stk/Pak	€ 78,80/Pak		
APMS40	Aquapanel Maxi-Schrauben 40 mm   500 Stk./Pak. (SN 39)	€ 46,90/Krt		
APMS55	Aquapanel Maxi-Schrauben 55 mm   250 Stk./Pak.	€ 40,50/Pak		

## KNAUF AQUAPANEL FUGENKLEBER (PU)



Für die kraftschlüssige Verklebung von Aquapanel Cement Board Indoor im Wandbereich.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APFK	Aquapanel Fugenkleber   310 ml	€ 13,80/Stk	20 Stk/Krt	



## KNAUF AQUAPANEL FASSADENSCHRAUBEN




Mit Torx-Antrieb, je Karton ein Torx-Bit (t-20) aus V2A Edelstahl für einlagige sichtbare Beplankung bei hinterlüfteten Holzunterkonstruktionen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
APFSSN440	Aquapanel-Fassadenschraube   SN 4x40 mm; 250 Stk./Krt.   für Holzunterkonstruktion	€ 62,20/Krt		

## LUFTDICHTHEITSSYSTEME

### ROCKWOOL DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Rockwool RockTect Intello Climate:** Sd-Wert 0,25 - 10,0 m (feuchtevariabel);

Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Rockwool RockTect CentiTop:** Sd-Wert  $\geq 100$  m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Rockwool RockTect Dasatop:** Sd-Wert 0,05 - 2 m (feuchtevariabel);

Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Rockwool RockTect Inline:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

**Rockwool RockTect Twinline:** Dehnfähiges Klebeband zur luftdichten Verklebung von Anschlüssen an Durchdringungen.

**Rockwool RockTect Multikit:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RRTIC	RockTect Intello Climate Plus   Breite: 1,5 m; Länge: 50 lfm	€ 5,49/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
RRTC60	Rockwool RockTect CentiTop   Breite: 2 m; Länge: 50 lfm;	€ 1,87/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	53 Rol/Pal
RRTD	Rockwool RockTect Dasatop   Breite: 1,5 m; Länge: 50 lfm;	€ 4,34/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
RRTI	Rockwool RockTect Inline   60 mm - 40 lfm/Rolle	€ 1,14/lfm	40 lfm/Rol	5 Rol/Krt
RRTT	Rockwool RockTect Twinline   60 mm - 25 lfm/Rolle	€ 1,38/lfm	25 lfm/Rol	10 Rol/Krt
RRTMD310	Rockwool RockTect Multikit   Dichtkleber 310 ml	€ 14,82/Stk	20 Stk/Krt	

## ISOVER DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Isover Feuchtevariable Dampfbremse:** Sd-Wert 0,2 - 5,0 m (feuchtevariabel);

Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Isover Difunorm Vario KM Duplex:** Sd-Wert 0,3 - 5 m (feuchtevariabel);

Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Isover Difunorm Vario KM Duplex SP:** 1 Rolle Vario KM Duplex, 1 Rolle Vario KB 1 & 3 Kartuschen Double Fit


**Isover Vario KB 1:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

**Isover Vario Double Fit:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

**Isover Vario Bond:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen. Innen und außen anwendbar. **Überputzbar!**

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DVFDDB60	Feuchtevariable Dampfbremse   Isover 30 x 2 m (60 m <sup>2</sup> /Rolle)	€ 7,00/m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> /Rol	
DVKMD30	Difunorm Vario KM Duplex   20 x 1,5 m; 30 m <sup>2</sup> /Rolle	€ 9,60/m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup> /Rol	
DVKMD60	Difunorm Vario KM Duplex   40 x 1,5 m; 60 m <sup>2</sup> /Rolle	€ 9,50/m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> /Rol	42 Rol/Pal
DVKMDSP	Difunorm Vario KM Duplex SP   Systempaket (60 m <sup>2</sup> )	€ 654,30/Stk		
DVKB1	Vario-Klebeband KB 1 60 mm   40 lfm/Rol; einseitig klebend	€ 2,35/lfm	40 lfm/Rol	5 Rol/Krt
DVDF310	Vario DoubleFit Dichtmasse   310 ml/Kartusche	€ 17,85/Stk	12 Stk/Krt	
VBKB100	Vario Bond KB 100 mm   25 lfm/Rol	€ 4,50/lfm	25 lfm/Rol	
VBKB150	Vario Bond KB 150 mm   25 lfm/Rol	€ 5,70/lfm	25 lfm/Rol	

## URSA DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Ursa Seco Pro 2:** Sd-Wert ca. 2 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Ursa Seco Pro SDV:** Sd-Wert 0,05-30 m (feuchtevariabel); Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Ursa Seco Pro KP:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

**Ursa Seco Pro KA:** Dehnfähiges Klebeband zur luftdichten Verklebung von Anschlüssen an Durchdringungen.

**Ursa Seco Pro DKS:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
USP2	Ursa Seco Pro 2 - 50 x 1,5 m   Dampfbremse sd-Wert 2 m	€ 2,05/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	20 Rol/Pal
USPSDV	Ursa Seco Pro SDV - 50 x 1,5 m   feuchtevariable Dampfbremse	auf Anfrage	75 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
USPKP	Ursa Seco Pro KP   60 mm; 40 lfm/Rolle	€ 31,50/Rol	8 Rol/Krt	
USPKA	Ursa Seco Pro KA   60 mm; 25 lfm/Rolle	€ 19,50/Rol	10 Rol/Krt	
USPDKS	Ursa Seco Pro DKS   310 ml	€ 10,00/Stk	12 Stk/Krt	

## KNAUF INSULATION DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Knauf Insulation LDS Systempaket:** Besteht aus: 1 Rolle Flex Plus; 2 Rollen LDS Solitwin Haftklebeband; 3 Kartuschen Solimur Dichtkleber und eine Universalmanschette gratis.

**Knauf Insulation Flex Plus:** Sd-Wert 0,2 - 20,0 m (feuchtevariabel);

Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Knauf Insulation LDS 100:** Sd-Wert >100 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Knauf Insulation LDS Solitwin:** Armiertes Haftklebeband auf LDPE-Basis

**Knauf Insulation LDS Solimur:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KILDSSP	Knauf Insulation LDS   Systempaket	€ 407,90/Stk		
KILDSFP	Knauf Insulation LDS Flex Plus   40 x 1,5 m	€ 5,10/m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> /Rol	42 Rol/Pal
KILDS100502	Knauf Insulation LDS 100   50 x 2 m	€ 2,60/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	46 Rol/Pal
KILDS100254	Knauf Insulation LDS 100   25 x 4 m	€ 2,60/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	46 Rol/Pal
KILDS1001252	Knauf Insulation LDS 100   12,5 x 2 m	€ 2,60/m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup> /Rol	100 Rol/Pal
KILDSS60	Knauf Insulation LDS Solitwin   25 lfm/Rolle - Breite 60 mm	€ 40,00/Rol	10 Rol/Krt	60 Krt/Pal
KILDSS310	Knauf Insulation LDS Solimur   Dichtkleber - 310 ml	€ 13,00/Stk	20 Stk/Krt	60 Krt/Pal

## CLIMABLOW DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Climablow LD Dampfbremse DB 25:** Sd-Wert ca. 25 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Climablow LD Klebeband KB:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

**Climablow LD Dichtmasse:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CBLDDDB25	Climablow LD Dampfbremse DB 25   50 lfm x 1,5 m	€ 2,38/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal
CBLDKB60	Climablow LD Klebeband KB 60mm   25 lfm./Rol.	€ 21,00/Rol	10 Rol/Krt	
CBLDDDM310	Climablow LD Dichtmasse DM 310   310 ml - Kartusche	€ 10,50/Stk	20 Stk/Krt	
CBLDDDM600	Climablow LD Dichtmasse DM 600   600 ml - Schlauchbeutel	€ 18,50/Stk	20 Stk/Krt	
CBLDKP22	Climablow LD Klebepflaster DK   200 x 200 mm - 100 Stk./Pak.	€ 90,00/Pak		

## AMPACK DAMPFBREMSEN & ZUBEHÖR



**Ampatex DB 90:** Sd-Wert 23 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Ampacoll XT:** Zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

**Ampacoll I.N.T.:** Dehnfähiges Klebeband zur luftdichten Verklebung von Überlappungen bzw. Anschlüssen an Durchdringungen.

**Ampacoll RA:** Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ADB90K	Ampatex-Dampfbremse DB 90   1,5x25 m; inkl.1xKlebeband INT   !!! Kurzrolle !!!	€ 2,52/m <sup>2</sup>	37,50 m <sup>2</sup> /Rol	
ADB90	Ampatex-Dampfbremse DB 90   1,5x100m; inkl.2xKlebeband INT	€ 2,49/m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup> /Rol	25 Rol/Pal
ACXT60	Ampacoll XT 60 mm   25 m/Rolle	€ 19,75/Rol	10 Rol/Krt	
ACXT75	Ampacoll XT 75 mm   25 m/Rolle	€ 26,50/Rol	6 Rol/Krt	
ACXT100	Ampacoll XT 100 mm   25 m/Rolle	€ 39,25/Rol	4 Rol/Krt	
ACXT150	Ampacoll XT 150 mm   25 m/Rolle	€ 56,00/Rol	4 Rol/Krt	
ACXT200	Ampacoll XT 200 mm   25 m/Rolle	€ 75,25/Rol	2 Rol/Krt	
ACINT60	Ampacoll I.N.T. 60 mm   40 m/Rolle	€ 24,40/Rol	10 Rol/Krt	
ACRAK	Ampacoll RA 310 ml   Kartusche	€ 8,98/Stk	12 Stk/Krt	

## BAUDER DAMPFBREMSE



**Bauder Dampfbremse DB:** Sd-Wert ≤ 50 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Bauder TEX Dampfbremse:** Sd-Wert ≥ 25 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Bauder Dampfbremse 100:** Sd-Wert 100 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Bauder Dampfbremse 220:** Sd-Wert 220 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Bauder Vap Dampfbremse:** Sd-Wert 120 m; Brandverhalten nach EN 13501-1: E

**Bauder Klebeband 03:** Doppelseitiges Klebeband

**Bauder Klebeband 20:** Für Wandanschlüsse (Butylkautschuk)

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BDBDB	Bauder Dampfbremse DB   100x1,5m   Bauder Art.Nr. 78453000	€ 1,60/m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup> /Rol	15 Rol/Pal
BTEXDB	Bauder TEX Dampfbremse   50x1,5 m   Bauder Art.Nr. 78430000	€ 3,60/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal
BDB100	Bauder Dampfbremse 100   25x4 m   Bauder Art.Nr. 69000025	€ 1,10/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	
BDB220	Bauder Dampfbremse 220   25x4 m   Bauder Art.Nr. 69000030	€ 1,85/m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	27 Rol/Pal
BVAPDB	Bauder Vap Dampfbremse   50x1,5 m   Bauder Art.Nr. 78450000	€ 5,60/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	
BKB03	Bauder Klebeband 03   b: 38 mm; 50 lfm/Rolle   Bauder Art.Nr. 69000003	€ 0,62/lfm	50 lfm/Rol	7 Rol/Krt
BKB20	Bauder Klebeband 20 (Butyl)   b: 15 mm; 30 lfm/Rolle   Bauder Art.Nr. 69000020	€ 1,35/lfm	30 lfm/Rol	7 Rol/Krt

## DAMPFBREMSEN & DAMPFSPERREN

**Alu-Dampfsperre:** Sd-Wert > 1500 m

### Zubehör:

Klebeband zur luftdichten Verklebung der Überlappungen von Dampfbremsen.

Dichtkleber zur luftdichten Verklebung von angrenzenden Bauteilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ADS1500	Alu-Dampfsperre 50x1,5 m   Sd-Werd > 1.500 m - 125 g/m <sup>2</sup>	€ 4,26/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	

## AIRSTOP KLEBEBÄNDER & DICHTMASSEN



### Airstop Klebeband:

Reißfestes Klebeband zur luftdichten Verklebung. Extrem alterungsbeständige Klebeschicht für fast alle Untergründe.

### Airstop FLEX Klebeband:

Leicht transparentes Klebeband zur luftdichten Verklebung Extrem alterungsbeständige Klebeschicht für fast alle Untergründe. **(Überputzbar!)**

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AIS50	Airstop Klebeband 50 mm   50 lfm / Rolle	€ 31,50/Rol	1 Rol	8 Rol/Krt
AISF50	Airstop FLEX Klebeband 50 mm   25 lfm / Rolle	€ 15,75/Rol	1 Rol	8 Rol/Krt
AISF80	Airstop FLEX Klebeband 80 mm   25 lfm / Rolle	€ 24,50/Rol	1 Rol	4 Rol/Krt

## SPRÜHKLEBER



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPK	Sprühkleber 500 ml	€ 17,20/Dos	12 Dos/Krt	

## KLEBEBÄNDER

### KLEBEBÄNDER MIT POLYACRYLATKLEBER

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KLBG50	Gerband 585 - 50 mm x 25 m   luftdichtes Klebeband	€ 27,30/Rol	12 Rol/Krt	
G94025	Gerband 940 PE-Klebeband 25 mm   50 lfm/Rolle (doppelseitig)	€ 16,90/Rol	48 Rol/Krt	
G94050	Gerband 940 PE-Klebeband 50 mm   50 lfm/Rolle (doppelseitig)	€ 33,80/Rol	24 Rol/Krt	
G94450	Gerband 944 PP-Klebeband 50 mm   25 lfm/Rolle (doppelseitig)	€ 9,50/Rol	24 Rol/Krt	
G97025	Gerband 970 25 mm Polyacrylat   50 lfm (doppelseitig)	€ 25,25/Rol	24 Rol/Krt	

## GERBAND BUTYL KLEBEBÄNDER

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
G60650	Gerband 606 Butyl-Klebeb. 50mm   10 lfm/Rolle (einseitig) Alu	€ 21,85/Rol	12 Rol/Krt	
G606100	Gerband 606 Butyl-Klebeb. 100mm   10 lfm/Rolle (einseitig) Alu	€ 43,50/Rol	6 Rol/Krt	
G60950	Gerband 609 Butyl-Klebeb. 50mm   20 lfm/Rolle (einseitig)	€ 44,70/Rol	12 Rol/Krt	
G61050	Gerband 610 Butyl-Klebeb. 50mm   25 lfm/Rolle (einseitig)	€ 34,95/Rol	12 Rol/Krt	
G65020	Gerband 650 Butyl-Klebeb. 20mm   30 lfm/Rolle (doppelseitig)	€ 42,00/Rol	10 Rol/Krt	

## GIPSFASERPLATTEN


### KNAUF VIDIWALL



Gipsfaserplatte für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VW1510SK	Vidiwall 1500x1000x10 mm SK	€ 11,80/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	70 Stk/Pal

### RIGIPS RIGIDUR




Gipsfaserplatte für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RD151010	Rigidur 1500/1000/10 mm	€ 9,93/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	70 Stk/Pal



## FERMACELL PLATTEN


### FERMACELL GIPSFASER PLATTEN 10 MM



Gipsfaserplatte für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FGP151010	Fermacell 1500x1000x10 mm	€ 7,57/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	75 Stk/Pal
FGP20125010	Fermacell 2000x1250x10 mm	€ 8,26/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
FGP25125010	Fermacell 2500x1250x10 mm	€ 8,26/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal


### FERMACELL GIPSFASER PLATTEN



Gipsfaserplatte für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FGP1510125	Fermacell 1500x1000x12,5 mm	€ 10,16/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
FGP201250125	Fermacell 2000x1250x12,5 mm	€ 10,55/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Stk	48 Stk/Pal
FGP251250125	Fermacell 2500x1250x12,5 mm	€ 10,55/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	48 Stk/Pal
FGP254125125	Fermacell 2540x1250x12,5 mm	€ 10,55/m <sup>2</sup>	3,18 m <sup>2</sup> /Stk	48 Stk/Pal
FGP275125125	Fermacell 2750x1250x12,5 mm	€ 10,55/m <sup>2</sup>	3,43 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
FGP301250125	Fermacell 3000x1250x12,5 mm	€ 10,55/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
FGP151015	Fermacell 1500x1000x15 mm	€ 15,28/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal
FGP20125015	Fermacell 2000x1250x15 mm	€ 15,12/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
FGP25125015	Fermacell 2500x1250x15 mm	€ 15,12/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
FGP254125015	Fermacell 2540x1250x15 mm	€ 15,12/m <sup>2</sup>	3,18 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
FGP275125015	Fermacell 2750x1250x15 mm	€ 15,12/m <sup>2</sup>	3,44 m <sup>2</sup> /Stk	35 Stk/Pal
FGP3125015	Fermacell 3000x1250x15 mm	€ 15,12/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Stk	35 Stk/Pal
FGP2125018	Fermacell 2000x1250x18 mm	€ 19,33/m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal
FGP25125018	Fermacell 2500x1250x18 mm	€ 19,33/m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal
FGP275125018	Fermacell 2750x1250x18 mm	€ 19,33/m <sup>2</sup>	3,44 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal
FGP312518	Fermacell 3000x1250x18 mm	€ 19,33/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal

### FERMACELL POWERPANEL TE



Der zementgebundene Trockenestrich, auch für den Einsatz in hoch beanspruchten Feuchtbereichen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPSTE	Fermacell Powerpanel TE   1250x500x25 mm	€ 40,37/m <sup>2</sup>	0,63 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal

## FERMACELL ZUBEHÖR

### FERMACELL FUGENSPACHTEL

Zum Verfugen der Fermacell Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeit.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FFS5	Fermacell Fugenspachtel   5 kg/Sack	€ 9,45/Sac	144 Sac/Pal	
FFS20	Fermacell Fugenspachtel   20 kg/Sack	€ 29,48/20kg	20 kg/Sac	48 Sac/Pal

### FERMACELL FUGENKLEBER

Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FFK	Fermacell Fugenkleber   310 ml/Kartusche	€ 10,89/Stk	25 Stk/Krt	

### FERMACELL TIEFENGRUND

Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FTG5	Fermacell Tiefengrund 5 kg	€ 52,41/5kg	5 kg/Kan	

### FERMACELL SCHRAUBEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FS3919250	Fermacell Schrauben 3,9x19 mm   250 Stück	€ 5,61/Krt		
FS3919	Fermacell Schrauben 3,9x19 mm   1000 Stück	€ 14,34/Krt		
FS3922250	Fermacell Schrauben 3,9x22 mm   250 Stück	€ 6,14/Krt		
FS3922	Fermacell Schrauben 3,9x22 mm   1000 Stück	€ 15,11/Krt		
FS3930250	Fermacell Schrauben 3,9x30 mm   250 Stück	€ 6,12/Krt		
FS3930	Fermacell Schrauben 3,9x30 mm   1000 Stück	€ 15,93/Krt		
FS3940	Fermacell Schrauben 3,9x40 mm   1000 Stück	€ 21,79/Krt		
FS3955	Fermacell Schrauben 3,9x55 mm   1000 Stück	€ 27,70/Krt		

### FERMACELL ESTRICKLEBER

Für die sichere Verklebung der Fermacell Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftragen in einem Arbeitsgang.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FMK1	Fermacell-Estrichkleber   1 kg	€ 17,56/Dos	18 Dos/Krt	

## FERMACELL RANDSTREIFEN

Für die Schallentkopplung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen.  
Hohe Druckfestigkeit und nicht brennbar (Baustoffklasse A1).

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FRSTMF50	Fermacell Randstreifen MF   1000x50x10 mm	€ 1,39/lfm	60 lfm/Krt	
FRSTMF100	Fermacell Randstreifen MF   1000x100x10 mm	€ 1,66/lfm	30 lfm/Krt	

## FERMACELL BODEN-NIVELLIERMASSE

Selbstlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf Fermacell Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe. Begehbar nach 3 Stunden, Belegereif nach 24 Stunden.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FBNM25	Fermacell Boden-Nivelliermasse   25 kg/Sack	€ 39,65/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## FERMACELL AUSGLEICHSSCHÜTTUNG

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveau-Ausgleich bis 100 mm Schütthöhe im Wohnbereich.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FAS	Fermacell Ausgleichsschüttung   50 l/Sack	€ 16,93/Sac	1 Sac	30 Sac/Pal

## FERMACELL ARMIERUNGSBAND HD

Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der HD-Plattenstöße.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FABHD	Fermacell Armierungsband HD   Breite: 120 mm; Länge: 50 lfm	€ 149,59/Rol		

## FERMACELL ARMIERUNGSKLEBER HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FAKHD25	Fermacell Armierungskleber HD   2,5 lit/Eimer	€ 43,51/Eim		

## FERMACELL WÄRMEDÄMMSCHÜTTUNG

Zur lückenlosen Hohlraumdämmung aus natürlichem Perlit.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FWDS	Fermacell Wärmedämmschüttung   100 l	€ 30,37/Sac	20 Sac/Pal	

## FERMACELL ESTRICH WABE

Zur Schalldämmung auf Holzbalkendecken in Verbindung mit der Fermacell Wabenschüttung.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FEEW30	Fermacell Estrichelement Wabe   1500 x 1000 x 30 mm	€ 16,48/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	30 Stk/Pal
FEEW60	Fermacell Estrichelement Wabe   1500 x 1000 x 60 mm	€ 21,50/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	15 Stk/Pal

## FERMACELL WABENSCHÜTTUNG

Zum Einbringen in die Fermacell Estrich-Wabe.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FWS	Fermacell Wabenschüttung   15 l/Sack	€ 5,57/Sac	48 Sac/Pal	

## FERMACELL RIESELSCHUTZVLIES

Rieselschutz unter Fermacell Ausgleichschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FRSV	Fermacell Rieselschutzvlies   1,5 x 50 m	€ 92,69/100m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	

## FERMACELL POWERPANEL FEINSPACHTEL

Feinspachtel für Powerpanel TE und Bodenablauf- /Duschelement geeignet. Fertigspachtel auf Dispersionsbasis, gute Schleifbarkeit, extrem glatte Oberfläche mit edler Optik, sehr hohe Ergiebigkeit : nur 0,8 kg/m<sup>2</sup> und 1 mm Schichtdicke.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPPFS8	Fermacell Powerp. Feinspachtel   8 kg/10 lit. Eimer	€ 46,90/8kg	8 kg/Eim	

## FERMACELL POWERPANEL SCHRAUBEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPPS35	Fermacell Powerpanel Schrauben   l: 35 mm; 500 Stk/Krt	€ 24,09/Krt		
FPPS50	Fermacell Powerpanel Schrauben   l: 50 mm; 500 Stk/Krt	€ 28,21/Krt		

## FERMACELL BODENSYSTEM

### FERMACELL ESTRICHELEMENT



Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FEE20	Fermacell Estrichelement 20mm   1500x500 mm	€ 23,38/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	74 Stk/Pal
FEE25	Fermacell Estrichelement 25 mm   1500x500 mm	€ 26,42/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
FEE3010HF	Estrichelement 1500x500x30 mm   (davon 10 mm Holzfaser)	€ 30,99/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
FEE30MW	Estrichelement 1500x500x30 mm   (davon 10 mm Min.Wolle)	€ 31,57/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	60 Stk/Pal
FEE3510HF	Estrichelement 1500x500x35 mm   (davon 10 mm Holzfaser)	€ 34,09/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal
FEE35MW	Estrichelement 1500x500x35 mm   (davon 10 mm Min.Wolle)	€ 34,61/m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal

## SCHÜTTUNGEN

### HOLZWEICHFASER-ABDECKPLATTE



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,048 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E  
Rohdichte ca. 230 kg/m<sup>3</sup>

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PCA8	A8 Holzweichfaser-Abdeckplatte   1200 x 1000 x 8 mm	€ 8,20/m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup> /Stk	270 Stk/Pal

### PERLIT ESTRICHSCHÜTTUNG FÜR TROCKENESTRICH



Schüttung unter Trockenestrich-Konstruktionen, für belastbare Trockenschüttung.

**PerlitHawa:** Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,060 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: B2; Verdichtung: ca. 10 %.

**Perlit BIT:** Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,060 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: B2; Verdichtung: ca. 10 %.

**Perlit BS:** Brandverhalten nach DIN 4102: A1; Verdichtung: ca. 5 %

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPHAWA	PerlitHAWA Ausgleichsschüttung   hartwachsummantelt; 100 l/Sack	€ 49,80/Sac	24 Sac/Pal	
BPBIT	Perlit BIT Ausgleichsschüttung   bitumenummantelt; 100 l/Sack	€ 44,10/Sac		
BPBS	Perlit BS Ausgleichsschüttung   besonders schwer; 40 l/Sack	€ 21,00/Sac	21 Sac/Pal	

## PERLIT ESTRICHSCHÜTTUNG FÜR NASSESTRICH



Schüttung für Nassestrich- und Gussasphalt-Konstruktionen.

**Perlit HY & ES:** Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: A1; Verdichtung: ca. 20 %.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPHY	Perlit HY Estrichschüttung   hydrophobiert; 100 l/Sack	€ 25,30/Sac	24 Sac/Pal	
BPES	Perlit ES Estrichschüttung   nicht hydrophobiert; 100 l/Sack	€ 24,20/Sac	24 Sac/Pal	

## PERLIT DÄMMSTOFFSCHÜTTUNG



Schüttung für Steildach und Geschossdecke, nicht belastbar, für Vollsparren-Schüttdämmung.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,050 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: A1; Verdichtung: ca. 10 %.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BPDS	Perlit DS Dämmschüttung   staubgebunden; 100 l/Sack	€ 23,50/Sac	24 Sac/Pal	

## PERLIT FLACHDACHDÄMMUNG



Schüttung für Flachdachprofilierung und Renovierung.

**Perlit 2 K:** Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,070 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: B2; Verdichtung: ca. 20 %.

**Perlit RM:** Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,070 W/m·K; Brandverhalten nach DIN 4102: B2; Verdichtung: ca. 20 %.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BP2K	Perlit 2 K Flachdachdämmung   inkl. 2 K-Mix; 100 l/Sack	€ 50,40/Sac	24 Sac/Pal	
BPRM	Perlit RM   100 l/Sack	€ 47,40/Sac	22 Sac/Pal	

## GEOCELL BLÄHGLASGRANULAT



Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lose: 0,07 W/m·K  
gebunden: 0,07-0,09 W/m·K  
Brandverhalten nach DIN 4102: A1

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ECBG100	GEOCELL Blähglas 2/4 100 l	€ 26,48/Sac	1 Sac	27 Sac/Pal
ECBG10048	GEOCELL Blähglas 4/8 100 l	€ 25,20/Sac	1 Sac	27 Sac/Pal
GCMB13	GEOCELL Mineralischer Binder   13 kg/Sack	€ 11,75/13kg	13 kg/Sac	78 Sac/Pal



## PROMAT PLATTEN

### PROMAT MC & ZUBEHÖR



**Promat MC:**

Weißer Kalziumsilikat-Dämmplatte, faserverstärkt, feuchtigkeitsunempfindlich.  
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,053 W/m·K  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Rohdichte: ca. 280 kg/m<sup>3</sup>

**Promat MC Plus:**

Weißer Kalziumsilikat-Dämmplatte, faserverstärkt, feuchtigkeitsunempfindlich hoher Salzspeicher gemäß WTA.  
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1  
Rohdichte: ca. 280 kg/m<sup>3</sup>

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PMC25	Promat MC 1000x500x25 mm	€ 46,51/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	174 Stk/Pal
PMC30	Promat MC 1000x500x30 mm	€ 54,36/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	145 Stk/Pal
PMC50	Promat MC 1000x500x50 mm	€ 87,80/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup> /Stk	87 Stk/Pal
PMCFL10	Promat MC-Fensterlaibung 10 mm   250x500 mm	€ 5,49/Stk	1 Stk	20 Stk/Bnd
PMCFL20	Promat MC-Fensterlaibung 20 mm   250x500 mm	€ 8,66/Stk	1 Stk	10 Stk/Bnd
PMCAK	Promat MC-Anpasskeil   1000x500x50 bis 3 mm	€ 20,27/Stk	12 Stk/Bnd	
PMCKS	Promat MC-Klebespachtel   25 kg/Sack	€ 3,92/kg	25 kg/Sac	42 Sac/Pal
PMCG10	Promat MC Grundierung   10 l/Eimer	€ 5,25/lit	10 lit/Eim	

## PERLSCHAUM

### STYROPORGRANULAT



Füllmaterial, Zusatz in Beton und Mauermörtel.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IL250	Styroporgranulat   250 l/Sack	auf Anfrage	0,25 m <sup>3</sup> /Sac	
IL251A	Perlschaum 13 Neugeschäumt   250 l/Sack	auf Anfrage	0,25 m <sup>3</sup> /Sac	

## ZEMENT

### ZEMENT



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KPZE25	Kirchdorfer Estrichzement   CEM II/B-M (S-L) 32,5 R	€ 5,55/25kg	25 kg/Sac	56 Sac/Pal
PZ275	Portland Zement   CEM II B-M (S-L) 32,5 R	€ 5,55/25kg	25 kg/Sac	48 Sac/Pal
PZE25	Estrich- und Bauzement   CEM II/A-LL 42,5 N	€ 5,65/25kg	25 kg/Sac	48 Sac/Pal

## FERTIGESTRICH, FERTIGBETON & ESTRICHBINDEMittel

### TROCKENBETON



**Baumit Trockenbeton B20:** Festigkeitsklasse C16/20; Größtkorn: 8 mm

**Baumit Trockenbeton B30:** Festigkeitsklasse C25/30; Größtkorn: 8 mm

**Röfix Createo 990 B30:** Festigkeitsklasse C25/30; Größtkorn: 8 mm

**Quarzolith Trockenbeton B 225:** Festigkeitsklasse C16/20; Größtkorn: 8 mm

**Quarzolith Trockenbeton B 300:** Festigkeitsklasse C25/30; Größtkorn: 8 mm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BTB20	Baumit Trockenbeton B20   40 kg/Sack	€ 7,10/Sac	35 Sac/Pal	
BTB30	Baumit Trockenbeton B30   40 kg/Sack	€ 9,10/Sac	35 Sac/Pal	
RC9908	Röfix Createo 990 B30 8 mm   Trockenbeton C25/30	€ 9,64/40kg	40 kg/Sac	36 Sac/Pal
QTB22540	Quarzolith Trockenbeton B 225   40 kg/Sack	€ 5,10/40kg	40 kg/Sac	30 Sac/Pal
QTB30040	Quarzolith Trockenbeton B 300   40 kg/Sack	€ 6,20/Sac	1 Sac	30 Sac/Pal

### ZEMENTESTRICH

**Baumit Estrich E 225:** Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 2000 kg/m<sup>3</sup>

**Quarzolith E 400:** Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 2000 kg/m<sup>3</sup>

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BEE225	Baumit Estrich E 225   40 kg/Sack	€ 5,35/Sac	36 Sac/Pal	
BE225MG	Baumit Estrich E 225 MG   lose	€ 132,00/Ton		
QEE400	Quarzolith Zementestrich E400   40 kg/Sack	€ 4,60/Sac	1 Sac	30 Sac/Pal
QEE400L	Quarzolith Estrich E 400   lose	€ 69,00/Ton		

## SCHNELLESTRICH

**Quarzolith Schnellestrich E410:** Belegreif für Fliesen nach 2-3 Tagen, dampfdichte Beläge nach 7 Tagen (Restfeuchte beachten).

Verbrauch: ca. 20 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 2000 kg/m<sup>3</sup>

**Ardex A 35:** Begehbar nach ca. 3 Stunden, Belegreif nach 24 Stunden.

Verbrauch: ca. 4 kg/m<sup>2</sup>/cm = ca. 400 kg/m<sup>3</sup>

**RHEORAPID Schnellzement** Belegreif nach 3 Tagen.

Verbrauch/10 mm: ca. 4 kg/m<sup>2</sup>

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
QSE410	Quarzolith Schnellestrich E410   40 kg/Sack	€ 8,80/40kg	40 kg/Sac	30 Sac/Pal
AA35	Ardex A 35   25 kg/Sack	€ 58,25/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
RRSZ25	RHEORAPID Schnellzement   25 kg/Sack	€ 1,10/kg	25 kg/Sac	42 Sac/Pal

## THERMOWHITE MINERALBINDER A 70

Die richtige Mischung in der Estrichpumpe:



- 200 Liter EPS-Granulat 0-8 mm
- 1 Sack ThermoWhite A70 Binder (16 kg)
- 10 Liter Wasser
- 1 Minute Mischzeit

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TWA70	Thermowhite A 70 16 kg	€ 6,85/16kg	16 kg/Sac	66 Sac/Pal

## ESTRICHBINDEMittel



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
LETH15	Leube Estrotech-H 15 kg/Sack	€ 5,80/15kg	15 kg/Sac	80 Sac/Pal

## ESTRICHZUSATZMITTEL

**Quickup:** Hochleistungs**Beschleuniger** für Nass- und Trockenleger

**Quickhard:** Hochleistungs**Vergütung** für Estriche

**Quickbalance:** Hochleistungs**Beschleuniger** für zementgebundene Ausgleichsschüttungen

**Quickpick:** Hochleistungs**Haftbrücke** für Verbundestriche aller Art

**Quickalike:** Hochleistungs**Homogenisierer** für Estriche

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
QUP20	Quickup 20 kg/Kanister	auf Anfrage	20 kg/Kan	24 Kan/Pal
QUH20	Quickhard 20 kg/Kanister	auf Anfrage	20 kg/Kan	24 Kan/Pal
QUB20	Quickbalance 20 kg/Kanister	auf Anfrage	20 kg/Kan	24 Kan/Pal
QUP120	Quickpick 20 kg/Kanister	auf Anfrage	20 kg/Kan	24 Kan/Pal

## FERTIGSCHÜTTUNG

**THERMOWHITE**



**ThermoWhite®**  
Die white bessere Dämmung

*Wärme und Trittschalldämmung !!!*




B 6550-1  
GEPRÜFT

**EOTA CE**  
Europäische Technische Zulassung für  
Erdwolle - Technischer Approval für  
ETA-12/0428

## THERMOWHITE FERTIGPRODUKT



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TWWD130RS100	ThermoWhite WD 130 R Speed   Fertigprodukt, 100 l	€ 29,90/Sac	30 Sac/Pal	

## ESTRICH ZUBEHÖR

### PE-RANDSTREIFEN STEINOPHON 260



Steinophon 260 sind Estrichrandstreifen aus Polyethylen-Schaumstoff zur schallbrückenfreien Verlegung schwimmender Estriche jeder Art. Als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SP2601005	PE-Randstr. 80 + 20 mm/ 5 mm   Farbe: GRÜN	€ 22,00/100lfm	50 lfm/Rol	10 Rol/Sac
SP26010010	PE-Randstr. 80 + 20 mm/ 10 mm   Farbe: GELB	€ 44,00/100lfm	25 lfm/Rol	10 Rol/Sac
SP2601205	PE-Randstr. 100 + 20 mm/ 5 mm   Farbe: GRÜN	€ 26,40/100lfm	50 lfm/Rol	10 Rol/Sac
SP26012010	PE-Randstr. 100 + 20 mm/ 10 mm   Farbe: GELB	€ 52,80/100lfm	25 lfm/Rol	10 Rol/Sac
SP2601235	PE-Randstr. 120 + 30 mm/ 5 mm   Farbe: GRÜN	€ 33,00/100lfm	50 lfm/Rol	8 Rol/Sac
SP26012310	PE-Randstr. 120 + 30 mm/ 10 mm   Farbe: GELB	€ 66,00/100lfm	25 lfm/Rol	8 Rol/Sac
SP2602005	PE-Randstr. 180 + 20 mm/ 5 mm   Farbe: GRÜN	€ 44,00/100lfm	50 lfm/Rol	6 Rol/Sac
SP26020010	PE-Randstr. 180 + 20 mm/ 10 mm   Farbe: GELB	€ 88,00/100lfm	25 lfm/Rol	6 Rol/Sac

### PE-TRITTSCHALLMATTE STEINOPHON 290 TDZ



Steinophon 290 ist eine Trittschalldämmmatte, die unter schwimmenden Estrichen eingesetzt wird bzw. überall dort, wo aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verlegt werden können.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/m·K  
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SP29051105	Pe-Trittschallmatte 5 mm   Länge: 100 lfm; Breite: 100 cm	€ 27,30/10m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	
SP2905115	Pe-Trittschallmatte 5 mm   Länge: 100 lfm; Breite: 150 cm	€ 28,90/10m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup> /Rol	
SP2908130	Pe-Trittschallmatte 8 mm   Länge: 100 lfm Breite: 130 cm	€ 43,50/10m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup> /Rol	
SP290108130	Pe-Trittschallmatte 10 mm   Länge: 80 lfm Breite: 130 cm	€ 54,00/10m <sup>2</sup>	104 m <sup>2</sup> /Rol	

### PE-TRITTSCHALLMATTE STEINOPHON 280



Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen und Parkettböden. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann - in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/m·K  
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1: E

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SP28021	Steinophon 280 2 mm   Breite: 100 cm; Länge: 200 m	€ 9,10/10m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	
SP280313	Steinophon 280 3 mm   Breite: 100 cm; Länge: 30 m	€ 14,50/10m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup> /Rol	

## THERMOWHITE ZUBEHÖR



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TWSKB50	Thermowhite Klebeband   50 mm; 100 lfm/Rolle	€ 3,40/Rol	36 Rol/Krt	54 Krt/Pal
TWS530040	Thermowhite PE 5/300   40x1,25 m	€ 3,80/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup> /Rol	

## BOTAMENT GIEßHARZ

Botament R70 Gießharz ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich.

### Anwendungsbereich:

Vergießen von Rissen > 0,2 mm und Fugen in mineralischen Baustoffen.  
Befestigung und Einbettung von Leisten und Profilen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BR70GH	Botament R70 Gießharz   600 g Gebindepaar   1x Komp. A - 1x Komp. B	€ 24,44/Set	3 Set/Krt	

## PUTZE & MÖRTEL SACKWARE/SILO

### MAUERMÖRTEL



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BMM5040	Baunit Mauermörtel 50   40 kg/Sack	€ 5,20/Sac	35 Sac/Pal	
BMM50S	Baunit Mauermörtel 50   lose	€ 135,00/Ton		
R950	Röfix Kalk-Zement-Mauermörtel   40 kg/Sack	€ 10,48/Sac	36 Sac/Pal	
R950L	Röfix 950 lose   Kalk-Zement Mauermörtel	€ 193,00/Ton		
QKZM7040	Kalk-Zement-Mörtel M 70   40 kg/Sack	€ 4,20/Sac	30 Sac/Pal	
QKZM70S	Kalk-Zement-Mörtel M 70   Silo	€ 68,00/Ton		



## THERMOMÖRTEL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BTM5040	Baunit Thermomörtel 50   40 lit/Sack	€ 8,55/Sac	55 Sac/Pal	
BTM50S	Baunit Thermomörtel 50   lose	€ 572,00/Ton		
R820	Röfix 820 WärmedämmMauermörtel   20 kg/Sack	€ 14,90/Sac	50 Sac/Pal	
R820S	Röfix 820 WärmedämmMauermörtel   lose	€ 714,00/Ton		
QPMP2000	Quarzolith Perlitemörtel P2000   50 l/Sack	€ 6,90/Sac	50 Sac/Pal	
QPMP2000L	Quarzolith Perlitemörtel P2000   lose	€ 252,00/Ton		

## BAUMIT TRASSITPLUS

Baunit TrassitPlus ist ein Bindemittel zur Herstellung von baustellengemischten Putz- und Mauermörtel für innen und außen. Kalkmörtel aus Baunit TrassitPlus entspricht den baubiologischen Anforderungen und hat sich in der Denkmalpflege bestens bewährt.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BTRP40	Baunit Trassit Plus   40 kg/Sack	€ 13,60/Sac	35 Sac/Pal	

## BAUMIT INNENPUTZE



**Baunit MPI 25:** Kalk/Zement-Maschinenputz für alle Innenräume (Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W4), Oberfläche verrieben. Körnung 1 mm. Verbrauch: ca. 14 kg/m<sup>2</sup>/cm

**Baunit MPI 26:** Einlagiger Gips/Kalk/Zement-Maschinenputz mit verriebener oder geglätteter Oberfläche für alle Innenräume. Körnung 1 mm. Verbrauch: ca. 11 kg/m<sup>2</sup>/cm

**Baunit Grobputz 4 mm:** Kalk/Zement-Unterputz für traditionelle händische Verarbeitung, grob abgezogen, für außen und innen. Körnung 4 mm. Verbrauch: ca. 16 kg/m<sup>2</sup>/cm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BMPI25S	Baunit MPI 25 Sackware 40 kg   Kalk/Zement-Maschinenputz	€ 11,00/Sac	35 Sac/Pal	
BMPI25	Baunit MPI 25 lose   Kalk/Zement-Maschinenputz	€ 280,00/Ton		
BMPI2640	Baunit MPI 26 Sackware 40 kg   Gips/Zement-Maschinenputz	€ 11,50/Sac	35 Sac/Pal	
BMPI26	Baunit MPI 26 lose   Gips/Zement-Maschinenputz	€ 292,50/Ton		
BGRP	Baunit Grobputz 4 mm   40 kg/Sack	€ 11,10/Sac	35 Sac/Pal	
BGRPS	Baunit Grobputz 4 mm   lose	auf Anfrage		

## BAUMIT AUSSENPUTZE



**Baunit Grundputz leicht:** Kalk/Zement-Unterputz mit Leichtzuschlag, für maschinelle und händische Verarbeitung, außen und innen. Empfohlen für hochwärmedämmende Wandbildner. Körnung 2 mm. Verbrauch: ca. 10-12 kg/m<sup>2</sup>/cm (100 % deckend)

**Baunit Vorspritzer 4 mm:** Zementvorspritzer, für händische und maschinelle Verarbeitung als Vorbehandlung von mineralischen Putzgründen, als Haftvermittler und Saugausgleich bei stark saugenden Untergründen vor dem Auftragen von Kalk- und Kalk/Zementputzen. Verbrauch: ca. 6-8 kg/m<sup>2</sup> (100 % Deckend)

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BVS4	Baunit Vorspritzer 4 mm   40 kg/Sack	€ 13,00/Sac	35 Sac/Pal	
BVSS	Baunit Vorspritzer 4 mm   lose	€ 325,00/Ton		

## QUARZOLITH INNENPUTZE



**Quarzolith Feinputz K 10:** Feinputz auf Kalkbasis als Reibputz auf Unterputze für innen. Nicht geeignet für eine anschließende Verfliesung.

Verbrauch: ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke

**Quarzolith Feinputz K 15:** Kalk-Zement-Feinputz als Reibputz auf Unterputze für innen.

Verarbeitung mit der Hand. Nicht geeignet für eine anschließende Verfliesung.

Verbrauch: ca. 3-4 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke

**Quarzolith K 30:** Einlagiger Kalkputz als Reibputz mit geringem Gipsanteil für innen.

Verbrauch: ca. 18-20 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke

**Quarzolith GK 30:** Einlagiger Gips-Kalk-Putz zum Glätten für innen.

Verbrauch: ca. 15-21 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke

**Quarzolith KZ 40:** Kalk-Zement-Putz als Reibputz für innen.


Verbrauch: ca. 22-25 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke

**Quarzolith KG 30:** Einlagiger Kalk-Gips-Putz zum Reiben für innen.

Verbrauch: ca. 20-22 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
QFPK1030	Quarzolith Feinputz K10   30 kg/Sack	€ 7,00/30kg	30 kg/Sac	
QFPK1530	Quarzolith Feinputz K15   30 kg/Sack	€ 9,70/30kg	30 kg/Sac	42 Sac/Pal
QKMPK3040	Quarzolith Kalkmasch.Putz K30   40 kg/Sack	€ 8,40/40kg	40 kg/Sac	30 Sac/Pal
QKMPK30L	Quarzolith Kalkmasch.Putz K30   lose	€ 155,00/Ton		
QMPGK30L	Quarzolith Glättputz GK 30   lose	€ 155,00/Ton		
QMPKZ4030	Quarzolith Masch. Putz KZ 40   30 kg/Sack	€ 6,20/30kg	30 kg/Sac	42 Sac/Pal
QMPKZ40L	Quarzolith Masch. Putz KZ 40   lose	€ 149,00/Ton		
QMPKG3030	Quarzolith Masch.Putz KG 30   30 kg/Sack	€ 6,20/30kg	30 kg/Sac	42 Sac/Pal
QMPKG30L	Quarzolith Masch.Putz KG 30   lose	€ 149,00/Ton		

## QUARZOLITH AUSSENPUTZE



**Quarzolith P 90:** Kalk-Zement-Unterputz für innen und außen. Ideal für Reparaturarbeiten und Kleinflächen. Putzgrund mit Vorspritzer (Quarzolith S80) vorbehandeln.

Verbrauch: ca. 28-33 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke.

**Quarzolith S 80:** Zementputz zum Vorspritzen für innen und außen, Ideal als Sockel- und Unterputz bei hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung.

Verbrauch: ca. 30-35 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke.

**Quarzolith S 82:** Zement-Unterputz (Grundputz) für innen und außen. Ideal als Sockel- und Unterputz bei hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung.

Verbrauch: ca. 28-33 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke.

**Quarzolith A 50E:** Kalk-Zement-Leichtunterputz (Grundputz) für innen und außen.

Verbrauch: ca. 20-22 kg/m<sup>2</sup> bei 15 mm Putzdicke.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
QHPP9040	Quarzolith Handputz P 90   40 kg/Sack	€ 7,10/40kg	40 kg/Sac	30 Sac/Pal
QHPP90S	Quarzolith Handputz P 90   Silo	€ 144,00/Ton		
QVSS8030	Quarzolith Vorspritzer S 80   30 kg/Sack (Allzweckmörtel)	€ 6,60/30kg	30 kg/Sac	42 Sac/Pal
QSPS80L	Quarzolith Sockelputz S 80   lose	€ 144,00/Ton		
QSPS8230	Quarzolith Sockelputz S 82   30 kg/Sack	€ 6,90/30kg	30 kg/Sac	42 Sac/Pal
QSPS82L	Quarzolith Sockelputz S 82   lose	€ 155,00/Ton		
QLPA50E30	Quarzolith Leichtgrundp. A50E   30 kg/Sack	€ 7,50/30kg	30 kg/Sac	40 Sac/Pal
QLPA50EL	Quarzolith Leichtgrundp. A50E   lose	€ 175,00/Ton		


## INNENPUTZPROFILE

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
IKS15	Innenkantenschutz 34x34 1,50 m	auf Anfrage	1,50 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS16	Innenkantenschutz 34x34 1,60 m	auf Anfrage	1,60 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS18	Innenkantenschutz 34x34 1,80 m	auf Anfrage	1,80 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS2	Innenkantenschutz 34x34 2,0m	auf Anfrage	2 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS225	Innenkantenschutz 34x34 2,25m	auf Anfrage	2,25 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS25	Innenkantenschutz 34x34 2,5m	auf Anfrage	2,50 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS26	Innenkantenschutz 34x34 2,60m	auf Anfrage	2,60 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS275	Innenkantenschutz 34x34 2,75m	auf Anfrage	2,75 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
IKS3	Innenkantenschutz 34x34 3 m	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
SPL625	Schnellputzleiste 6mm   2,50 lfm/Stk	auf Anfrage	2,50 lfm/Stk	
SPL1025	Schnellputzleiste 10mm   2,50 lfm/Stk.	auf Anfrage	2,50 lfm/Stk	50 Stk/Bnd

## AUSSENPUTZPROFILE

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SAS10	Sockelabschluss 10 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
SAS14	Sockelabschluss 14 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
SAS20	Sockelabschluss 20 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
SAS30	Sockelabschluss 30 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	15 Stk/Bnd
SAS40	Sockelabschluss 40 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	15 Stk/Bnd
SAS50	Sockelabschluss 50 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	15 Stk/Bnd
PAS10	Putzabschluss 10 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
PAS14	Putzabschluss 14 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
PAS20	Putzabschluss 20 mm   3 lfm/Stk	auf Anfrage	3 lfm/Stk	25 Stk/Bnd

## DRAHTRICHTWINKEL



**Widra APS:** 60x60 mm Schenkellänge

**Widra APBK:** Rundbogen; mit Kunststoffkante, 60x60 mm Schenkellänge

**Widra APR:** für abgerundete Kanten Radius ca. 2 cm, 60x60 mm Schenkellänge

**Widra APA:** ungleichschenkelig, 60x30 mm Schenkellänge

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WAPS	Widra APS 295 cm   Kantenschutz für außen	auf Anfrage	2,95 lfm/Stk	40 Stk/Krt
WAPBK	Widra APBK 295 cm	auf Anfrage	2,95 lfm/Stk	25 Stk/Krt
WAPR	Widra APR 295 cm	auf Anfrage	2,95 lfm/Stk	40 Stk/Krt
WAPA	Widra APA 295 cm	auf Anfrage	2,95 lfm/Stk	40 Stk/Krt

## ZIEGELDRAHTGEWEBE

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ZDG	Ziegeldrahtgewebe   1 Rol. = 5 m <sup>2</sup> - Art.Nr. 771001	auf Anfrage	5 m <sup>2</sup> /Rol	40 Rol/Pal

## WDVS - SYSTEME

### BAUMIT WDVS - SYSTEM



**Baumit Klebespachtel:** Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für WDVS EPS, Sockeldämmplatten & XPS (nur auf mineralischen Untergründen). Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet.

**Baumit Klebespachtel Grob:** Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz mit größerem Führungskorn für WDVS EPS, Sockeldämmplatten & XPS (nur auf mineralischen Untergründen). Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet.

**Baumit Supra Fix:** Speziell für Holzuntergründe (z.B. OSB, Spanplatten) entwickelter, hoch vergüteter, mineralischer Pulverkleber auf Zementbasis.

**Baumit Dispersionskleber:** Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Kleber zum Kleben von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BKS	Baumit Klebespachtel   25 kg/Sack	€ 16,40/25kg	25 kg/Sac	54 Sac/Pal
BKSG	Baumit Klebespachtel grob   25 kg/Sack	€ 19,10/25kg	25 kg/Sac	54 Sac/Pal
BSPK25	Baumit Supra Fix   25 kg/Sack	€ 67,50/25kg	25 kg/Sac	54 Sac/Pal
BDK25	Baumit Dispersionskleber   25 kg/Eimer	€ 138,75/25kg	25 kg/Eim	16 Eim/Pal
BUG5	Baumit Uni Primer   5 kg/Eimer	€ 18,00/Eim	1 Eim	48 Eim/Pal
BUG25	Baumit Uni Primer   25 kg/Eimer	€ 77,50/Eim	1 Eim	16 Eim/Pal
BST25	Baumit Silikon Top 25 kg   K 1,5; 2; 3 mm; R 2; 3 mm	€ 2,75/kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal
BSKP25	Baumit Silikat Top 25 kg   K 1,5; 2; 3 mm; R 2; 3 mm	€ 2,45/kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal
BNP	Baumit Nanopor Top 25 kg/Eim.   K 1,5; 2; 3 mm	€ 3,50/kg	25 kg/Eim	16 Eim/Pal
BFT25	Baumit Fine Top   25 kg/Eimer	€ 74,25/25kg	25 kg/Eim	16 Eim/Pal
BCTP25	Baumit Creativ Top Pearl   25 kg/Eimer	€ 81,25/25kg	25 kg/Eim	16 Eim/Pal
BDS	Baumit DichtungsSchlämme   25 kg/Sack	€ 37,10/25kg	25 kg/Sac	48 Sac/Pal
BTGG55	Baumit Textilglasgitter 55 m <sup>2</sup>   Breite: 1,1 m	€ 74,25/55m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> /Rol	

### CAPATECT WDVS - SYSTEM



**Capatect Pulverkleber 190 fein:** Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Verkleben und Armieren von Polystyrol.

**Capatect Pulverkleber 190 grob:** Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Verkleben und Armieren von Polystyrol.

**Capatect Rollkleber 615:** Zur Verklebung auf Holz- und Gipsfaseruntergründen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CPK190F	Capatect Pulverkleber 190 fein   25 kg/Sack	€ 861,50/1000kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
CPK190G	Capatect Pulverkleber 190 grob   25 kg/Sack	€ 861,50/1000kg	25 kg/Sac	42 Sac/Pal
CRK61525	Capatect Rollkleber 615   Spachteltype - 25 kg/Eimer	€ 3,74/kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal
CPG7	Capatect Putzgrund Standard   7 kg/Kbl	auf Anfrage	7 kg/Kbl	
CPG25	Capatect Putzgrund Standard   25 kg/Kbl	auf Anfrage	25 kg/Kbl	
CGW	Capatect Glasgewebe orange   50 m <sup>2</sup> /Rolle; MW 4x4 mm;	€ 83,00/50m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup> /Rol	33 Rol/Pal

## WEBER WDVS - SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WTFKS25	weber Klebespachtel fein   25 kg/Sack "M751"   weber.therm family	€ 18,53/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
WTFKSG25	weber Klebespachtel grob   25 kg/Sack "M758"   weber.therm family	€ 18,53/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
WPG5	weber.prim Putzgrundierung   5 kg/Eimer	€ 413,00/100kg	5 kg/Eim	70 Eim/Pal
WPG20	weber.prim Putzgrundierung   20 kg/Eimer	€ 3,01/kg	20 kg/Eim	24 Eim/Pal
WSP	weber.pas Silikonharzputz 30kg   K 1; 2; 3; R 2; 3	€ 2,88/kg	30 kg/Eim	24 Eim/Pal
WSKP	weber.pas Silikatputz 30 kg   K 1; 2; 3; R 2; 3	€ 2,20/kg	30 kg/Eim	24 Eim/Pal
WTTGG	weber.therm Textilglasgitter   55 m <sup>2</sup> /Rolle; Breite: 1,1 m	€ 92,40/55m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal

## RÖFIX WDVS - SYSTEM



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RPKS25	Röfix Polystar 25 kg/Sack   Klebe-/Armiermörtel weiss	€ 31,00/25kg	25 kg/Sac	48 Sac/Pal
RPGP18	Röfix Putzgrund Premium weiß   18 kg	€ 7,32/kg	18 kg/Eim	
RSKP	Röfix Silikatputz 25 kg   K 1; 1,5; 2; 3; R 2;	€ 3,31/kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal
RP50	Röfix Armierungsgewebe P 50   Maschenweite ca. 4 mm	€ 2,02/m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup> /Rol	30 Rol/Pal

## WDVS - ZUBEHÖR

### GEWEBE, WINKEL & PROFILE



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GW	Vollwärmeschutzgewebe 1 m   50 m <sup>2</sup> /Rolle	€ 72,00/50m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup> /Rol	
VWSG1015P	VWS-Gewebewinkel 10 x 15 cm   mit PVC-Verstärkung	€ 135,00/100lfm	2,50 lfm/Stg	
BTKP	Baumit Tropfkantenprofil   2x12,5 cm; Länge: 2 m	€ 3,40/lfm	2 lfm/Stk	25 Stk/Bnd
FSLG140	Fensterschutzleiste PAL 514   mit Gewebe / Länge: 1,4 m	€ 200,00/100lfm	1,40 lfm/Stk	30 Stk/Krt
FSLG240	Fensterschutzleiste PAL 524   mit Gewebe / Länge: 2,4 m	€ 200,00/100lfm	2,40 lfm/Stk	30 Stk/Krt
FSL88140	Fensterschutzleiste PAL 314   8x8 mm; L: 1,40 m; ohne Gewebe	€ 86,00/100lfm	1,40 lfm/Stk	30 Stk/Bnd
FSL88240	Fensterschutzleiste PAL 324   8x8 mm; L: 2,40 m; ohne Gewebe	€ 86,00/100lfm	2,40 lfm/Stk	30 Stk/Bnd



## SOCKELPROFIL - ALU

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SL42	Sockelprofil für 4 cm 2 m	€ 427,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL52	Sockelprofil für 5 cm 2 m	€ 459,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL62	Sockelprofil für 6 cm 2 m	€ 501,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL72	Sockelprofil für 7 cm 2 m	€ 534,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL82	Sockelprofil für 8 cm 2 m	€ 575,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL92	Sockelprofil für 9 cm 2 m	€ 604,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL102	Sockelprofil für 10 cm 2 m	€ 619,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL112	Sockelprofil für 11 cm 2 m	€ 642,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL122	Sockelprofil für 12 cm 2 m	€ 665,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL142	Sockelprofil für 14 cm 2 m	€ 1000,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL152	Sockelprofil für 15 cm 2 m	€ 1070,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL162	Sockelprofil für 16 cm 2 m	€ 1150,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL182	Sockelprofil für 18 cm 2 m	€ 1295,00/100lfm	2 lfm/Stk	
SL202	Sockelprofil für 20 cm 2 m	€ 1410,00/100lfm	2 lfm/Stk	
MSFS	Montageset f. Sockelpr.	€ 20,61/Stk		

## VWS DÜBEL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
VWSD90	VWS Dübel 90 mm   mit Kunststoffdorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 16,36/100Stk	250 Stk/Krt	56 Krt/Pal
VWSD120	VWS Dübel 120 mm   mit Kunststoffdorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 21,82/100Stk	250 Stk/Krt	1 Krt/Kar
VWSD140	VWS Dübel 140 mm   mit Kunststoffdorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 25,45/100Stk	250 Stk/Krt	40 Krt/Pal
VWSD160	VWS Dübel 160 mm   mit Kunststoffdorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 29,09/100Stk	250 Stk/Krt	40 Krt/Pal
VWSD200	VWS Dübel 200 mm   mit Kunststoffdorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 36,36/100Stk	250 Stk/Krt	1 Krt/Kar

## THERMOSCHLAGDÜBEL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TSD155SD	Thermoschlagdübel 155 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 69,00/100Stk	200 Stk/Krt	
TSD175SD	Thermoschlagdübel 175 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 80,00/100Stk	200 Stk/Krt	
TSD195SD	Thermoschlagdübel 195 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 92,00/100Stk	200 Stk/Krt	
TSD215SD	Thermoschlagdübel 215 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 106,00/100Stk	100 Stk/Krt	
TSD235SD	Thermoschlagdübel 235 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 124,00/100Stk	100 Stk/Krt	
TSD255SD	Thermoschlagdübel 255 mm   mit Stahldorn   Tellerdurchmesser 60 mm	€ 145,00/100Stk	100 Stk/Krt	

## CAPATECT SCHRAUBDÜBEL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CSDR115	Capatect Schraubdübel 115 mm   Rondelle	€ 59,16/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR135	Capatect Schraubdübel 135 mm   Rondelle	€ 69,91/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR155	Capatect Schraubdübel 155 mm   Rondelle	€ 84,12/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR175	Capatect Schraubdübel 175 mm   Rondelle	€ 104,55/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR195	Capatect Schraubdübel 195 mm   Rondelle	€ 136,51/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR215	Capatect Schraubdübel 215 mm   Rondelle	€ 152,52/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR235	Capatect Schraubdübel 235 mm   Rondelle	€ 173,42/100Stk	100 Stk/Krt	
CSDR255	Capatect Schraubdübel 255 mm   Rondelle	€ 198,02/100Stk	100 Stk/Krt	
CMTCTSR	Capatect Montage Tool   f. CT Schraubdübel Rondelle	€ 140,35/Stk		
CPSR	Capatect PS-Rondelle   Durchm. 60 mm; 100 Stk./Krt.	€ 8,04/100Stk	100 Stk/Krt	
CDR	Capatect Dalmatiner Rondelle   Durchm. 60 mm; 100 Stk./Krt.	€ 8,87/100Stk	100 Stk/Krt	
CMFR	Capatect MF-Rondelle   Durchm. 60 mm; 100 Stk./Krt.	€ 15,44/100Stk	100 Stk/Krt	
CHR	Capatect Hanf-Rondelle für   Universaldübel	€ 31,36/100Stk	100 Stk/Krt	

## BAUMIT KLEBEANKER



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BKAD	Baunit Klebeanker Duplex   200 Stk./Krt. (braun)	€ 141,00/100Stk	200 Stk/Krt	12 Krt/Pal
BKAB	Baunit Klebeanker 55 f. Beton   300 Stk/Krt (blau)	€ 76,15/100Stk	300 Stk/Krt	12 Krt/Pal
BKA	Baunit Klebeanker 88   300 Stk/Krt (rot)	€ 76,15/100Stk	300 Stk/Krt	12 Krt/Pal
BKAO	Baunit Klebeanker 88 Orange   300 Stk./Krt. (orange)	€ 98,00/100Stk	300 Stk/Krt	12 Krt/Pal

## BAUMIT SCHRAUBDÜBEL SPEED



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BSS60	Baunit Schraubdübel Speed 60   100 Stk/Krt - L: 115 mm	€ 74,20/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS80	Baunit Schraubdübel Speed 80   100 Stk/Krt - L: 135 mm	€ 78,50/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS100	Baunit Schraubdübel Speed 100   100 Stk/Krt - L: 155 mm	€ 83,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS120	Baunit Schraubdübel Speed 120   100 Stk/Krt - L: 175 mm	€ 96,50/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS140	Baunit Schraubdübel Speed 140   100 Stk/Krt - L: 195 mm	€ 129,90/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS160	Baunit Schraubdübel Speed 160   100 Stk/Krt - L: 215 mm	€ 135,10/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS180	Baunit Schraubdübel Speed 180   100 Stk/Krt - L: 235 mm	€ 151,80/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS200	Baunit Schraubdübel Speed 200   100 Stk/Krt - L: 255 mm	€ 176,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS220	Baunit Schraubdübel Speed 220   100 Stk/Krt - L: 275 mm	€ 212,40/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS240	Baunit Schraubdübel Speed 240   100 Stk/Krt - L: 295 mm	€ 235,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS260	Baunit Schraubdübel Speed 260   100 Stk/Krt - L: 315 mm	€ 275,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSS280	Baunit Schraubdübel Speed 280   100 Stk/Krt - L: 335 mm	€ 320,00/100Stk	100 Stk/Krt	

## BAUMIT HOLZDÜBEL SPEED



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BHDS60	Baunit Holzdübel Speed 60   150 Stk/Krt - L: 85 mm	€ 72,80/100Stk	150 Stk/Krt	
BHDS80	Baunit Holzdübel Speed 80   150 Stk/Krt - L: 105 mm	€ 76,50/100Stk	150 Stk/Krt	
BHDS100	Baunit Holzdübel Speed 100   150 Stk/Krt - L: 125 mm	€ 83,20/100Stk	150 Stk/Krt	
BHDS120	Baunit Holzdübel Speed 120   150 Stk/Krt - L: 145 mm	€ 87,60/100Stk	150 Stk/Krt	
BHDS140	Baunit Holzdübel Speed 140   100 Stk/Krt - L: 165 mm	€ 93,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS160	Baunit Holzdübel Speed 160   100 Stk/Krt - L: 185 mm	€ 108,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS180	Baunit Holzdübel Speed 180   100 Stk/Krt - L: 205 mm	€ 135,40/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS200	Baunit Holzdübel Speed 200   100 Stk/Krt - L: 225 mm	€ 142,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS220	Baunit Holzdübel Speed 220   100 Stk/Krt - L: 245 mm	€ 155,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS240	Baunit Holzdübel Speed 240   100 Stk/Krt - L: 265 mm	€ 173,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS260	Baunit Holzdübel Speed 260   100 Stk/Krt - L: 285 mm	€ 198,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BHDS280	Baunit Holzdübel Speed 280   100 Stk/Krt - L: 305 mm	€ 229,00/100Stk	100 Stk/Krt	

## BAUMIT SCHRAUBDÜBEL ZUBEHÖR

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BRSECO	Baunit Rondelle Speed ECO   Dicke: 20 mm, Durchm. 65 mm	€ 13,30/100Stk	300 Stk/Krt	
BRSECOP	Baunit Rondelle Speed ECO Plus   Dicke: 20 mm, Durchm. 65 mm	€ 13,30/100Stk	300 Stk/Krt	
BRSMW	Baunit Rondelle Speed Mineral   Dicke: 20 mm, Durchm. 65 mm	€ 22,00/100Stk	100 Stk/Krt	
BSWS	Baunit Setz Werkzeug Speed	€ 138,00/Stk		

## SOCKELPUTZE

### BAUMIT MOSAIK TOP

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BMPM25	Baumit Mosaik Top Aussen+Innen   25 kg/Eimer	€ 77,50/25kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal

### BAUMIT MOSAIKTOP



Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt. Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

Die mit • gekennzeichneten Farbtöne sind auf Baunit Wärmedämmverbundsystem nur kleinflächig (z. B. als dekorative Elemente) geeignet.






## CAPATECT BUNTSTEINPUTZ

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CBSP25	Capatect KD-Buntsteinputz   25 kg/Eimer	€ 3,59/kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal
CBSPFM	Capatect KD-Buntsteinputz fein   manhattan 25 kg/Eim.	€ 101,25/25kg	25 kg/Eim	24 Eim/Pal

## CAPATECT BUNTSTEINPUTZE **machacek** Baustoffe. Dämmstoffe.



### Capatect KD-Buntsteinputz



### Capatect KD-Buntsteinputz fein



Die abgebildeten Muster dienen der farblichen Orientierung für das gewählte Produkt.  
Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten Material kann nicht gewährleistet werden.

## MAUERWERK

### STÜRZE



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
TST1265	Thermosturz 12 x 6,5 cm   Längen 75 - 325 cm (je 25 cm)	€ 14,80/lfm		
STS9	Spanntonsturz 9 x 6,5 cm   Längen 100 - 325 cm (je 25 cm)	€ 12,60/lfm		
STS145	Spanntonsturz 14,5 x 6,5 cm   Längen 100 - 300 cm (je 25 cm)	€ 18,50/lfm		
STS175	Spanntonsturz 17,5 x 6,5 cm   Längen 75 - 300 cm (je 25 cm)	€ 23,80/lfm		

### SCHALUNGSSTEINE

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SS155025	Schalstein 15 x 50 x 25 cm	€ 2320,00/1000Stk	70 Stk/Pal	
SS205025	Schalstein 20 x 50 x 25 cm	€ 2350,00/1000Stk		
SS255025	Schalstein 25 x 50 x 25 cm	€ 2400,00/1000Stk		
SS305025	Schalstein 30 x 50 x 25 cm	€ 2680,00/1000Stk		
SS405025	Schalstein 40 x 50 x 25 cm	€ 3240,00/1000Stk		

## YTONG

### YTONG PLANSTEIN PP 2



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
YP250625	Ytong-Planstein PP 2 50 mm   62,5x25 cm	€ 2,92/Stk	96 Stk/Pal	
YP275625	Ytong-Planstein PP 2 75 mm   62,5x25 cm	€ 3,96/Stk	64 Stk/Pal	
YP2100625	Ytong-Planstein PP 2 100 mm   62,5x25 cm	€ 4,72/Stk	48 Stk/Pal	
YP2120625	Ytong-Planstein PP 2 120 mm   62,5x25 cm	€ 5,67/Stk	40 Stk/Pal	
YP2150625	Ytong-Planstein PP 2 150 mm   62,5x25 cm	€ 7,09/Stk	32 Stk/Pal	
YP2200625	Ytong-Planstein PP 2 200 mm   62,5x25 cm	€ 9,47/Stk	24 Stk/Pal	
YP2250625	Ytong-Planstein PP 2 250 mm   62,5x25 cm	€ 11,81/Stk	20 Stk/Pal	



## YTONG THERMOBLOCK PV2



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
YTB300625	Ytong Thermoblock PV2 300 mm   62,5 x 20 cm	€ 55,80/m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup> /Stk	20 Stk/Pal
YTB400625	Ytong Thermoblock PV2 400 mm   62,5 x 20 cm	€ 74,40/m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup> /Stk	15 Stk/Pal
YTB50050	Ytong Thermoblock PV2 500 mm   50,0 x 20 cm	€ 93,10/m <sup>2</sup>	0,10 m <sup>2</sup> /Stk	10 Stk/Pal

## YTONG VERBUNDSTEIN PV2 & PV4



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
YPV220040	Ytong Verbundstein PV2/0,40   62,5x20x20 cm	€ 42,90/m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup> /Stk	30 Stk/Pal
YPV225040	Ytong Verbundstein PV2/0,40   62,5x25x20 cm	€ 47,40/m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup> /Stk	25 Stk/Pal
YPV410	Ytong Verbundstein PV4 10 cm   62,5x25 cm	€ 25,10/m <sup>2</sup>	0,16 m <sup>2</sup> /Stk	48 Stk/Pal
YPV412	Ytong Verbundstein PV4 12 cm   62,5x25 cm	€ 30,10/m <sup>2</sup>	0,16 m <sup>2</sup> /Stk	40 Stk/Pal
YPV415	Ytong Verbundstein PV4 15 cm   62,5x25 cm	€ 43,50/m <sup>2</sup>	0,16 m <sup>2</sup> /Stk	32 Stk/Pal

## ALLGEMEINE PRODUKTE

### ARDEX VORANSTRICHE & HAFTBRÜCKEN



**Ardex P 51:** Lösemittelfreie, blaue Kunstharzdispersion für saugende Untergründe.

**Ardex Premium P 52:** Sehr emissionsarm und lösemittelfrei. Grundierung, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.

**Ardex P 82:** Lösemittelfreie, reaktive Zweikomponenten-Kunstharzdispersion. Haftbrücke auf glattem und dichtem Untergrund.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AP511	Ardex P 51   1 kg/Fl	€ 26,80/kg	1 kg/Fl	480 Fl/Pal
AP515	Ardex P 51 á 5 kg   Haft- und Grundierdispersion	€ 74,10/5kg	5 kg/Kan	106 Kan/Pal
APP525	Ardex Premium P 52   5 kg/Dose	€ 76,90/5kg	5 kg/Dos	108 Dos/Pal
AP822	Ardex P 82 á 2 kg   1 kg Komp. A, 1 kg Komp. B	€ 48,90/2kg	2 kg/Dos	170 Dos/Pal

## ARDEX FLIESENKLEBER




**Ardex X 7 G:** Zum Kleben von Fliesen und Isolierbaustoffen.

**Ardex X 77:** Zement-Basis. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen, auch mit geringer Wasseraufnahme (Feinsteinzeug).

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AX7G	Ardex X 7 G   25 kg/Sack	€ 25,00/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
AX77	Ardex X 77   25 kg/Sack	€ 52,25/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal

## ARDEX BODENSPACHELMASSEN




**Ardex K 15:** Zement-Basis, mit ARDURAPID-Effekt. Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Dünnestrich.

**Ardex K 301:** Zement-Basis, zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Bodenflächen.

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AK15	Ardex K 15   25 kg/Sack	€ 50,50/25kg	25 kg/Sac	40 Sac/Pal
AK301	Ardex K 301   25 kg/Sack	€ 69,25/Sac	1 Sac	40 Sac/Pal

## NOPPENMATTE



Als Schutz und zur Drainung erdberührter Bauwerke, unter Estrich, Beton oder Belägen aus keramischen Natursteinen sowie bei Dachbegrünungen. Hohe Druckbelastbarkeit durch dichte Noppenanordnung, dadurch optimale Verteilung des Druckes und geringe Punktbelastung.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
NM1	Noppenmatte 1 Meter breit	€ 1,78/m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> /Rol	
NM15	Noppenmatte 1,5 Meter breit	€ 1,78/m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup> /Rol	
NM2	Noppenmatte 2 Meter breit	€ 1,78/m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup> /Rol	
NM24	Noppenmatte 2,4 Meter breit	€ 1,78/m <sup>2</sup>	48 m <sup>2</sup> /Rol	
NM3	Noppenmatte 3 Meter breit	€ 1,78/m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> /Rol	
NMFV2	Noppenbahn mit PP-Filtervlies   20x2 m	auf Anfrage	40 m <sup>2</sup> /Rol	

## BAUSCHUTZMATTE

- Kälteschutz von Betonarbeiten im Winter
- Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer
- Abdeckschutz bei Putzarbeiten, Austrocknung, usw.
- leicht mit dem Messer zu schneiden

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BM2	Bauschutzmatte 200 cm   400 g/m <sup>2</sup>	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	
BM4	Bauschutzmatte 400 cm   400 g/m <sup>2</sup>	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	
BSMS	NOVOFLOR Bauschutzmatte 200 cm   Super - 650 g/m <sup>2</sup>	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	

## MAUERSPERRBAHNEN

Mauersperrbahn aus LDPE Polyethylen schützt Ihr Mauerwerk sicher und zuverlässig vor aufsteigender Feuchtigkeit.

Sd-Wert: > 130 m

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BMS13	Mauersperrbahn 13 cm à 50 lfm	auf Anfrage	50 lfm/Rol	8 Rol/Bnd
BMS18	Mauersperrbahn 18 cm à 50 lfm	€ 27,00/100lfm	50 lfm/Rol	5 Rol/Bnd
BMS29	Mauersperrbahn 29 cm à 50 lfm	€ 43,50/100lfm	50 lfm/Rol	4 Rol/Bnd
BMS34	Mauersperrbahn 34 cm à 50 lfm	€ 51,00/100lfm	50 lfm/Rol	3 Rol/Bnd
BMS42	Mauersperrbahn 42 cm à 50 lfm	€ 63,00/100lfm	50 lfm/Rol	2 Rol/Bnd
BMS54	Mauersperrbahn 54 cm à 50 lfm	€ 81,00/100lfm	50 lfm/Rol	2 Rol/Bnd

## BITUMENFILZMATTE/ -STREIFEN

Schalldämmstreifen zwischen Wänden und Decken zur Unterbindung der Schalllängsleitung, als Gleitschicht unter Gussasphalt, Trennschicht zwischen Holzbauteilen z.B. um das Knarren bei Holzfußböden zu unterbinden.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BFMB4	Bitumenfilzmatte 4 mm   B4; Breite: 1 m; 10 m <sup>2</sup> /Rolle	€ 16,25/m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup> /Rol	
BFS125B4	Bitumenfilzstreifen 12,5cm B4	€ 2,85/lfm	10 lfm/Rol	
BFS150B4	Bitumenfilzstreifen 15 cm B4	€ 3,25/lfm	10 lfm/Rol	
BFS175B4	Bitumenfilzstreifen 17,5 cm B4	€ 3,70/lfm	10 lfm/Rol	
BFS200B4	Bitumenfilzstreifen 20 cm B4	€ 4,35/lfm	10 lfm/Rol	
BFS250B4	Bitumenfilzstreifen 25 cm B4	€ 5,15/lfm	10 lfm/Rol	

## BAUGITTERFOLIE

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BGF15	Baugitterfolie 1500/50 lfm	auf Anfrage	75 m <sup>2</sup> /Rol	
BGF2	Baugitterfolie 2000/50 lfm	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	

## DECKENRANDSCHALUNG



- Schenkel XPS 50 mm/ seitl. Nut + Feder
- Fuß Faserzement 4 mm
- Andere Abmessungen auf Anfrage
- bis 160mm Dämmstärke auf Anfrage

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DRST205	Deckenrandschalung Thermo 20/5   Faserzementfuß 4 mm; L: 1 m	€ 6,50/lfm	1 lfm/Stk	200 Stk/Pal
DRST225	Deckenrandschalung Thermo 22/5   Faserzementfuß 4 mm; L: 1 m	€ 6,70/lfm	1 lfm/Stk	200 Stk/Pal
DRST255	Deckenrandschalung Thermo 25/5   Faserzementfuß 4 mm; L: 1 m   Rückverank. in Decke notwendig	€ 7,20/lfm	1 lfm/Stk	160 Stk/Pal
DRST305	Deckenrandschalung Thermo 30/5   Faserzementfuß 4 mm; L: 1 m   Rückverank. in Decke notwendig	€ 7,60/lfm	1 lfm/Stk	150 Stk/Pal

## SCHALUNGSZUBEHÖR

### ABSCHALBRETT KAFIX



Abschalbrett aus mineralisch gebundenen Flachpressplatten (Baustoffkl. B1 - DIN 4102I mit aufgebrachtten PVC-Kopplungsprofilen. Die Rückverankerungsprofile garantieren einen sicheren Verbund im Ortbeton. Die zementgebundene Spanplatte ist CE-zertifiziert. Abschaltbretter können als Deckenrandabschalung und/oder zur Fugenabdeckung bei Deckenschalungen zum Einsatz kommen.

- Andere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KFASB124001200	Abschalbrett Kafix   DS max. 25 cm - 1200x400x12 mm	€ 18,25/lfm	1,20 lfm/Stk	116 Stk/Pal
KFASB125001200	Abschalbrett Kafix   DS max. 33 cm - 1200x500x12 mm	€ 26,75/lfm	1,20 lfm/Stk	116 Stk/Pal

### ABSTANDHALTER SCHALUNG



Spannstelle für Wandschalungen aus Kunststoff fertig montiert. Lieferung inklusive Opti-Stopfen.

- Andere Abmessungen auf Anfrage

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
OKPOM20	Abstandhalter Schalung   Opti-Kombipack 20   inkl. Stopfen	€ 33,95/100Stk	100 Stk/Sac	
OKPOM25	Abstandhalter Schalung   Opti-Kombipack 25   inkl. Stopfen	€ 40,35/100Stk	100 Stk/Sac	
OKPOM30	Abstandhalter Schalung   Opti-Kombipack 30   inkl. Stopfen	€ 46,00/100Stk	100 Stk/Sac	

## KLEMMABSTANDHALTER RUND




Einzelabstandhalter aus Kunststoff für verschiedene Eisendurchmesser zur Befestigung an horizontaler und senkrechter Bewehrung. Guter Betondurchfluss.

- Andere Abmessungen oder Klemmbereiche auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KASHTDI25	Klemmabstandhalter Rund Typ-DI   25mm - Säcke je 500 Stück	€ 2,27/100Stk	500 Stk/Sac	
KASHTDI30	Klemmabstandhalter Rund Typ-DI   30mm - Säcke je 500 Stück	€ 2,84/100Stk	500 Stk/Sac	
KASHTDI35	Klemmabstandhalter Rund Typ-DI   35mm - Säcke je 200 Stück	€ 5,52/100Stk	200 Stk/Sac	

## DREIKANTLEISTE



### Dreikantleiste-Eckleiste:

Dreikantleiste aus Kunststoff mit Nagelfahne für die Herstellung von gleichmäßig gebrochenen Kanten in Betonbauteilen.

### Dreikantleiste ohne Fahne

Dreikantleiste aus Kunststoff für die Herstellung von gleichmäßig gebrochenen Kanten in Betonbauteilen.

- Toleranz:  $\pm 1$  mm
- Wiederverwendbar
- Andere Abmessungen auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DKL111523HMF25	Dreikantleiste-Eckleiste   mit Fahne 11/15/23 hohl   2,5 lfm Art-Nr.: 32000111	€ 43,45/100lfm	2,50 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
DKL152229HMF25	Dreikantleiste-Eckleiste   mit Fahne 15/22/29 hohl   2,5 lfm Art-Nr.: 32000115	€ 52,05/100lfm	2,50 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
DKL202735HMF25	Dreikantleiste-Eckleiste   mit Fahne 20/27/35 hohl   2,5 lfm Art-Nr.: 32000120	€ 83,30/100lfm	2,50 lfm/Stk	20 Stk/Bnd
DKL253642HMF25	Dreikantleiste-Eckleiste   mit Fahne 25/36/42 hohl   2,5 lfm Art-Nr.: 32000125	€ 112,95/100lfm	2,50 lfm/Stk	20 Stk/Bnd
DKL1015H25	Dreikantleiste ohne Fahne   10/15 hohl; 2,5 lfm   Art-Nr.: 32101010	€ 26,10/100lfm	2,50 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
DKL1521H25	Dreikantleiste ohne Fahne   15/21 hohl; 2,5 lfm   Art-Nr.: 32101515	€ 31,30/100lfm	2,50 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
DKL2028H25	Dreikantleiste ohne Fahne   20/28 hohl; 2,5 lfm   Art-Nr.: 32101517	€ 42,55/100lfm	2,50 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
DKL2535H25	Dreikantleiste ohne Fahne   25/35 hohl; 2,5 lfm   Art-Nr.: 32101517	€ 78,20/100lfm	2,50 lfm/Stk	20 Stk/Bnd

## DRUNTERLEISTEN



Linienförmiger Kunststoff-Flächenabstandhalter mit seitlichen Aussparungen für großflächige horizontale Bewehrungslagen. Guter Betondurchfluss.

- Andere Abmessungen auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DL25JD	Drunterleiste Drunterfix 25 mm   2 lfm - mit Aussparung	€ 32,10/100lfm	2 lfm/Stk	50 Stk/Bnd
DL30JD	Drunterleiste Drunterfix 30 mm   2 lfm - mit Aussparung	€ 32,95/100lfm	2 lfm/Stk	50 Stk/Bnd
DL35JD	Drunterleiste Drunterfix 35 mm   2 lfm - mit Aussparung	€ 46,70/100lfm	2 lfm/Stk	30 Stk/Bnd
DL40JD	Drunterleiste Drunterfix 40 mm   2 lfm - mit Aussparung	€ 55,50/100lfm	2 lfm/Stk	30 Stk/Bnd

## FUGENBLECH & ZUBEHÖR



Die Produkte unseres PENTAFLEX KB® -Systems werden als Abdichtung für Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus Beton verwendet. Die Elemente sind beidseitig komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der Betonbauteile eine sichere Abdichtung.

- zugelassen für drückendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 1,0 bar
- Andere Abmessungen auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
HF1502ISKK	Fugenblech H-Flex 2000x150 mm   inkl. Stoß- und Kreuzklammern	€ 810,00/100lfm	2 lfm/Stk	50 Stk/Krt
PFBKO	Fugenblech Omegabügel   Pentaflex	€ 1,25/Stk	25 Stk/Krt	

## LEICHTBAUPLATTENANKER



Befestigungsnagel mit Widerhaken für Fixierung von Dämmplatten im Frischbeton.

- Andere Abmessungen auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
LBPLA75500	Leichtbauplattenanker 75 mm   500 Stk/Sack - Kunststoffnägel	€ 8,70/100Stk	500 Stk/Sac	
LBPLA100	Leichtbauplattenanker 100 mm   500 Stk/Sack - Kunststoffnägel	€ 10,30/100Stk	500 Stk/Sac	
LBPLA125	Leichtbauplattenanker 125 mm   500 Stk/Sack - Kunststoffnägel	€ 12,10/100Stk	500 Stk/Sac	
LBPLA150	Leichtbauplattenanker 150 mm   500 Stk/Sack - Kunststoffnägel	€ 13,70/100Stk	500 Stk/Sac	
LBPLA175	Leichtbauplattenanker 175 mm   250 Stk/Sack - Kunststoffnägel	€ 17,00/100Stk	250 Stk/Sac	



## SCHALROHR RAPIDOBAT CRETCON



Schalrohre für höchste Ansprüche an die Sichtbetonoberfläche. Die aktivierbare Hydrogel-Schalhaut von RAPIDOBAT® Cretcon HD minimiert die Lunkerbildung und sorgt für ein gleichmäßiges Farbbild der fertigen Betonstütze. Damit ist eine sichere Einordnung in die Sichtbetonklasse SB4 möglich.

- Andere Abmessungen auf Anfrage

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RDBCHDSL2003	Schalrohr Rapidobat Cretcon HD   D=200 mm; L = 3 m	€ 29,35/lfm	3 lfm/Stk	
RDBCHDSL2503	Schalrohr Rapidobat Cretcon HD   D=250 mm; L = 3 m	€ 36,45/lfm	3 lfm/Stk	
RDBCHDSL3003	Schalrohr Rapidobat Cretcon HD   D=300 mm; L = 3 m	€ 43,95/lfm	3 lfm/Stk	
RDBCHDSL3503	Schalrohr Rapidobat Cretcon HD   D=350 mm; L = 3 m	€ 54,00/lfm	3 lfm/Stk	

## SCHALROHR RAPIDOBAT QUADRAT



Schalrohre für quadratische Stahlbetonstützen.

- Bis max. 5000 mm, darüber auf Anfrage
- Andere Abmessungen auf Anfrage auch rechteckige Formate möglich

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RDBQSL2003	Schalrohr Rapidobat Quadrat   200x200 mm; L = 3 m	€ 86,85/lfm	3 lfm/Stk	
RDBQSL2503	Schalrohr Rapidobat Quadrat   250x250 mm; L = 3 m	€ 108,10/lfm	3 lfm/Stk	
RDBQSL3003	Schalrohr Rapidobat Quadrat   300x300 mm; L = 3 m	€ 130,30/lfm	3 lfm/Stk	

# PIPELIFE

## PIPELIFE




**PIPELIFE**

ZUVERLÄSSIGE DRÄNAGE-PRODUKTE  
FÜR JEDES BAUWERK

**AGZF.... rundes Dränagerohr**  
erhältlich als Vollsicker-,  
Teilsicker- und Mehrzweckrohr  
quergeschlitzt, schwarz  
außen gewellt, innen glatt,  
werkseitig aufgesteckte  
Doppelsteckmuffe  
erhältlich in 6 m Stangen

Dimensionen:  
VS- und TS-Rohre: 100 – 350 mm  
MZ-Rohre: 200 – 350 mm



**Pipelife Vlies geprüft**

nach RVS 08.97.03.  
Verhindert das Eindringen von Feinteilen. In  
Breiten von 2 und 4 m und in verschiedenen  
Stärken erhältlich.  
Lieferform: Rollen à 100 m

**Pipelife Dränageschacht, Ø 315**

ermöglicht eine  
nachträgliche Inspektion  
und Spülung der  
Dränageleitungen, für  
den Anschluss von  
runden und tunnel-  
förmigen Dränage-  
rohren  
(Ø 100, 160, 200),  
geringes Gewicht,  
einfache Installation



**System RDS evolution**

Das Lamellenrohr und die beiden Dichteinsätze sorgen für eine absolut dichte  
Wanddurchführung von

- Kabeln (Ø 8 bis Ø 125 mm)
- Wasserleitungen (Ø 20 bis Ø 125 mm)
- Kanalrohren (Ø 110 bis Ø 250 mm)

RDS evolution ist auch für die nachträgliche Montage geeignet.  
Die Durchmesser der Dichtelemente sind mit 100, 150, 200 und 300 mm auf  
gängige Bohrkronen abgestimmt.

PIPELIFE Austria GmbH & Co KG . Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, T +43 2236 67 02 0, E office@pipelife.at, pipelife.at



## PIPELIFE GEBÄUDETECHNIK



**SICHERHEIT FÜR HEUTE UND MORGEN -  
KANALROHRSYSTEME MIT EINER  
LEBENSDAUER FÜR GENERATIONEN**

[pipelife.at](http://pipelife.at)

**Inspektionsschacht**  
bestehend aus: Grundkörper mit verschiedenen Anschlüssen, Steigrohr 400 mm Durchmesser, Abdeckung



**Sämtliche Formstücke**  
für PVC- und PP-Kanalleitungen,  
inkl. Steckmuffe.

**Zahlreiche Zubehörteile**  
mit Kanalrohr kompatibel,  
z.B. Putzstücke,  
HL-Rückstauklappe,  
Schachtfutter,  
u. v. m.



**Kanalrohre**  
aus PVC oder PP, von 110 bis 500 mm Durchmesser, Länge: 0,5 bis 6 m, mit angeformter Steckmuffe, verschiedene Steifigkeitsklassen von SN4 bis SN16



**Regensinkkasten HL-600N**  
Überschubrohr mit 50 mm Überstand, um Längenschwankungen des Regenrohrs auszugleichen, exzentrisch und horizontal stufenlos verstellbar, Deckel und Geruchsklappe: werkseitig mit Dichtlippen ausgestattet



## PE-DAMPFSPERRFOLIEN

### DAMPFSPERRFOLIE KLASSE F



Brandklasse EN 13501: F

**Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert EN 1931:**

bei 0,20 mm: ca. 140 m; 0,25 mm: ca. 180 m; 0,40 mm: ca. 380 m

**Reißfestigkeit Längsrichtung EN 12311-2:**

bei 0,20 mm: ca. 175 N/50mm; 0,25 mm: ca. 230 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 390 N/50 mm

**Reißfestigkeit Querrichtung EN 12311-2:**

bei 0,20 mm: ca. 160 N/50 mm; 0,25 mm: ca. 185 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 340 N/50 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DSF020250FB	Dampfsperffolie 0,20 mm blau   50x2 m - Kl. F	€ 88,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	
DSF020450FB	Dampfsperffolie 0,20 mm blau   50x4 m - Kl. F	€ 88,00/100m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	
DSF025450FB	Dampfsperffolie 0.25 mm blau   50x4 m - Kl. F	€ 99,00/100m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	
DSF040425FB	Dampfsperffolie 0.40 mm   25x4 m - Kl. F	€ 175,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	

### DAMPFSPERRFOLIE KLASSE E



Brandklasse EN 13501: E

**Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert EN 1931:**

bei 0,20 mm: ca. 140 m; 0,25 mm: ca. 180 m; 0,40 mm: ca. 380 m

**Reißfestigkeit Längsrichtung EN 12311-2:**

bei 0,20 mm: ca. 175 N/50mm; 0,25 mm: ca. 230 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 390 N/50 mm

**Reißfestigkeit Querrichtung EN 12311-2:**

bei 0,20 mm: ca. 160 N/50 mm; 0,25 mm: ca. 185 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 340 N/50 mm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DSF020425EB	Dampfsperffolie 0,20 mm blau   25x4 m - Kl. E	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	
DSF025425EB	Dampfsperffolie 0.25 mm blau   25x4 m - Kl. E	auf Anfrage	100 m <sup>2</sup> /Rol	
DSF025450EG	Dampfsperffolie 0.25 mm gelb   50x4 m - Kl. E	auf Anfrage	200 m <sup>2</sup> /Rol	

## BAUFOLIEN

### PAE-BAUFOLIE



Stärken abzüglich handelsüblicher Toleranzen.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BFT504050	Baufolie T50 OPAK   4,0 m x 50 lfm	€ 89,00/Rol		
BFT502050TT	Baufolie T50 transparent-trüb   2,0 m x 50 lfm	€ 30,00/Rol		
BFT504050TT	Baufolie T50 transparent-trüb   4,0 m x 50 lfm	€ 58,00/Rol		
BFT1002050	Baufolie T100 OPAK   2,0 m x 50 lfm	€ 44,00/Rol		
BFT1004050	Baufolie T100 OPAK   4,0 m x 50 lfm	€ 91,00/Rol		
BFT1002050TT	Baufolie T100 transparent-trüb   2,0 m x 50 lfm	€ 46,00/Rol		
BFT1004050TT	Baufolie T100 transparent-trüb   4,0 m x 50 lfm	€ 98,00/Rol		
BFT2002050	Baufolie T200 OPAK   2,0 m x 50 lfm	€ 88,00/Rol		
BFT2004050	Baufolie T200 OPAK   4,0 m x 50 lfm	€ 177,00/Rol		
BFT2002050TT	Baufolie T200 transparent-trüb   2,0 m x 50 lfm	€ 96,00/Rol		
BFT2004050TT	Baufolie T200 transparent-trüb   4,0 m x 50 lfm	€ 191,00/Rol		

## VLIESE

### PE-SCHUTZVLIES

**PE-Schutzvlies:** Nicht gewebtes Geotextil aus Polyester, nadelgelocht und thermisch behandelt, nicht bohrbar, produziert ohne Kleber und chemische Bindemittel,

**PE-Schutzvlies thermisch verfestigt:** Mechanisch verfestigtes Polyesterfaservlies (PES), thermisch verfestigt, bohrbar.

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PESV1502100	PE-Schutzvlies 150 g   100 x 2 m	€ 107,00/100m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal
PESV2002100	PE-Schutzvlies 200 g   100 x 2 m	€ 132,00/100m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	9 Rol/Pal
PESV300250	PE-Schutzvlies 300 g   50 x 2 m	€ 198,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal
PESV500250	PE-Schutzvlies 500 g   50 x 2 m	€ 330,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	9 Rol/Pal
PESV150TV2100	PE-Schutzvlies 150 g   2x 100 m; thermisch verfestigt   bohrbar	€ 125,00/100m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /Rol	12 Rol/Pal
PESV200TV250	PE-Schutzvlies 200 g   2x 50 m; thermisch verfestigt   bohrbar	€ 168,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	28 Rol/Pal
PESV300TV250	PE-Schutzvlies 300 g   2x 50 m; thermisch verfestigt   bohrbar	€ 250,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	

## DREFON RVS



Zugelassen für den Straßenbau nach RVS 08.97.03, als Filter-, Drainage-, Trenn- und Verstärkungsgeotextil.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
DRVS11502170	Drefon RVS 1150   ca. 120 g/m <sup>2</sup> ; 2x170 m	€ 109,00/100m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS11504170	Drefon RVS 1150   ca. 120 g/m <sup>2</sup> ; 4x170 m	€ 109,00/100m <sup>2</sup>	680 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS1150250	Drefon RVS 1150   ca. 120 g/m <sup>2</sup> ; 2x50 m	€ 120,00/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS15002160	Drefon RVS 1500   ca. 150 g/m <sup>2</sup> ; 2x160 m	€ 132,00/100m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS1500416	Drefon RVS 1500   ca. 150 g/m <sup>2</sup> ; 4x160 m	€ 132,00/100m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS18504170	Drefon RVS 1850 bohrbar   ca. 185 g/m <sup>2</sup> ; 4x170 m	€ 156,00/100m <sup>2</sup>	680 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS23004160	Drefon RVS 2300 bohrbar   ca. 220 g/m <sup>2</sup> ; 4x160 m	€ 174,00/100m <sup>2</sup>	640 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS27004150	Drefon RVS 2700 bohrbar   ca. 250 g/m <sup>2</sup> ; 4x150 m	€ 218,00/100m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS30004130	Drefon RVS 3000 bohrbar   ca. 290 g/m <sup>2</sup> ; 4x130 m	€ 244,00/100m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS35004120	Drefon RVS 3500 bohrbar   ca. 320 g/m <sup>2</sup> ; 4x120 m	€ 270,00/100m <sup>2</sup>	480 m <sup>2</sup> /Rol	
DRVS4200	Drefon RVS 4200 bohrbar   ca. 400 g/m <sup>2</sup> ; 4x100 m	€ 324,00/100m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup> /Rol	

## MALERVLIIES



Gute Saugfähigkeit; wasserundurchlässig; rutschhemmende Folie; mehrfach verwendbar.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MV1005	Malervlies 100 cm/50 lfm	€ 99,95/Rol		

## FASSADENBAHN & ZUBEHÖR UV-STABILISIERT

### UV-STABILISIERTE FASSADENBAHNEN & ZUBEHÖR



Hochdiffusionsoffene Folie zur Hinterlegung von vorgehängten, teiloffenen und offenen Fassaden.  
**ACHTUNG** nicht für Glasfassaden!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FBUV2SK	Fassadenbahn UV 2SK   Nahtselbstklebend DUO 50x1,5 m	€ 5,77/m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup> /Rol	24 Rol/Pal
KLBUV60	Klebeband UV-stabil 60 mm   25 lfm/Rolle	€ 29,75/Rol	10 Rol/Krt	



## HOLZWERKSTOFFE

### OSB 3-PLATTE UNGESCHLIFFEN NF + SK - EN 300



Andere Formate auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
OSB315NF25625	OSB 3-Platte ungeschl.15 mm NF   2500x625x15 mm	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	47 Stk/Pal
OSB318NF25625	OSB 3-Platte ungeschl.18 mm NF   2500x625x18 mm	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	39 Stk/Pal
OSB322NF25625	OSB 3-Platte ungeschl.22 mm NF   2500x625x22 mm	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	32 Stk/Pal
OSB325NF25625	OSB 3-Platte ungeschl.25 mm NF   2500x625x25 mm	auf Anfrage	1,56 m <sup>2</sup> /Stk	28 Stk/Pal
OSB312SK25125	OSB 3-Platte ungeschl.12 mm SK   2500x1250x12 mm	auf Anfrage	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	
OSB315SK25125	OSB 3-Platte ungeschl.15 mm SK   2500x1250x15 mm	auf Anfrage	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	
OSB318SK251250	OSB 3-Platte ungeschl.18 mm SK   2500x1250x18 mm	auf Anfrage	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	
OSB322SK25125	OSB 3-Platte ungeschl.22 mm SK   2500x1250x22 mm	auf Anfrage	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	
OSB325SK25125	OSB 3-Platte ungeschl.25 mm SK   2500x1250x25 mm	auf Anfrage	3,13 m <sup>2</sup> /Stk	

### ZEMENTGEBUNDENE HOLZSPANPLATTE

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
CPD16NF1250625	Cetris PD - Nut + Feder   1250 x 625 x 16 mm	auf Anfrage	0,78 m <sup>2</sup> /Stk	50 Stk/Pal

### VERLEGEPLATTEN P3 NF

Andere Formate auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
V10016NFP3	Verlegeplatte P3 16 mm NF   2050x925x16 mm	auf Anfrage	1,90 m <sup>2</sup> /Stk	44 Stk/Pal
V10019NFP3	Verlegeplatte P3 19 mm NF   2050x925x19 mm	auf Anfrage	1,90 m <sup>2</sup> /Stk	
V10022NFP3	Verlegeplatte P3 22 mm NF   2050x925x22 mm	auf Anfrage	1,90 m <sup>2</sup> /Stk	

### SCHALTAFEL

Andere Formate auf Anfrage!

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ST155272Q	Schaltafel 1500x500x27 mm   **** 2.Qualität ****	auf Anfrage	0,75 m <sup>2</sup> /Stk	
ST25	Schaltafel 2000x500x27 mm	€ 35,00/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ST252Q	Schaltafel 2000x500x27 mm   **** 2.Qualität ****	auf Anfrage	1 m <sup>2</sup> /Stk	
ST255	Schaltafel 2500x500x27 mm	€ 35,00/m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup> /Stk	
ST2552Q	Schaltafel 2500x500x27 mm   **** 2.Qualität ****	auf Anfrage	1,25 m <sup>2</sup> /Stk	
ST35	Schaltafel 3000x500x27 mm	€ 35,00/m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	
ST352Q	Schaltafel 3000x500x27 mm   **** 2.Qualität ****	auf Anfrage	1,50 m <sup>2</sup> /Stk	

## HOLZLATTEN & STAFFELN

Sägerau & kammertrocken.

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
H2484	Holzlatte 24x80 mm 4 m	€ 1,60/lfm	4 lfm/Stk	
H354	Staffel 30x50 mm 4 m	€ 1,30/lfm	4 lfm/Stk	
H554	Staffel 50x50 mm 4 m	€ 2,05/lfm	4 lfm/Stk	
H584	Staffel 50x80 mm 4 m	€ 3,10/lfm	4 lfm/Stk	

## BAUPFOSTEN



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BAUPF2504	Baupfosten 50x250 mm 4 m	auf Anfrage	4 lfm/Stk	40 Stk/Bnd
BAUPF3004	Baupfosten 50x300 mm 4 m	auf Anfrage	4 lfm/Stk	30 Stk/Bnd
BAUPF1004	Baupfosten 100x100 mm 4 m	auf Anfrage	4 lfm/Stk	50 Stk/Bnd

## RAUSCHALUNG 24 MM GELATTET



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RAUS24	Rauschalung 24 mm gelattet   1 Lage = 4 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	4 m <sup>2</sup> /VPH	

## ZARGEN, BRANDSCHUTZTÜR & KELLERTÜR

### HÖRMANN BRANDSCHUTZTÜREN HA30



**Produktbeschreibung:** Brandhemmendes, einbaufertiges Türelement. Geprüft und zugelassen nach ÖNORM B 3850.

**Türblatt:** 45 mm dick, 2-seitig gefälzt. Blechdicke 0,9 mm. Dünnfalz.

**Zarge:** Spezial-Eckzarge 4-seitig, 2,00 mm dick, umlaufender Dichtung sowie angeschweißten Dübelankern.

**Oberfläche:** Türblatt beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet: RAL 9002 (grauweiß); Türblatt und Zarge beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet: Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002).

**Beschläge:** Einsteckschloß mit Wechsel, pz-gelocht (mit Buntbarschloß-Einsatz und 1 Schlüssel), Rundgriff Drückergarnitur mit Kurzschild schwarz mit Stahlkern.


**Bänder und Schließmittel:** 1 KO-Bandgarnitur (höhenverstellbares Konstruktionsband), 1 Federband

**Hinweis:** Ausführung als HA30 Q-1

Sondergrößen auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BT378	Brandschutztüre T 30 700/800   inkl. Dichtung & Drücker	€ 253,00/Stk		
BT38119	Brandschutztüre T 30 800/1190   inkl. Dichtung & Drücker	€ 291,00/Stk		
BT38185	Brandschutztüre T 30 800/1850   inkl. Dichtung & Drücker	€ 387,00/Stk		
BT382	Brandschutztüre T 30 800/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 387,00/Stk		
BT385185	Brandschutztüre T 30 850/1850   inkl. Dichtung & Drücker	€ 404,00/Stk		
BT3852	Brandschutztüre T 30 850/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 404,00/Stk		
BT39185	Brandschutztüre T 30 900/1850   inkl. Dichtung & Drücker	€ 404,00/Stk		
BT392	Brandschutztüre T 30 900/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 404,00/Stk		
BT312	Brandschutztüre T 30 1000/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 448,00/Stk		
BT3122HA30	Brandschutztüre T 30 1200/2000   HA30 Q-1 inkl. Obertürschließer	auf Anfrage		

### NORM - UMFASSUNGSZARGE FÜR STÄNDERWERK



**Produktbeschreibung:**

Einbaufertige, rechts/links verwendbare Stahl-Umfassungszarge nach ÖNORM B 5330 für gefälzte Türblätter.

**Material:**

Feinblech feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad), in Lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035)

**Ausstattung serienmäßig:**

Selbstlöschende EPDM-Dichtung, Meterrissmarkierung, vorgefertigt für Anuba-Bänder, mit oder ohne Bodeneinstand, 4 Hutanker je Seite, 2 Hutanker am Kopfstab, verzinkte Distanzwinkel, Farbbehandlungshinweis. Ohne Befestigungsmaterial.

**FH-30**




**Standard Durchgangslichte:** 600, 700, 800, 850, 900 & 1000 mm

**Höhe:** 2000 mm

Sonderzargen auf Anfrage.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
Z80	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 80 mm	€ 164,00/Stk		
Z100	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 100 mm	€ 166,00/Stk		
Z105	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 105 mm	€ 172,00/Stk		
Z125	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 125 mm	€ 174,00/Stk		
Z150	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 150 mm	€ 194,00/Stk		
Z220	Umfassungszarge f. Ständerwerk   für Maulweite 220 mm	€ 274,00/Stk		

## NORM - UMFASSUNGSZARGE FÜR MAUERWERK



### Produktbeschreibung:

Einbaufertige, rechts/links verwendbare Stahl-Umfassungszarge nach ÖNORM B 5330 für gefälzte Türblätter.

### Material:

Feinblech feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad), in Lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035)

### Ausstattung serienmäßig:

Selbstlöschende EPDM-Dichtung, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Anuba-Bänder, Hinterschweißtaschen mörteldicht, mit Bodeneinstand 60 mm, verzinkte Distanzwinkel, Farbbehandlungshinweis. Ohne Befestigungsmaterial.

**FH-30**




**Standard Durchgangslichte:** 600, 700, 800, 850, 900 & 1000 mm

**Höhe:** 2000 mm

Sonderzargen auf Anfrage.

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
UZ100900	Umfassungszarge 100/900/2000   22316	€ 130,00/Stk		
UZ120900	Umfassungszarge 120/900/2000   22326	€ 134,00/Stk		
UZ130900	Umfassungszarge 130/900/2000   22336	€ 138,00/Stk		
UZ145900	Umfassungszarge 145/900/2000   22346	€ 139,00/Stk		
UZ160900	Umfassungszarge 160/900/2000   22356	€ 143,00/Stk		
UZ170900	Umfassungszarge 170/900/2000   22366	€ 145,00/Stk		
UZ190900	Umfassungszarge 190/900/2000   22376	€ 149,00/Stk		
UZ295900	Umfassungszarge 295/900/2000   22396	€ 248,00/Stk		

## NORM - ECKZARGE



### Produktbeschreibung:

Einbaufertige, rechts/links verwendbare Stahl-Eckzarge nach ÖNORM B 5330 für gefälzte Türblätter.

### Material:

Feinblech feuerverzinkt, 1,5 mm dick, Grundierung im Elektrophorese-Verfahren (Tauchbad), in Lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035)

### Ausstattung serienmäßig:

Selbstlöschende EPDM-Dichtung, Meterrissmarkierung, vorgerichtet für Anuba-Bänder, Hinterschweißtaschen mörteldicht, Bodeneinstand 60 mm, 6 angeschweißte Maueranker, verzinkte Distanzwinkel, Farbbehandlungshinweis. Ohne Befestigungsmaterial.

**FH-30**



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EZ	Eckzarge Durchgangslichte   600-1000 mm; Höhe: 2000 mm	€ 121,00/Stk		

## KELLERTÜR

**Türblatt:** 40 mm dick; 3-seitig gefälzt (Dickfalz); Türschalen aus beidseitig verzinktem Stahlblech, Blechdicke 0,6 mm; engmaschige Wabeneinlagen mit den Türschalen vollflächig verklebt; Türblatt oder mit Lichtausschnitt für bauseitige Verglasung (empfohlene Glasdicke: 4-6 mm).

**Zarge:** Spezial-Eckzarge geschweißt: 1,5 mm dick, 3-seitiges Dämpfungsprofil, angeschweißte Mauer-Dübelanker.


**Oberfläche:** Türblatt aus verzinktem Material, wahlweise

- pulvergrundbeschichtet Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)
- pulvergrundbeschichtet (seidenmatt glatt) Color in den Farben: Taubenblau, Lichtgrau, Hell-Elfenbein, Fenstergrau, Verkehrsweiß, Rubinrot, Moosgrün, Anthrazitgrau, Lehmgrau, Terrabraun, Weißaluminium.
- pulvergrundbeschichtet (seidenglänzend) Color in RAL nach Wahl (Mehrpreis)
- folienbeschichtet mit Holzdekor: Eiche hell, Esche weiß, Golden Oak, Dark Oak, Buche, Night Oak, Melinga Dark

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ZKTB7002000	ZK Türblatt 700/2000   inkl.Band-Unterteile & Drücker	€ 175,00/Stk		
ZKTB8002000	ZK Türblatt 800/2000   inkl.Band-Unterteile & Drücker	€ 175,00/Stk		
ZKTB8502000	ZK Türblatt 850/2000   inkl.Band-Unterteile & Drücker	€ 175,00/Stk		
ZKTB9002000	ZK Türblatt 900/2000   inkl.Band-Unterteile & Drücker	€ 194,00/Stk		
ZKTB10002000	ZK Türblatt 1000/2000   inkl.Band-Unterteile & Drücker	€ 214,00/Stk		
ZK80200LI	ZK Türelement 800/2000   inkl. Dichtung & Drücker   links	€ 244,00/Stk		
ZK90200	ZK Türelement 900/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 263,00/Stk		
ZK100200	ZK Türelement 1000/2000   inkl. Dichtung & Drücker	€ 283,00/Stk		



## HÖRMANN



# Europas größtes Tor- und Türenprogramm

- Brandschutztüren - Sichere Lösungen mit internationaler Zulassung
- Haustür ThermoCarbon, der Wärmedämmweltmeister\* und Sicherheitsklassenbeste\*
- thermisch getrennte Stahltüren für optimale Wärmedämmung

bis zu  
**0,47**  
W / (m<sup>2</sup> · K)

\* U-Wert bei Aluminium-Haustür ThermoCarbon

**RC 4**

\* optionale Sicherheitsausstattung bei Aluminium-Haustür ThermoCarbon

**EI<sub>2</sub>30**

\* bei Brandschutztür HA 30

**HÖRMANN**  
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

HA4691



## BAUMEISTERTÜR

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BMT382LI	Baumeistertür EI30 800/2000   HA30-1 - Dry-Fix - links	€ 581,00/Stk		
BMT382RE	Baumeistertür EI30 800/2000   HA30-1 - Dry-Fix - rechts	€ 581,00/Stk		
BMT3852LI	Baumeistertür EI30 850/2000   HA30-1 - Dry-Fix - links	€ 581,00/Stk		
BMT3852RE	Baumeistertür EI30 850/2000   HA30-1 - Dry-Fix - rechts	€ 581,00/Stk		
BMT392LI	Baumeistertür EI30 900/2000   HA30-1 - Dry-Fix - links	€ 581,00/Stk		
BMT392RE	Baumeistertür EI30 900/2000   HA30-1 - Dry-Fix - rechts	€ 581,00/Stk		
BMT312LI	Baumeistertür EI30 1000/2000   HA30-1 - Dry-Fix - links	€ 581,00/Stk		
BMT312RE	Baumeistertür EI30 1000/2000   HA30-1 - Dry-Fix - rechts	€ 581,00/Stk		

## DACHBODENTREPPEN

### WIPPRO GM 4 EUROSTEP



Feuerhemmend EI<sub>2</sub> 30; 39cm hohe Lukenverkleidung als verschweißte Vollgehrungszarge; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss, luftdicht; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 6cm Wärmedämmung im Unterdeckel;

#### Normgrößen

Rohbau-Lukengröße	Kastengröße	Raumhöhe
140x70 cm	138x68 cm	255-275 cm
130x70 cm	128x68 cm	255-275 cm
120x70 cm	118x68 cm	250-265 cm
120x60 cm	118x58 cm	250-265 cm
110x70 cm	108x68 cm	250-260 cm

#### Sondergrößen

Rohbau-Lukenlänge: 100-160 cm  
Rohbau-Lukenbreite: 50-90 cm  
Raumhöhe: bis max. 340 cm

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GM4E108	Dachbodentreppe GM4 108x68 cm   Eurostep	auf Anfrage		
GM4E11858	Dachbodentreppe GM4 118x58 cm   Eurostep	auf Anfrage		
GM4E118	Dachbodentreppe GM4 118x68 cm   Eurostep	auf Anfrage		
GM4E128	Dachbodentreppe GM4 128x68 cm   Eurostep	auf Anfrage		
GM4E138	Dachbodentreppe GM4 138x68 cm   Eurostep	auf Anfrage		
GM4ESG	Dachbodentreppe GM4   Eurostep - Sondergröße	auf Anfrage		

## WIPPRO GM 4 ISOTEC



Feuerhemmend EI<sub>2</sub> 30; 42 cm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugellagerter, verschleißloser Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss, luftdicht; inklusive Montagezubehör; Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in zweiter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 100 mm Wärmedämmung im Untersichtdeckel.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit mit Unterdeckel: 0,033 W/m·K  
In Verbindung mit isoliertem Oberdeckel: 0,21 W/m·K

### Normgrößen

<u>Rohbau-Lukengröße</u>	<u>Kastengröße</u>	<u>Raumhöhe</u>
140x70 cm	138x68 cm	255-275 cm
130x70 cm	128x68 cm	255-275 cm
120x70 cm	119x68 cm	250-265 cm
120x60 cm	119x58 cm	250-265 cm
110x70 cm	108x68 cm	250-260 cm

### Sondergrößen

Rohbau-Lukenlänge: 100-160 cm  
Rohbau-Lukenbreite: 50-90 cm  
Raumhöhe: bis max. 340 cm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GM4I108	Dachbodentreppe GM4 108x68 cm   Isotec	€ 984,00/Stk		
GM4I11858	Dachbodentreppe GM4 119x58 cm   Isotec	€ 984,00/Stk		
GM4I118	Dachbodentreppe GM4 119x68 cm   Isotec	€ 984,00/Stk		
GM4I128	Dachbodentreppe GM4 128x68 cm   Isotec	€ 984,00/Stk		
GM4I138	Dachbodentreppe GM4 138x68 cm   Isotec	€ 984,00/Stk		
GM4ISG	Dachbodentreppe GM4   Isotec - Sondergröße	€ 1841,00/Stk		

## WIPPRO GM 4 ISOTEC 200



Feuerhemmend EI<sub>2</sub> 60; 52cm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugellagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in erster und dritter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 20cm Wärmedämmung im Unterdeckel;

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,17 W/m·K  
In Verbindung mit isoliertem Oberdeckel: 0,13 W/m·K

### Normgrößen

<u>Rohbau-Lukengröße</u>	<u>Kastengröße</u>	<u>Raumhöhe</u>
140x70 cm	139x68 cm	250-270 cm
130x70 cm	129x68 cm	255-265 cm
120x70 cm	119x68 cm	250-265 cm

### Sondergrößen

Rohbau-Lukenlänge: 100-160 cm  
Rohbau-Lukenbreite: 50-90 cm  
Raumhöhe: bis max. 340 cm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GM4I200119	Dachbodentreppe GM4 119x68 cm   Isotec 200	€ 1230,00/Stk		
GM4I200129	Dachbodentreppe GM4 129x68 cm   Isotec 200	€ 1230,00/Stk		
GM4I200139	Dachbodentreppe GM4 139x68 cm   Isotec 200	€ 1230,00/Stk		
GM4I200SG	Dachbodentreppe GM4   Isotec 200 - Sondergröße	€ 2089,00/Stk		

## WIPPRO GM 4 ISOTEC LUXE



Feuerhemmend EI<sub>2</sub> 30; 42cm hohe Lukenverkleidung; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in zweiter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Unterdeckel umfasst Rahmen und ermöglicht eine fugenlose Untersicht raumseitig. Dadurch wird eine noch bessere Dichtheit erwirkt und eine optisch bestmögliche Ansicht erreicht; mit 10cm Wärmedämmung im Unterdeckel

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit im Unterdeckel: 0,33 W/m·K  
In Verbindung mit isoliertem Oberdeckel: 0,21 W/m·K

### Normgrößen

<u>Rohbau-Lukengröße</u>	<u>Kastengröße</u>	<u>Raumhöhe</u>
140x70 cm	138x68 cm	255-275 cm
130x70 cm	128x68 cm	255-275 cm
120x70 cm	119x68 cm	250-265 cm
120x60 cm	119x58 cm	250-265 cm
110x70 cm	108x68 cm	250-260 cm

### Sondergrößen

Rohbau-Lukenlänge: 100-140 cm  
Rohbau-Lukenbreite: 50-70 cm  
Raumhöhe: bis max. 340 cm

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GM4IL108	Dachbodentreppe GM4 108x68 cm   Isotec LUXE	€ 1137,00/Stk		
GM4IL11958	Dachbodentreppe GM4 119x58 cm   Isotec LUXE	€ 1137,00/Stk		
GM4IL11968	Dachbodentreppe GM4 119x68 cm   Isotec LUXE	€ 1137,00/Stk		
GM4IL12868	Dachbodentreppe GM4 128x68 cm   Isotec LUXE	€ 1137,00/Stk		
GM4IL138	Dachbodentreppe GM4 138x68 cm   Isotec LUXE	€ 1137,00/Stk		
GM4ILSG	Dachbodentreppe GM4   Isotec Luxe - Sondergröße	€ 1988,00/Stk		

## WIPPRO ZUBEHÖR & AUFPREISE

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WODGM4	Wipro Oberdeckel für GM4   Eurostep & Isotec/ADH oder HOD	€ 185,00/Stk		
WODGM4SG	Wipro Oberdeckel für GM4   Eurostep & Isotec/ADH oder HOD   für Sondergrößen	€ 296,00/Stk		
WWSH11070	Wipro Wärmeschutzhaube   110x70 cm	€ 420,00/Stk		
WWSH12060	Wipro Wärmeschutzhaube   120x60 cm	€ 420,00/Stk		
WWSH12070	Wipro Wärmeschutzhaube   120x70 cm	€ 420,00/Stk		
WWSH13070	Wipro Wärmeschutzhaube   130x70 cm	€ 420,00/Stk		
WWSH14070	Wipro Wärmeschutzhaube   140x70 cm	€ 420,00/Stk		
WWSHS	Wipro Wärmeschutzhaube   für Sondermaße	€ 533,00/Stk		
WBDS	Wipro Blower Door Set	€ 62,00/Stk		
WARH	Wipro Aufpreis für Raumhöhe   per 10 cm	€ 31,00/Stk		
WAELV	Wipro Aufpreis f Erhöhung der   Lukenverkleidung per ang.10 cm   (Maßangabe = Deckenstärke)	€ 48,00/Stk		

## BAUCHEMIE

### SCHAUMPISTOLE



ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPECO	Schaumpistole ECO	€ 23,10/Stk		
SPPROFI	Schaumpistole Profi	€ 35,30/Stk		

### PU-SCHAUM

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PS1K750GELB	1K - Pistolenschaum GELB   750 ml - Art.Nr.: 109747	€ 9,05/Dos	12 Dos/Krt	
PS1K750GRAU	1K - Pistolenschaum GRAU   750 ml   mit Handschuh	€ 9,05/Dos	12 Dos/Krt	
UPK1K	Gewerbeschäum PU-Plattenkleber   750 ml	€ 10,95/Dos	12 Dos/Krt	
UMS2K400S	Soudal 2K - Montageschaum   400 ml   mit Handschuh	€ 12,60/Dos	12 Dos/Krt	
PBRs1K750	1K - Brunnenschaum Pistole   750 ml   mit Handschuh	€ 11,10/Dos	12 Dos/Krt	
PPB1BS750	1K - Brandschutzschaum Pistole   B1 - 750 ml   mit Handschuh	€ 26,10/Dos	12 Dos/Krt	
SFF	Soudal Flexifoam   Weichzellschaum   750 ml; B2	€ 23,20/Stk	12 Stk/Krt	
PUR500	PU - Reiniger   500 ml	€ 10,15/Dos	12 Dos/Krt	

### ACRYL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MACWAR	Soudal Maleracryl Acryrub weiß   310 ml	€ 3,75/Stk	15 Stk/Krt	

### DICHTMASSEN

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SFAW	Soudal FIX All weiß   470 g	€ 17,30/Stk	12 Stk/Krt	
SFAC	Soudal FIX All Crystal   300 g	€ 20,75/Stk	12 Stk/Krt	
SPUK	Soudal PU Construct 1K D4   310 ml	€ 13,45/Stk	15 Stk/Krt	

## SILIKON

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SN310T	Silikon Neutral N transparent   310 ml	€ 8,95/Stk		

## BREMSENREINIGER

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
BR600	Bremsenreiniger   600 ml	€ 7,80/Dos	24 Dos/Krt	

## WERKZEUGMARKT

### KLEBEBÄNDER

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ADBE30	Abdeckband Economic 30 mm   50 lfm/Rolle	€ 3,30/Rol	32 Rol/Krt	
ADBE50	Abdeckband Economic 50 mm   50 lfm/Rolle	€ 6,00/Rol	24 Rol/Krt	
BKB30	Bau-Klebeband 30 mm, 33 lfm   gelb quergerillt Neutral	€ 6,20/Rol	30 Rol/Krt	
BKB50	Bau-Klebeband 50 mm, 33 lfm   gelb quergerillt Neutral	€ 6,90/Rol	18 Rol/Krt	
AZB5050	Allzweckband 50 mm, 50 lfm   Gewebe silber	€ 10,40/Rol	1 Rol	24 Rol/Krt
AFUV55	Abdeckfolie mit UV-Klebeband   55 cm breit - 20 lfm/Rolle	€ 4,70/Rol	60 Rol/Krt	
TVB50	Teppichverlegeband 50 mm   Gewebe, 10 lfm/Rolle	€ 10,60/Rol		
ACBK53550KR	Ampacoll BK 535 50mm   Butylkautschukband   Kurzrolle - 5 lfm/Rolle	€ 18,75/Rol	12 Rol/Krt	
ACBKF80	Ampacoll BKF 80 mm   25 lfm/Rolle	€ 66,75/Rol	2 Rol/Krt	

### SCHLAGSCHNURGERÄT & ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SL30	Schnur Lot 30 m	€ 9,10/Stk		
SSA30	Schlagschnurautomat 30 m	€ 17,70/Stk		
SSS30	Schlagschnur-Set   mit Farbpulver	€ 22,20/Stk		
ASG	FATMAX XL-Schlagschnurgerät   30 m + Kreide schwarz 226g	€ 35,30/Stk		
FPR1	Farbpulver rot 1 kg	€ 27,50/Stk		
FPB1	Farbpulver blau 1 kg	€ 27,50/Stk		

## MESSWERKZEUGE

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RMB195	Rollmaßband 5 lfm - 19 mm   mit Stopper	€ 2,65/Stk		
RMB2575	Rollmaßband 7,5 lfm - 25 mm   mit Stopper	€ 11,90/Stk		
RM3GK	Rollmeter 3 m mit Gürtelklipp	€ 6,70/Stk	50 Stk/Krt	
RM5GK	Rollmeter 5 m mit Gürtelklipp	€ 13,10/Stk	30 Stk/Krt	
RM5BT	Rollmeter 5 m BigT	€ 28,70/Stk	5 Stk/Krt	
RM8BT	Rollmeter 8 m BigT	€ 40,40/Stk	5 Stk/Krt	
ZBM	Zimmermannsbleistift mittel	€ 2,20/Stk		
ZMW60	Zimmermannswinkel 600 mm   Breite: 40/50 mm ZWUL	€ 40,00/Stk		
ZMW70	Zimmermannswinkel 700 mm   Breite: 40/50 mm ZWUL	€ 41,60/Stk		
SWR400	Schreinerwinkel rot   400x170 mm	€ 15,20/Stk	6 Stk/Krt	

## PINSEL, BÜRSTEN & FARBWALZEN

ArtikelNr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
FPU30	Flachpinsel Union 30 mm   Kunststoffstiel/Nickelzwinge	€ 2,50/Stk		
FPU50	Flachpinsel Union 50 mm   Kunststoffstiel/Nickelzwinge	€ 3,00/Stk		
HKPS30	Heizkörperpinsel Simplex 30 mm	€ 1,60/Stk		
DBP188	Deckenbürste Perfekt 18 x 8 cm	€ 7,90/Stk		
RGS250	Rollergarnitur Super 250 mm	€ 7,00/Stk		
FRDR180	Farbroller Dynelroller 180 mm   Vestan	€ 3,80/Stk		
BFM180	Bügel für Malerroller 180 mm	€ 2,70/Stk	10 Stk/Krt	
FRDR250	Farbroller Dynelroller 250 mm   Vestan	€ 4,80/Stk		
BFM250	Bügel für Malerroller 250 mm	€ 3,00/Stk	10 Stk/Krt	



## SCHLEIFWERKZEUG & SCHNEIDWERKZEUG



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
ESDS1220	Easy Sander DS 1220   Handschleifer	auf Anfrage		
KDECMK60	Klettdisketten, EasyCUT Multi   K 60 - Durchmesser 225 mm	€ 2,30/Stk		
KDECMK80	Klettdisketten, EasyCUT Multi   K 80 - Durchmesser 225 mm	€ 2,30/Stk		
KDECMK120	Klettdisketten, EasyCUT Multi   K 120 - Durchmesser 225 mm	€ 2,30/Stk		
KMRK60	Korund Mini-Rolle K 60   115 mm x 4,5 m	€ 5,10/Rol		
KMRK80	Korund Mini-Rolle K 80   115 mm x 4,5 m	€ 5,10/Rol		
KMRK100	Korund Mini-Rolle K 100   115 mm x 4,5 m	€ 5,10/Rol		
SGF100	Schleifgitter F 100   10 Stk./Paket	€ 22,20/Pak		
SGF180	Schleifgitter F 180   10 Stk./Paket	€ 22,20/Pak		
HASCH	Handschleifer	€ 8,00/Stk		
ESWSSB	Ersatzschleifwand   f. Styropor-Schleifbrett	€ 9,90/Stk		
SH315	Standardhobel 315 mm	€ 31,50/Stk		
SB25	Standardblatt 250 mm   Ersatzblatt für Standardhobel	€ 8,70/Stk		
OBMEK	Blackmax Ersatzklingen   10 Stk/Box	€ 6,00/Bx		
OBMEKHBB5B	Olfa Blackmax Ersatzklingen 25   HBB-5B; 5 Stk/Box	€ 6,00/Bx		
HABMGSB	Hobby Abbrechmesser groß	€ 1,05/Stk		
TKD	Trapezklingen   10 Stk/Pak	€ 2,70/Pak		
HKES	Hakenklinge extrastark   10 Stk/Pak	€ 8,30/Pak		
JCSF380	Jet Cut Säge Fatmax 380 mm	€ 48,70/Stk		
SS15B	Stichsäge 15 cm Blatt   Goldblatt	€ 15,40/Stk		
SSF300	Stichsäge Fatmax 300 mm	€ 29,70/Stk		
SSF355MT	Stichsäge Fatmax 355 mm   mit Tasche	€ 36,30/Stk		
SBH75	Stichsägenblatt Holz 100 mm	€ 31,00/Pak		
SBE55	Stichsägenblatt Eisen 55 mm   10 Stk/Pak	€ 25,15/Pak		

## WERKZEUG

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
PUAB2242	PU-Aufziehbrett 220x420 mm	€ 10,80/Stk		
RBMG2814	Reibebrett 280x140 mm   Moosgummibelag	€ 7,80/Stk		
RBSGG2814	Reibebrett 280x140 mm   Schwammgummi grob	€ 9,40/Stk		
SBKB40	Straßenbesen Kunstborsten 40cm	€ 7,10/Stk		
SB80	Saalbesen Haarmischung   mit Metallhalterung 80 cm	€ 26,70/Stk		
HS28140	Holzstiel d: 28 mm; 140 cm   stark roh gespitzt	€ 10,00/Stk		
MSR500	Markierspray rot 500ml	€ 9,80/Stk		
TRSCH115	Trennscheibe 115 mm	€ 1,85/Stk		
TRSCH125	Trennscheibe 125 mm	€ 1,95/Stk		
TRSCHB230	Trennscheibe Basic 230 mm	€ 3,55/Stk		
MS24065	Müllsack extra stark 240 lit   65 my 100x125 cm;	€ 12,00/Rol		
MS12045	Müllsack LDPE 110 lit   45 my 70x110 cm; 10 Stk./Rol.	€ 5,70/Rol		
HTR19	Hammertacker 19	€ 42,00/Stk		
TK65000	Tacker Klammer Typ G-5000 6 mm   5000 Stk	€ 16,10/Pak		
TK85000	Tacker Klammer Typ G-5000 8 mm   5000 Stk	€ 16,90/Pak		
TK105000	Tacker Klammer Typ G-5000 10mm   5000 Stk	€ 18,10/Pak		
HFL500W	Halogenfluter 500 W	€ 27,15/Stk		
HST400W	Halogenstab 400 W; R7S	€ 4,25/Stk		
GK230V	Gummi-Kupplung 230 V	€ 4,20/Stk		
KT31550	Kabeltrommel 3x1,5   50 m	€ 103,40/Stk		
KPCOX	Kartuschenpresse COX   f. 600 ml	€ 52,30/Stk		
KPVOX	Kartuschenpresse Vox   f. 310 ml	€ 49,00/Stk		
KPSM	Kartuschenpresse Super Metall   f. 310 ml	€ 20,00/Stk		
EDKP	Ersatzdüse f. Kartuschenpresse	€ 1,10/Stk		
BSRE260	Blehschere rechts 260 mm	€ 60,30/Stk		
BSLI260	Blehschere links 260 mm	€ 60,30/Stk		
MSR	Metallschere rechts	€ 53,70/Stk		
MSL	Metallschere links	€ 53,70/Stk		
MSU	Metallschere universal	€ 53,70/Stk		
HMSCH	Hebelmittenschneider	€ 59,55/Stk		
LHFA	Latthammer Fatmax Antivibe	€ 64,80/Stk		
TELELT30	Laser-Telescope-Support LT 30   1,35 - 3,65 m	€ 96,60/Stk		

## KNAUF WERKZEUG

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KSK	Stanz/Kerbzange f. Profilverb.	€ 65,10/Stk		
KDPH	Knauf Duo Plattenhobel	€ 49,00/Stk		
KDPHEB	Knauf Duo Plattenhobel   Ersatzblatt	€ 2,70/Pak		
KSV	Schraubvorsatz HK 11   für Bohrmaschine	€ 19,20/Stk		
KSGHS	Schleifgitter 10 Stück   für Hand- u. Stielschleifer	€ 17,50/Pak		
KHGLPR	Handgriff für Lochplattenräder	€ 21,40/Stk		
KLPR618	Lochplattenrad 6/18	€ 81,75/Stk		

## RIGIPS WERKZEUG

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
RVKH	Rigips Vario Kantenhobel	€ 14,97/Stk		
RSGS	Rigips Schraubgriffspachtel   12 Stk/Krt	€ 12,71/Stk		
RHS	Rigips Handschleifer	€ 5,82/Stk		
RSG	Rigips Schleifgitter   10 Stk/Pak	€ 9,80/Pak		

## KELLEN & SPACHTEL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
GSP60RF	Giperspachtel 60 mm   rostfrei	€ 6,00/Stk		
GSP80RF	Giperspachtel 80 mm   rostfrei	€ 6,80/Stk		
GSP100RF	Giperspachtel 100 mm   rostfrei	€ 7,40/Stk		
GSP120RF	Giperspachtel 120 mm   rostfrei	€ 8,10/Stk		
FSB15	Fugenspachtel mit Bit 15 cm   Weichkunststoffgriff	€ 16,50/Stk		
SGSP75	Softgripaspachtel 7,5 cm   rostfrei	€ 7,10/Stk		
SGSP10	Softgripaspachtel 10 cm   rostfrei	€ 7,90/Stk		
BPK16	Berner Putzkelle 160 mm   rostfrei	€ 5,90/Stk		
HWMK180	Handwerker Maurerkelle 180 mm	€ 12,30/Stk		
GK2813	Glättkelle 280x130x0,75 mm   rostfrei	€ 9,20/Stk		
GK2K2813	Glättkelle mit Gummigriff   280x130mm; rostfrei	€ 14,00/Stk		
KGK28143	Glättkelle aus Kunststoff   280x140x3,0 mm	€ 7,00/Stk		
AZGP5013	Aufziehglätte Profi   500x130x0,75 mm	€ 18,40/Stk		
GKE10	Glättkelle gezahnt E 10   rostfrei	€ 9,50/Stk		
GKE8	Glättkelle gezahnt E 8   rostfrei	€ 9,50/Stk		
GKE6	Glättkelle gezahnt E 6   rostfrei	€ 9,50/Stk		
AZGE10	Aufziehglätte gezahnt E 10   rostfrei	€ 22,70/Stk		
WS20	Wandspachtel 20 cm	€ 3,15/Stk		

## WASSERWAAGEN, SETZLATTE & ABZIEHLATTE

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AWW50	Alu-Wasserwaage 50 cm	€ 26,60/Stk		
AWW60	Alu-Wasserwaage 60 cm	€ 28,70/Stk		
AWW80	Alu-Wasserwaage 80 cm	€ 32,70/Stk		
AWW100	Alu-Wasserwaage 100 cm	€ 36,90/Stk		
AWW120	Alu-Wasserwaage 120 cm	€ 41,00/Stk		
AMWW60	Alu-Magnetwasserwaage 60 cm	€ 46,60/Stk		
AMWW80	Alu-Magnetwasserwaage 80 cm	€ 60,00/Stk		
AMWW100	Alu-Magnetwasserwaage 100 cm	€ 64,20/Stk		
AMWW180	Alu-Magnetwasserwaage 180 cm	€ 95,50/Stk		
AMWW200	Alu-Magnetwasserwaage 200 cm	€ 103,00/Stk		
SMLSLN1100	Setzlatte m. Libellen SLN 1   L: 1m	€ 30,30/Stk		
SMLSLN1150	Setzlatte m. Libellen SLN 1   L: 1,5m	€ 40,50/Stk		
SMLSLN1200	Setzlatte m. Libellen SLN 1   L: 2m	€ 50,50/Stk		
SMLSLN1300	Setzlatte m. Libellen SLN 1   L: 3m	€ 70,90/Stk		
SMLSL2150	Setzlatte m. Libellen SL 2   L: 1,5m	€ 45,40/Stk		
SMLSL2200	Setzlatte m. Libellen SL 2   L: 2m	€ 55,40/Stk		
SMLSLG2250	Setzlatte m. Libellen SLG 2   L: 2,5m	€ 68,10/Stk		
SMLSLG2300	Setzlatte m. Libellen SLG 2   L: 3m	€ 78,30/Stk		
AZL15	Alu-Abziehlatte 1,5 m	€ 16,20/Stk		
AZL2	Alu-Abziehlatte 2 m	€ 21,60/Stk		
AZL25	Alu-Abziehlatte 2,5 m	€ 27,10/Stk		
AZL3	Alu-Abziehlatte 3 m	€ 32,50/Stk		

## RÜHRWERK UND RÜHRER



Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
WR85	Wendelrührer 80x500 SW 8   mit Ring	€ 13,20/Stk		
PM105	Powermixer   d: 105 mm	€ 17,30/Stk		
RWEMSX60	Rührwerk Easy Mix SX60	€ 115,50/Stk		

## MAKITA MASCHINEN

Andere Maschinen auf Anfrage!

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MAKSS4329	Makita Pendelhubstichs. 4329	auf Anfrage		
MAKBMR102	Makita Akku- Radio BMR102   7,2-18 V	auf Anfrage		

## MAKITA BOHRER SDS & MEISSEL

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MAKBSDSP6160	Makita Bohrer SDS-Plus 6x160	€ 3,00/Stk		
MAKBSDSP6210	Makita Bohrer SDS-Plus 6x210	€ 3,00/Stk		
MAKBSDSP8160	Makita Bohrer SDS-Plus 8x160	€ 3,00/Stk		
MAKBSDSP8260	Makita Bohrer SDS-Plus 8x260	€ 3,80/Stk		
MAKBSDSM40570	Makita Bohrer SDS-Max 40x570	€ 65,00/Stk		
MAKSPIM	Makita Spitzmeißel   P-16243	€ 12,60/Stk		

## LEICA LINO



Der Leica Lino L2P5 kombiniert alle Vorteile der Leica Lino Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt rechtwinklig zueinander angeordneten Laserpunkte vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von Messpunkten. Die ebenfalls rechtwinklig zueinander angeordneten Laserlinien machen das Ausrichten zum Kinderspiel.

- Selbstnivellierung
- Exakter 90° Winkel
- Große Glaslinse
- Bedienungsfreundlich

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
LLL2P5	Leica Lino L2P5	auf Anfrage		

## PLS 180 KREUZLASER



Vielfältiger Einsatz: Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten - durch seine Konstruktion als äußerst robuster Linienlaser mit Laserlinien, die exakt im Winkel von 90° zueinander stehen, eignet sich der Laser für eine Vielzahl von Anwendungen. An der Wand stehend, kann der PLS sogar als 360° Laser genutzt werden. Mit der Halterung (im Lieferumfang eingeschlossen) können Sie sogar Arbeiten direkt unter der Decke vornehmen, beispielsweise, um Decken abzuhängen.

## PLS 360 RUNDUMLASER



Dieses Modell ist ausgestattet mit einem Referenzkreis von 360 Grad und vollautomatischer Selbstnivellierung. Mit einem Tastendruck kann zwischen Anwendung im geschlossenen Raum oder im Freien gewählt werden. Im Gegensatz zu Rotationslasern mit ihren empfindlichen beweglichen Teilen ist dieses kompakte, leuchtkräftige, robuste und langlebige Laserinstrument simpel in der Handhabung. Reichweite bis 30 m, Genauigkeit: +/- 3 mm.

## SPANPLATTENSCHRAUBEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
SPAXT440	Spax 4x40 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 4,70/100Stk	500 Stk/Krt	
SPAXT450	Spax 4x50 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 4,55/100Stk	500 Stk/Krt	
SPAXT460	Spax 4x60 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 7,35/100Stk	250 Stk/Krt	
SPAXT470	Spax 4x70 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 9,10/100Stk	200 Stk/Krt	
SPAXT550	Spax 5x50 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 7,50/100Stk	250 Stk/Krt	
SPAXT560	Spax 5x60 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 8,10/100Stk	250 Stk/Krt	
SPAXT570	Spax 5x70 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 9,35/100Stk	200 Stk/Krt	
SPAXT580	Spax 5x80 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 12,10/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT590	Spax 5x90 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 15,60/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT5100	Spax 5x100 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 15,90/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT5120	Spax 5x120 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 34,30/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT660	Spax 6x60 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 14,75/100Stk	200 Stk/Krt	
SPAXT670	Spax 6x70 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 19,95/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT680	Spax 6x80 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 17,55/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT690	Spax 6x90 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 22,05/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT6100	Spax 6x100 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 22,10/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT6120	Spax 6x120 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 27,85/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT6140	Spax 6x140 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 35,95/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT6160	Spax 6x160 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 54,95/100Stk	100 Stk/Krt	
SPAXT6180	Spax 6x180 mm mit Torx   Teilgewinde	€ 76,45/100Stk		
TBTX20	reca Torx-Bit TX-20   12 Stück/Packung	€ 2,85/Stk	12 Stk/Pak	
TBTX25	reca Torx-Bit TX-25   12 Stück/Packung	€ 2,85/Stk	12 Stk/Pak	
TBTX30	reca Torx-Bit TX-30   12 Stück/Packung	€ 2,85/Stk	12 Stk/Pak	
KBPH25	reca Kreuz-Bit PH-25   12 Stück/Packung	€ 1,75/Stk	12 Stk/Pak	
UHM	Universalhalter magnet	€ 10,90/Stk		

## NYLONDÜBEL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
NDMQQ630	Nylondübel MQ Quattro 6x30 mm   100 Stk/Krt	€ 5,00/100Stk	100 Stk/Krt	
NDMQQ840	Nylondübel MQ Quattro 8x40 mm   100 Stk/Krt	€ 7,20/100Stk	100 Stk/Krt	
NDMQQ1050	Nylondübel MQ Quattro 10x50 mm   50 Stk/Krt	€ 14,20/100Stk	50 Stk/Krt	

## METALL-HOHLRAUMDÜBEL

Artikelnr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
MHDS441	Metall-Hohlraumdübel MHDS 4x35   100 Stk./Krt.	€ 55,00/100Stk	100 Stk/Krt	
MHDS465	Metall-Hohlraumdübel MHDS 4x60   100 Stk./Krt.	€ 74,15/100Stk	100 Stk/Krt	
MHDS652	Metall-Hohlraumdübel MHDS 6x50   100 Stk./Krt.	€ 70,65/100Stk	100 Stk/Krt	



## LOGISTIK

### LEIHGERÄTE

Leihgebühr:

1-3 Tage - € 20,00

4-6 Tage - € 30,00

7-9 Tage - € 50,00

10-14 Tage - € 100,00

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
EPSSGLPCAXXL	EPS-Schneidegerät leihweise   Powercut Alu XXL	auf Anfrage		
EPSSGLH	EPS-Schneidegerät leihweise   Storch-570070 - ProCut basic	auf Anfrage		
IBCL	Isoboy-R Cutter leihweise	auf Anfrage		
RÜ	Perlite Rüttler leihweise	auf Anfrage		
AZLL	Perlite Abziehle leihweise   6-teilig	auf Anfrage		
HELIXSWZLG155	Helix Setzwerkzeug für   Schraubbefestiger (Helix 155)   Leihgerät	auf Anfrage		
HELIXSWZLG215	Helix Setzwerkzeug für   Schraubbefestiger (Helix 215)   Leihgerät	auf Anfrage		
CMTLG	Capatect Montage Tool   f. Universaldübel Rondelle   Leihgerät	auf Anfrage		
BSWSLG	Baumit Setz Werkzeug Speed   Leihgerät	auf Anfrage		

### GK-KRANEBÜHR

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
KBA	GK-Krangebühr absetzen je to	€ 11,60/Ton		
KBF15	GK-Krangebühr bis 15 m je to	€ 15,90/Ton		
KBF15VARIO	GK-Krangebühr bis 15 m je to   mit Variogabel	€ 24,90/Ton		
KBF20	GK-Krangebühr bis 20 m je to	€ 25,40/Ton		
KBF20VARIO	GK-Krangebühr bis 20 m je to   mit Variogabel	€ 34,40/Ton		
KBFÜ20	GK-Krangebühr bis 24 m je to	€ 32,30/Ton		
KBFÜ20VARIO	GK-Krangebühr bis 24 m je to   mit Variogabel	€ 41,30/Ton		
KBF28	GK-Krangebühr bis 28 m je to	€ 36,00/Ton		
KBF28VARIO	GK-Krangebühr bis 28 m je to   mit Variogabel	€ 45,00/Ton		

### ARBEITSZEIT FÜR KRANENTLADUNG

ArtikeInr.	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.	VPE 1	VPE 2
AZKE15	Arbeitszeit für Kranentladung   Kran bis 15 m	€ 80,00/Std		
AZKE20	Arbeitszeit für Kranentladung   Kran 15-20 m	€ 95,00/Std		
AZKE24	Arbeitszeit für Kranentladung   Kran 20-24 m	€ 120,00/Std		
AZKE28	Arbeitszeit für Kranentladung   Kran 24-28 m	€ 120,00/Std		

HOLZPLATTEN ZUSCHNITTE

HOLZPLATTEN ZUSCHNITTE

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.



**Holzplatten-Zuschnitte**

Massivholz 3-Schichtplatte Fichte C/C SK 22mm		Holzwerkstoff OSB/3-Platte EN 300 SK 22 mm	
Breite	Preis exkl. MwSt.	Breite	Preis exkl. MwSt.
bis 99 mm	€ 4,20/lfm	bis 79 mm	€ 3,00/lfm
100-133 mm	€ 4,85/lfm	80-121 mm	€ 3,40/lfm
134-201 mm	€ 6,10/lfm	122-204 mm	€ 4,15/lfm
202-252 mm	€ 7,05/lfm	205-246 mm	€ 4,50/lfm
253-289 mm	€ 7,75/lfm	247-308 mm	€ 5,10/lfm
290-338 mm	€ 8,60/lfm	309-412 mm	€ 6,00/lfm
339-406 mm	€ 9,90/lfm	413-621 mm	€ 7,90/lfm
407-509 mm	€ 11,80/lfm	-	-
510-679 mm	€ 14,95/lfm	-	-
680-1021 mm	€ 21,30/lfm	-	-

Aufpreis für Eckausbildungen Auf Anfrage!



Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

**Preisliste Holzplatten-Zuschnitte Juni 2017**

**Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**  
Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

+43 7242 62916  
+43 7242 62916-8000

info@machacek.at  
www.machacek.at  
katalog.machacek.at



## ZUSCHNITTE

### MACHACEK ZUSCHNITTE

**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.



## Machacek-Zuschnitte

Der bewährte Machacek-Service bietet Ihnen:

- maßgenaue Plattenzuschnitte nach Ihren Vorgaben
- Bohrungen, Fräsungen, Ausschnitte, Stanzungen
- baustellenbezogene Kommissionierung
- Zuschnitte aus fast allen Werkstoffen wie z. B.:

EPS/PUR/XPS



PUR-Recycling

(Purenit, Kombitherm, PIR-WP 550, Phonotherm)



Holz



Steinwolle



Glaswolle



Sickenstreifen



Vollsickenfüller



Gipskarton



Promat



und noch viele mehr!

**Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**  
Oberfeldstraße 159  
4602 Wels | Austria

☎ +43 7242 62916  
☎ +43 7242 62916-8000

@ info@machacek.at  
🌐 www.machacek.at  
📄 katalog.machacek.at





## DÄMMWERTTABELLE

### DÄMMWERTTABELLE HARTSCHAUMPLATTEN



**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

Schaumstoff	EPS-W 15	EPS-W 20	EPS-W 20 Plus	EPS-W 25	EPS-W 25 Plus	EPS-W 30	EPS-W 30 Plus
Lambda	0,041	0,038	0,031	0,036	0,031	0,035	0,030
Dicke	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)
10 mm	4,10	3,80	3,10	3,60	3,10	3,50	3,00
15 mm	2,73	2,53	2,07	2,40	2,07	2,33	2,00
20 mm	2,05	1,90	1,55	1,80	1,55	1,75	1,50
25 mm	1,64	1,52	1,24	1,44	1,24	1,40	1,20
30 mm	1,37	1,27	1,03	1,20	1,03	1,17	1,00
40 mm	1,03	0,95	0,78	0,90	0,78	0,88	0,75
50 mm	0,82	0,76	0,62	0,72	0,62	0,70	0,60
60 mm	0,68	0,63	0,52	0,60	0,52	0,58	0,50
70 mm	0,59	0,54	0,44	0,51	0,44	0,50	0,43
80 mm	0,51	0,48	0,39	0,45	0,39	0,44	0,38
90 mm	0,46	0,42	0,34	0,40	0,34	0,39	0,33
100 mm	0,41	0,38	0,31	0,36	0,31	0,35	0,30
120 mm	0,34	0,32	0,26	0,30	0,26	0,29	0,25
140 mm	0,29	0,27	0,22	0,26	0,22	0,25	0,21
160 mm	0,26	0,24	0,19	0,23	0,19	0,22	0,19
180 mm	0,23	0,21	0,17	0,20	0,17	0,19	0,17
200 mm	0,21	0,19	0,16	0,18	0,16	0,18	0,15
220 mm	0,19	0,17	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14
240 mm	0,17	0,16	0,13	0,15	0,13	0,15	0,13
260 mm	0,16	0,15	0,12	0,14	0,12	0,13	0,12
280 mm	0,15	0,14	0,11	0,13	0,11	0,13	0,11
300 mm	0,14	0,13	0,10	0,12	0,10	0,12	0,10

Schaumstoff	EPS-F	EPS-F Plus	XPS G 30	XPS G 50	XPS G 70	Perimeter	Resolution
Lambda	0,040	0,031	0,033 - 0,038	0,033 - 0,038	0,033 - 0,038	0,035	0,022
Dicke	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)
10 mm	4,00	3,10	-	-	-	3,50	-
15 mm	2,67	2,07	-	-	-	2,33	-
20 mm	2,00	1,55	1,65	1,65	-	1,75	-
25 mm	1,60	1,24	-	-	-	1,40	-
30 mm	1,33	1,03	1,10	1,10	-	1,17	0,73
40 mm	1,00	0,78	0,83	0,83	-	0,88	0,55
50 mm	0,80	0,62	0,66	0,66	0,66	0,70	0,44
60 mm	0,67	0,52	0,55	0,55	0,55	0,58	0,37
70 mm	0,57	0,44	0,47	0,47	-	0,50	0,31
80 mm	0,50	0,39	0,45	0,45	0,44	0,44	0,28
90 mm	0,44	0,34	-	-	-	0,39	0,24
100 mm	0,40	0,31	0,36	0,36	0,35	0,35	0,22
120 mm	0,33	0,26	0,30	0,30	0,30	0,29	0,18
140 mm	0,29	0,22	0,27	0,27	0,26	0,25	0,16
160 mm	0,25	0,19	0,24	0,24	0,23	0,22	0,14
180 mm	0,22	0,17	0,21	0,21	0,21	0,19	0,12
200 mm	0,20	0,16	0,19	0,19	0,19	0,18	0,11
220 mm	0,18	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,10
240 mm	0,17	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,09
260 mm	0,15	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,08
280 mm	0,14	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,08
300 mm	0,13	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,07

Werte OHNE Berücksichtigung des Gesamtaufbaus und der Wärmeübergangswiderstände!  
(NUR zum Vergleich von Dämmstoffen untereinander, Angaben ohne Gewähr!)

## DÄMMWERTTABELLE MINERALWOLLE + HOCHLEISTUNGSDÄMMSTOFFE




**machacek**  
Baustoffe. Dämmstoffe.

Mineralwolle	040	039	038	035	034	032	030
Lambda	0,040	0,039	0,038	0,035	0,034	0,032	0,030
Dicke	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)
30 mm	1,33	1,30	1,27	1,17	1,13	1,07	1,00
40 mm	1,00	0,98	0,95	0,88	0,85	0,80	0,75
50 mm	0,80	0,78	0,76	0,70	0,68	0,64	0,60
60 mm	0,67	0,65	0,63	0,58	0,57	0,53	0,50
70 mm	0,57	0,56	0,54	0,50	0,49	0,46	0,43
80 mm	0,50	0,49	0,48	0,44	0,43	0,40	0,38
90 mm	0,44	0,43	0,42	0,39	0,38	0,36	0,33
100 mm	0,40	0,39	0,38	0,35	0,34	0,32	0,30
120 mm	0,33	0,33	0,32	0,29	0,28	0,27	0,25
140 mm	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,21
160 mm	0,25	0,24	0,24	0,22	0,21	0,20	0,19
180 mm	0,22	0,22	0,21	0,19	0,19	0,18	0,17
200 mm	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
220 mm	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14
240 mm	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
260 mm	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12
280 mm	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
300 mm	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10

Hochleistung	PUR/PIR MV	PUR/PIR Alu	Aerogel	Spaceloft	Vakuum		
Lambda	0,025 - 0,027	0,022	0,016	0,016	0,008		
Dicke	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)	U(W/m <sup>2</sup> K)		
15 mm	-	-	1,60	1,60	0,80		
20 mm	1,35	1,10	0,80	0,80	0,40		
25 mm	-	0,88	0,64	0,64	0,32		
30 mm	0,90	0,73	0,53	0,53	0,27		
40 mm	0,68	0,55	0,40	0,40	0,20		
50 mm	0,54	0,44	0,32	0,32	0,16		
60 mm	0,45	0,37	0,27	0,27	0,13		
70 mm	-	0,31	0,23	0,23	0,11		
80 mm	0,33	0,28	0,20	0,20	0,10		
90 mm	-	0,24	0,18	0,18	0,09		
100 mm	0,26	0,22	0,16	0,16	0,08		
120 mm	0,21	0,18	-	-	-		
140 mm	0,18	0,16	-	-	-		
160 mm	0,16	0,14	-	-	-		
180 mm	0,14	0,12	-	-	-		
200 mm	0,13	0,11	-	-	-		
220 mm	0,11	0,10	-	-	-		
240 mm	0,10	0,09	-	-	-		

Werte OHNE Berücksichtigung des Gesamtaufbaus und der Wärmeübergangswiderstände!  
(NUR zum Vergleich von Dämmstoffen untereinander, Angaben ohne Gewähr!)







#### 1. Allgemeines

Diese allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen bilden einen untrennbaren Bestandteil des zwischen der Firma Bruno Machacek Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, als Verkäuferin einerseits, und dem Käufer andererseits abgeschlossenen Kaufvertrages und gelten mit Auftragserteilung, spätestens jedoch mit Lieferung der Ware als anerkannt. Nebenabreden und allfällige Einkaufsbedingungen des Käufers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung bzw. Anerkennung der Verkäuferin und bedeutet die Nichtüberung eines Widerspruchs keinesfalls eine Zustimmung der Verkäuferin. Von diesen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform und wird allfälligen Einkaufsbedingungen des Käufers ausdrücklich widersprochen. Sollte eine oder mehrere der nachfolgenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit anderer Bestimmungen nicht. Nachstehende Bedingungen gelten als Rahmenvereinbarung darüber hinaus, falls nicht schriftlich anders vereinbart wird, für alle gegenwärtigen und künftig abzuschließenden Rechtsgeschäfte zwischen dem Kaufvertragspartei. Die Rechte des Käufers aus gegenständlichem Vertragsverhältnis sind nicht übertragbar. Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses.

#### 2. Preis

Sollte die Verkäuferin zwischen Vertragsabschluss und Lieferung ihre Handels- bzw. Katalogpreise erhöhen oder senken, so gilt der am Lieferdatum gültige Preis als vereinbart. Preise der Verkäuferin gelten, wenn nicht anders vereinbart ist, durchwegs ab Lager der Verkäuferin, ausschließlich Versicherung, Verpackung und Mehrwertsteuer. Die Verkäuferin behält sich Preisänderungen, insbesondere nach Änderung von Zöllen, Wechselkursen, Änderung bei Ein- und Ausgangsfrachten bzw. Neueinführungen oder Änderungen von Abgaben, Ausstattungsänderungen, infolge Anpassung an den technischen Stand der Entwicklung bzw. aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder aufgrund von Preiserhöhungen der Lieferanten, ausdrücklich vor. Verpackungsmaterial wird gesondert verrechnet und nur nach Maßgabe gesetzlicher Verpflichtungen von der Verkäuferin zurückgenommen. Für palettiert gelieferte Waren wird Paletteneinatz verrechnet. Bei der Rückgabe der Paletten in einwandfreiem Zustand wird der Einsatz, vermindert um das Entgelt für die Palettenabnutzung in Höhe von € 1,50 excl. MwSt. vergütet. Palettenrückholungen werden gesondert verrechnet.

#### 3. Zahlungsbedingungen

Rechnungen (auch solche über Teillieferungen) sind – sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde – binnen vierzehn Tagen ab Rechnungslegung ohne Skontoabzug fällig. Skonto- und Rabattzuge werden nur anerkannt, wenn diese vorher schriftlich vereinbart wurden. Im Falle von Überschreitungen des Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. über dem Basiszinssatz berechnet und tritt, unbeschadet der Geltendmachung des weiteren durch den Zahlungsverzug des Käufers entstandenen Schadens, im Falle der Überschreitung des Zahlungszieles die Fälligkeit aller übrigen Forderungen der Verkäuferin ein. Die Verkäuferin ist im Falle des Zahlungsverzuges weiter berechtigt, bzgl. der ausstehenden Lieferungen von sämtlichen noch nicht vollständig erfüllten Verträgen zurückzutreten bzw. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Unabhängig davon ruht jedenfalls die Lieferpflicht der Verkäuferin, solange der Käufer mit einer fälligen Zahlung im Rückstand ist. Die Zurückbehaltung von Zahlungen durch den Käufer wegen angeblicher, seitens der Verkäuferin nicht ausdrücklich anerkannter Gegenansprüche ist nicht gestattet, ebenso wenig die Aufrechnung mit solchen Gegenansprüchen. Die Verkäuferin ist nicht verpflichtet, Wechselzahlungen zu akzeptieren und erfolgt die Übernahme von Wechsel und Schecks lediglich zahlungshalber. Der Käufer verpflichtet sich weiters, im Falle des Zahlungsverzuges der Verkäuferin sämtliche durch die Beauftragung eines Inkassobüros bzw. eines Rechtsanwaltes entstehenden Kosten zu ersetzen. Sofern der Verkäuferin des Mahnwesens selbst betreibt, ist der Käufer verpflichtet, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 10,90 sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 3,63 zu bezahlen.

#### 4. Eigentumsvorbehalt/Zession

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung ausschließliches Eigentum der Verkäuferin, auch wenn der Käufer sie be- oder verarbeitet. Für den Fall der Weiterveräußerung ist der Käufer ermächtigt, dem Neuerwerber das volle Eigentum zu übertragen, wofür aber die aus der Weiterveräußerung entstehende Kaufpreisforderung im Voraus als an die Verkäuferin sicherungshalber abgetreten gilt. Zusätzlich ist der Käufer verpflichtet der Verkäuferin über Verlangen aller Rechte aus der Weiterveräußerung abzutreten und in seinen Geschäftsbüchern, insbesondere in der Offenen-Posten-Liste, auf seinen Liefererschein sowie Rechnungsformularen den Neuerwerber durch einen entsprechenden Zessionsvermerk darauf hinzuweisen, dass die Kaufpreisforderung an die Verkäuferin zediert ist und mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an diese gezahlt werden kann. Ist der Käufer mit seinen Zahlungen gegenüber der Verkäuferin in Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Käufer diese nur im Namen der Verkäuferin inne. Der Käufer ist zur sachgemäßen Lagerung, Aufbewahrung und Versicherung gegen Feuer und Diebstahl der gelieferten unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verpflichtet und tritt im Falle des aufrechten Eigentumsvorbehaltes seine Ansprüche gegen die Versicherung hinsichtlich dieser Waren in den Grenzen des § 15 VersVG an die Verkäuferin ab. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahmen ist die Verkäuferin berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware – insbesondere durch Pfändungen – verpflichtet sich der Käufer, auf das Eigentum der Verkäuferin hinzuweisen und diese unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit der von der Verkäuferin erworbenen Ware gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung. Forderungen gegen die Verkäuferin dürfen ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden. Bei Teillieferungen sind Teilrechnungen stets zulässig. Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminverlust ein, wenn auch nur eine Zahlung unpünktlich oder nicht in voller Höhe erfolgt. Mit Eintritt des Terminverlustes wird der gesamte noch ausstehende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig. Mit Eintritt des Terminverlustes steht der Verkäuferin das Recht zu, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne Rücktritt vom Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig samt Nebenkosten abgedeckt ist.

#### 5. Lieferzeiten

Mitteilungen über Lieferzeiten erfolgen seitens der Verkäuferin nach bestem Wissen, es können diese jedoch nur annähernd und stets unverbindlich angegeben werden. Schadenersatzansprüche aus Lieferverzögerungen können seitens der Verkäuferin nur übernommen werden, soweit diese Verzögerungen vorsätzlich oder grob fahrlässig von dieser verschuldet wurden. Auch ein Vertragsrücktritt des Käufers wegen verspäteter Lieferung ist nur dann und insoweit möglich, als der Verkäuferin erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde, deren Dauer mindestens 21 Tage beträgt.

#### 6. Änderungen und Stornierungen von Bestellungen

Bestelländerungen und Stornierungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Verkäuferin. Da die Verkäuferin nicht selbst Erzeuger der zu liefernden Waren ist, ist diese berechtigt, im Falle von Änderungen od. Stornierungen vom Kaufvertrag zurückzutreten, ohne dem Käufer dafür Schadenersatz leisten zu müssen, wenn sich von dieser unverschuldet Schwierigkeiten bei der Herstellung oder Beschaffung der Ware ergeben. Die Verkäuferin haftet nicht für Verzögerungen bzw. Nichtlieferungen in Folge höherer Gewalt wie z.B. Streik, politischer Auseinandersetzungen oder extremer Witterungsbedingungen. Bei Annahmeverzug (siehe Punkt 13.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des Käufers oder Konkursabweisung mangels Vermögens sowie bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Verkäuferin zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes hat die Verkäuferin bei Verschulden des Käufers die Wahl, an pauschaliertem Schadenersatz 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist die Verkäuferin von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Käufer, ohne dazu berechtigt zu sein, von Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so hat die Verkäuferin die Wahl. Auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen. Im letzteren Fall ist der Käufer verpflichtet, nach Wahl der Verkäuferin einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

#### 7. Versandbedingungen

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers und geht die Gefahr des zufälligen Unterganges der versendeten Waren mit Absendung an den Käufer auf diesen über. Falls vom Käufer nicht schriftlich anders vorgeschrieben, erfolgt der Versand bzw. die Wahl des Spediteurs und die Versandart nach dem Ermessen der Verkäuferin und zwar unfrei per Post, Bahn oder Spedition zum Normaltarif. Bestellungen von Kunden, die mit der Verkäuferin in keiner regelmäßigen Geschäftsbeziehung stehen oder sich bereits einmal in Zahlungsverzug befanden, werden ausschließlich per Nachnahme geliefert.

#### 8. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

Erfüllungsort gegenständlicher Rechtsgeschäfte ist Wels und wird als ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich aus diesen Rechtsgeschäften ergebenden Streitigkeiten die Zuständigkeit des jeweils sachlich zuständigen Gerichtes in Wels vereinbart. Für sämtliche wechselseitigen Rechten und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und der Verkäuferin gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss dessen Verweisungsnormen sowie des UN-Kaufrechtes als vereinbart. Der Käufer verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, über sämtliche ihm von der Verkäuferin zugänglich gemachten, zur Verfügung gestellten oder sonst im Zusammenhang oder aufgrund einer Geschäftsbeziehung oder des Kontaktes zur Verkäuferin bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren und diese ohne Zustimmung der Verkäuferin Dritten in keiner wie immer gearteten Weise zugänglich zu machen. Weiters verpflichtet sich der Käufer, Informationen nur auf „Need to know“-Basis und nur im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages zu verwenden.

#### 9. Werbematerial

Abbildungen und Beschreibungen der Waren der Verkäuferin in ihren Druckschriften sind jeweils nach bestem Wissen und Gewissen hergestellt, jedoch unverbindlich. Konstruktions- bzw. Ausstattungs- und Verpackungsänderungen werden seitens der Käuferin ausdrücklich akzeptiert und haftet die Verkäuferin für allfällige Ansprüche aus der Verwendung dieser Werbematerialien dem Käufer nicht.

#### 10. Mängelrügen

Erkennbare Mängel der gelieferten Ware sind bei der Übergabe sofort zu rügen, anderenfalls gilt die Lieferung als vorbehaltlos genehmigt. Sollte der Mangel aufgrund seiner Beschaffenheit erst zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt werden können, so ist unverzüglich, spätestens jedoch binnen sieben Tagen, eine Rüge durchzuführen. Allfällige Mehr- oder Minderlieferungen sind sofort bei Übernahme zu rügen und gelten anderenfalls die gelieferte Stückzahl als anerkannt. Sämtliche Rügen haben bei sonstiger Unwirksamkeit sowie Ausschuss von Gewährleistungs-, Schadenersatz- und sonstigen Rechten nach diesen Bestimmungen schriftlich zu erfolgen.

#### 11. Gewährleistung/Schadenersatz

Der Käufer haftet für Mängel unter Ausschluss sämtlicher weiterer Ansprüche nur unter den im Pkt 10 genannten Voraussetzungen. Voraussetzung der Gewährleistung- und/oder Schadenersatzansprüche ist weiter, dass eine Weiterverarbeitung der gelieferten Waren durch konzernierte Gewerbetriebe entsprechend der jeweiligen Arbeitsanleitung des Herstellers vorgenommen wurde. Von der Gewährleistung bzw. von Schadenersatz sind Folgerscheinungen ausgeschlossen, die sich aus der Verwendung nicht den Verarbeitungsanleitungen der Hersteller entsprechender Rohstoffe und Materialien bzw. aus nicht fachmännischer Bearbeitung ergeben. Die Verkäuferin gewährt keine Garantie. Sollte eine Herstellergarantie gewährt werden, haftet die Verkäuferin nicht für deren Erfüllung und sind allfällige Ansprüche des Käufers von diesem direkt an die Herstellerfirma zu richten. Sämtliche Gewährleistungen gelten darüber hinaus nur im Rahmen der ÖNORM. Gewährleistungsrechte sind im Übrigen ausgeschlossen, wenn es der Käufer verabsäumt hat, Rücktrittsrechte gegen Dritte rechtzeitig zu wahren. Bei jeder Art von Mängeln steht der Verkäuferin unter Ausschluss des Wandlungsrechtes das Wahlrecht zu, einen Mangel zu beheben oder beheben zu lassen, die mangelhafte Sache auszutauschen oder angemessene Preisminderung zu gewähren. Geringfügige Abweichungen in Farbe und konstruktiver Ausführung, insbesondere im Zuge technischer Weiterentwicklung, berechtigen nicht zur Reklamation. Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche aus einer allfälligen Mangelhaftigkeit der Ware sind jeweils mit dem Fakturwert der betroffenen Ware begrenzt. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, verjähren unbeschadet der vorher angeführten Bedingungen und Fristen Gewährleistungsansprüche in Abweichung von der gesetzlichen Frist nach sechs Monaten ab Lieferung der Ware und beträgt die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen 2 Jahre ab Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen und sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle von Gewährleistungsrechten geltendgemacht wird. Gewährleistungsrechte erlöschen sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung der Verkäuferin der Käufer selbst oder Dritte Änderungen oder Instandsetzungen an der gelieferten Ware vornehmen. Das Vorliegen von Mängeln ist vom Käufer nachzuweisen, § 924 ABGB findet keine Anwendung. Auftretende Mängel sind vom Käufer unverzüglich, spezifiziert und schriftlich zu rügen. § 933 b ABGB findet keine Anwendung. Zum Schadenersatz ist die Verkäuferin in allen in Betracht kommenden Fällen nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verpflichtet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Verkäuferin ausschließlich für Personenschäden. Die Haftung verjährt in 6 Monaten ab Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädiger. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverlust, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haftet die Verkäuferin nicht. Sofern in welchem Falle auch immer, eine Pönale zu Lasten der Verkäuferin vereinbart wurde, unterliegt diese dem richterlichen Mäßigungsrecht und ist die Geltendmachung von über die Pönale hinausgehendem Schadenersatz ausgeschlossen.

#### 12. Folgeschäden

Für Folgeschäden, die durch den Kaufgegenstand entstehen, übernimmt die Verkäuferin keine wie immer geartete Haftung. Gegenständliche Waren werden – insoweit es sich nicht um von der Verkäuferin selbst erzeugte Waren handelt - von dieser Original-verpackt von der Erzeugerfirma an den Käufer weiter geliefert. Die Verkäuferin haft auf die Herstellung dieser Produkte und deren Verarbeitungsanleitung keinen Einfluss und haftet gegenüber dem Käufer bzw. dessen Kunden auch keinesfalls aus dem Titel der Produkthaftung. Die Verkäuferin übernimmt bezüglich dieser Waren keine herstellungsspezifischen Sorgfaltspflichten, ihre jeweiligen Zulieferunternehmen sind nicht ihre Erfüllungsgehilfen. Insoweit die Verkäuferin Waren selbst herstellt, liegt es im alleinigen Ermessen des Käufers bzw. des von diesem beauftragten Verarbeitungsunternehmens, insbesondere die notwendigen Verstärkungen und Unterkonstruktionen selbst herzustellen und eine geeignete Untergrundvorbereitung zu gewährleisten, weshalb auch hinsichtlich solcher Waren die Verkäuferin im Falle des Eintritts von Sach- und Personenschäden keine Haftung trifft.

#### 13. Warenrücksendung/Annahmeverzug

Die Verkäuferin ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Waren umzutauschen oder zurückzunehmen. Erklärt sie sich hierzu bereit, gelten folgende Bedingungen: Rücknahme oder Umtausch ist nur innerhalb von vierzehn Tagen ab Lieferdatum möglich. Es muss sich nachweislich um bei der Verkäuferin gekaufte Lagerware in kompletten Verpackungseinheiten handeln, ausgenommen sind daher Bestellware, Zuschnitte, preisreduzierte Restposten sowie Waren, die in gleicher optischer Beschaffenheit nicht mehr vorrätig sind. Die Ware muss original verpackt, unbeschädigt und in wiederverkaufsfähigem Zustand sein. Die Geltendmachung von Manipulationsspesen behält sich die Verkäuferin vor. Bei unberechtigter Rücksendung lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers zu seiner Verfügung im Lager der Verkäuferin. Die Verkäuferin ist jedoch diesfalls und ebenso dann, wenn die Ware vom Käufer nicht wie vereinbart übernommen wird (Annahmeverzug) berechtigt, angemessenen Lagergeld zu verlangen oder nach ihrer Wahl die Ware auf Kosten und Gefahr auch bei Dritten einzulagern und Ware, die trotz Aufforderung nicht binnen angemessener mindestens zweiwöchiger Nachfrist seitens des Käufers abgeholt wird, auf dessen Kosten zu entsorgen.

#### 14. Einseitige Erklärungen

Einseitige Erklärungen des Käufers, insbesondere hinsichtlich Belastungsanzeigen für Warenrücksendungen, Preisdifferenzen und Boni für die Verkäuferin sind unbeachtlich und müssen von dieser nicht gesondert widersprochen werden. Allfällige Erklärungen des Käufers auf Zahlscheinen sind für die Verkäuferin unbeachtlich, da diese mit Datenverarbeitung arbeitet.

#### 15. Anrechnung

Sollte seitens des Käufers keine schriftliche Zahlungswidmung erfolgen, so werden seine Zahlungen zunächst auf Kosten und Spesen, dann Zinsen und in weiterer Folge auf die älteste offene Kapitalschuld angerechnet. Eine Aufrechnung gegen die Ansprüche der Verkäuferin mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen.

#### 16. Datenschutz

Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die Verkäuferin ihr gesamtes Rechnungswesen automationsunterstützt führt. Der Käufer erklärt sich ausdrücklich mit der Speicherung und Verarbeitung der mit gegenständlicher Geschäftsverbindung verbundenen Daten sowie mit der Übermittlung dieser Daten, sofern weder das Privat- noch das Familienleben des Käufers betroffen wird, an Dritte einverstanden.

#### 17. Schutzrechte

Soweit für Waren und Nebenmaterialien (z.B. Prospekte und andere Drucksorten) Marken-, Patent- oder Musterschutzrechte bestehen, verpflichtet sich der Käufer, diese Rechte anzuerkennen und gegen diese Rechte weder selbst, noch durch Dritte, insbesondere durch Nachahmung oder ungerechtfertigte Führung der Marken, etc. zu verstoßen.

#### 18. Überbindung der Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

Sofern die Ware für die Weiterveräußerung bestimmt ist, verpflichtet sich der Käufer, gegenständliche Lieferbedingungen der Verkäuferin an seine Vertragspartner zu überbinden.

#### 19. Weitere Bestellungen

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten bei allfälligen weiteren telefonischen und schriftlichen Bestellungen gegebenenfalls als mitvereinbart, auch wenn die Formulare der Verkäuferin nicht verwendet werden.

#### 20. Kommissionsgeschäfte

Sollten Waren in Kommission geliefert werden, was jedenfalls einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung bedarf, verpflichtet sich der Käufer, die Kommissionsware sorgfältig zu verwahren und haftet für alle Beschädigungen an der Kommissionsware, unabhängig davon, ob er diese Beschädigung verschuldet hat oder nicht. Der Verkauf der Kommissionsware ist der Fa. Bruno Machacek Gesellschaft m.b.H. & Co.KG binnen drei Tagen anzuzeigen und innerhalb der Zahlungsfristen gem. Punkt 3. vom Käufer ungeachtet eines allfälligen Zahlungseinganges durch den Abnehmer zu bezahlen. Sollte der Käufer keine nachhaltigen Bemühungen unternehmen, um die Kommissionsware zu verkaufen, so ist die Verkäuferin berechtigt, die Kommissionsware unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vorzeitig zurückzuholen. Sollte der Käufer gegen die Verkaufs- und Lieferbedingungen verstoßen, insbesondere mit Zahlungen in Verzug geraten, so ist die Verkäuferin berechtigt, sämtliche Kommissionswaren sofort zurückzuholen.

#### 21. Preise, Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen und fehlerhafte Angaben vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

©Mag. Dr. Michael Dallinger, Wels

## **Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**

### **Zentrale Wels**

Oberfeldstraße 159  
4600 Wels | Austria  
☎ +43 7242 62916  
☎ +43 7242 62916-8000  
@ info@machacek.at  
🌐 www.machacek.at  
📖 katalog.machacek.at

### **Standort Salzburg**

Solvay-Halvic-Straße 60  
5400 Hallein | Austria  
☎ +43 6245 94154  
☎ +43 6245 94154-8000  
@ salzburg@machacek.at  
🌐 www.machacek.at  
📖 katalog.machacek.at

### **Öffnungszeiten:**

Montag bis Donnerstag: 07:00 - 17:00 Uhr  
Freitag: 07:00 - 12:00 Uhr