

	<p>EU 'CPR' 305/2011 & EN 13167 EN 14305</p> <p>CPR = Construction Product Regulation</p> <p>CPR-2014- DOP n° 100010015</p> <p>LEISTUNGSERKLÄRUNG</p>	 <p>Language: DE</p>
---	---	---

Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 genannten ausgestellt.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	FOAMGLAS®T4+		
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Cellular glass - slabs		
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Thermal insulation for buildings Thermal insulation for industrial installations		
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	PCE-Pittsburgh Corning Europe NV/SA Albertkade 1 B3980 Tessenderlo BELGIUM www.foamglas.com quality-compliance@foamglas.com		
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	none		
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	AVCP-system 3		
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	EN 13167		AVCP-system 3
	EN 14305		nando.xyz
	Thermal conductivity	BBRI (EU-not n° 1136) FIW (EU-not n° 751)	2003
	Fire reaction	WFGR1 (EU-not n° 1173)	2003
	Compressive strength	BBRI (EU-not n° 1136)	2003

8. Leistungserklärung			
Dicke (EN 823) + 2 mm	from 40 to 180 mm	Druckfestigkeit (EN 826 annexe A)	CS ≥ 600 kPa
Länge (EN 822) + 2 mm	600 mm	Punktlast (EN 12430)	PL ≤ 1,5 mm
Breite (EN 822) + mm	450 mm	Biegefestigkeit (EN 12089)	BS ≥ 450 kPa
Rechtwinkligkeit (EN 824)	Sb ± 5mm/m; Sd ± 2mm	Zugfestigkeit (EN 1607)	TR ≥ 150 kPa
Ebenheit (EN825)	Smax ± 5mm	Kriechen bei Druck (EN1606)	CC (1,5/1/50) 225
Brandverhalten (EN 13501-1)	Euroclass A1	Wasseraufnahme (EN1609 & EN12087)	≤ 0,5 kg/m²
Wärmeleitfähigkeit 10°C (EN 13167)	λD ≤ 0.041 W/(m·K)	Dimension Stabilität (EN 1603)	Δεl,b ≤ 0,5% / Δεd ≤ 1%
Wärmeleitfähigkeit -160°C (EN 14305)	λD ≤ 0.021 W/(m·K)	Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN12086)	∞ (infinite)
Wärmeleitfähigkeit -80°C (EN 14305)	λD ≤ 0.029 W/(m·K)	Gefährliche Stoffe und leuchtente Verbrennung	NPD
Wärmeleitfähigkeit 0°C (EN 14305)	λD ≤ 0.040 W/(m·K)	Spurenmengen von wasserlöslichem Chlorid	≤ 2 mg/kg
Wärmeleitfähigkeit +100°C (EN 14305)	λD ≤ 0.057 W/(m·K)	Min / Max Temperaturbereich	-265°C / +430°C
Wärmeleitfähigkeit +220°C (EN 14305)	λD ≤ 0.085 W/(m·K)		
Die Leistung des Produkts in den Punkten 1 und 2 identifiziert ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 8			

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers	Name und Position: P. Vitse, Dir. Standardisation & Technical Approvals, Quality Manager Europe Unterschrift:  Ort und Datum der Ausstellung: 01/01/2014 Tessenderlo, Belgium
	replace 24/07/13

FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

Blatt : 1

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

Handelsname/Bezeichnung : FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Verwendung

Bestimmte Verwendung(en) : Wärmedämmung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmierung : PCE-Pittsburgh Corning Europe
 Albertkade 1
 3980 -TESSENDERLO , BELGIUM
 Telefon +32 (0)13 661 721
 Telefax: +32 (0)13 667 854
 E-Mail: safetydepartment@pce.be
 Webseite: www.foamglas.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +32 (0)13 661 721 (Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.)

Land	Organisation/Firma	Anschrift	Notrufnummer
AUSTRIA	Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre)	Allgemeines Krankenhaus Waehringner Geurtel 18-20 1090 Vienna	+43 1 406 43 43
BELGIE/BELGIQUE	Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum/Giftnotrufzentrale c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn B -1120 Brussels	+32 70 245 245
DENMARK	Giftnotruf Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55
GERMANY	Giftnotruf der Charité Zentrum für Kinderheilkunde der Rheinischen-Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn	Hindenburgdamm 30 12203 Berlin	+49 30 19240
SWITZERLAND	Centre Suisse d'Information Toxicologique Swiss Toxicological Information Centre	Freiestrasse 16 Postfach CH-8028 Zurich	+41 442 51 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****2.1.1. Einstufung gemäß Verordnung 1272/2008/EG**

CLP-Klassifizierung : Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nicht eingestuft

2.1.2. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Einstufung : Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der 67/548/EWG.

FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

Blatt : 2

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

Nicht eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente**2.2.1. Kennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008/EG**

Nicht zutreffend.

2.2.2. Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Nicht relevant

2.3. Sonstige GefahrenAndere Gefahren : PBT/vPvB Daten :
Nicht anwendbar .**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1. Stoffe**

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG
Glas, Oxid, Chemikalien	(CAS-Nr.) 65997-17-3 (EG-Nr.) 266-046-0	> 99	Nicht eingestuft
Stoffname	Produktidentifikator	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Glas, Oxid, Chemikalien	(CAS-Nr.) 65997-17-3 (EG-Nr.) 266-046-0	> 99	Nicht eingestuft

Den vollen Wortlaut der hier genannten (EU)H- und R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemischs : Das Produkt enthält keine nennenswerten Konzentrationen von Substanzen, die bekanntermaßen gesundheitsgefährdend sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Einatmen : Ruhig stellen.
Für Frischluft sorgen.
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen.
Mit Wasser abspülen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Zusätzliche Hinweise : Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Siehe auch Abschnitt 8 .
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.



Blatt : 3

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

Symptomatische Behandlung.
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Einatmen : Keine ungünstigen Wirkungen erwartet. Kann reizend sein.
- Hautkontakt : Keine ungünstigen Wirkungen erwartet. Kann reizend sein.
- Augenkontakt : Kann reizend sein.
- Verschlucken : Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Sprühwasser, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel
- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: : Scharfer Wasserstrahl .

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Brandgefahr : Das Produkt selbst brennt nicht.,Nicht brennbar.,Klasse A1 (EU No. L267/23 dd. 19/10/1996)
- Spezifische Gefahren : Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Hinweise für die Brandbekämpfung : Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Umgebung räumen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

- Nicht für Notfälle geschultes Personal : Für ausreichende Lüftung sorgen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen.
- Einsatzkräfte : Vorkehrungen und Trainingsmaßnahmen für Notdekontamination und Entsorgung treffen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

- Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Reinigungsverfahren : Für ausreichende Lüftung sorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur

FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

Blatt : 4

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

Entsorgung bringen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8., Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Handhabung : Für ausreichende Lüftung sorgen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Staubentwicklung vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden. Dämpfe/Staub nicht einatmen. Erdung der Ausrüstung sicherstellen.
- Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene : Gute Industriehygiene einhalten. Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung : Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

7.3 Spezifische Endanwendung(en)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte :

Glas, Oxid, Chemikalien (65997-17-3)		
Belgien	Grenzwert (mg/m ³)	10 mg/m ³ (dust and fiber)

DNEL : Nicht erforderlich
PNEC : Nicht erforderlich

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Persönliche Schutzausrüstung : Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.
- Atemschutz : Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang. Wirksame Staubmaske.
- Handschutz : Schutzhandschuhe (EN374) Bei der Auswahl spezieller Handschuhe für eine spezifische Anwendung und Einsatzdauer in einem Arbeitsbereich sind auch andere Faktoren im Arbeitsbereich zu berücksichtigen, beispielsweise (aber nicht darauf beschränkt): andere Chemikalien, die möglicherweise verwendet werden, physische Anforderungen (Schutz gegen Schneiden/Bohren, Fachkenntnis, thermischer Schutz) und die Anweisungen/Spezifikationen des Lieferanten der Handschuhe.
- Augenschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)
- Körperschutz : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Schutz gegen thermische Gefahren : Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

Blatt : 5

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

Technische Kontrollmaßnahmen : Für ausreichende Lüftung sorgen.
Augenspülflasche mit reinem Wasser .
Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung/Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition .
Siehe auch Abschnitt 7 .

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Auflagen der geltenden Umweltschutzgesetzgebung der EU befolgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen : fest
Farbe : grau,schwarz
Geruch : keine,leicht
pH-Wert : Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar
Dampfdichte : Keine Daten verfügbar
Dichte : 100 - 200 kg/m³ (DIN 13167)
Wasserlöslichkeit : Unlöslich
Löslichkeit in anderen Medien : Unlöslich
Viskosität : Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften : Nicht anwendbar
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Reaktivität : Verweis auf andere Abschnitte: 10.5

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität : Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Keine bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Es liegen keine Informationen vor. Siehe auch Abschnitt 7 .

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien : Es liegen keine Informationen vor. Siehe auch Abschnitt 7 .

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Akute Toxizität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.) pH-Wert: Keine Daten verfügbar
Schwere Augenschädigung/-reizung	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.) pH-Wert: Keine Daten verfügbar
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Keimzellmutagenität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Karzinogenität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Reproduktionstoxizität	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)
Aspirationsgefahr	: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.)

Sonstige Angaben

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften : Verweis auf andere Abschnitte: 4.2

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1. Toxizität**

Toxizität : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität :

**FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB,
ONE, Pt AND TAPERED®**



Blatt : 7

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT/vPvB Daten : Nicht anwendbar .

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Sonstige Angaben : Keine Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall Produkt: : Vorsichtig handhaben. Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 . Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

Verunreinigte Verpackungen : Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Weitere ökologische Hinweise : Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAKV : Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.3.1. Landtransport

ADR/RID : Für diesen Transportweg nicht klassifiziert.

14.3.2. Binnenschiffstransport (ADN)

Keine Informationen verfügbar

14.3.3. Seeschiffstransport

IMDG : Für diesen Transportweg nicht klassifiziert.
Class or Division :

14.3.4. Lufttransport

ICAO/IATA : Für diesen Transportweg nicht klassifiziert.
Class or Division :

14.4. Verpackungsgruppe

Keine Informationen verfügbar

14.5. Umweltgefahren

Sonstige Angaben : Keine weiteren Informationen vorhanden.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Informationen verfügbar

FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB, ONE, Pt AND TAPERED®

Blatt : 8

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Keine Informationen verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****15.1.1. EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen : Nicht anwendbar

Dieses Produkt enthält einen Inhaltsstoff laut der Kandidatenliste von Anhang XIV der REACH-Verordnung 1907/2006/EG.

: Nicht anwendbar

Zulassungen

: Nicht anwendbar

15.1.2. Nationale Vorschriften

DE : WGK

: -

NL : ABM

: 11 - B- Weinig schadelijk voor in het water levende organismen

NL : NeR (Nederlandse emissie Richtlijn)

: Staubförmige anorganische Stoffe, Organic substances in vapour or gaseous form

DA : MAL kodes (Bekendtgørelse nr. 301/302 (1993))

: 0-0

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung

: Nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: Sonstige AngabenWichtige Literaturangaben und Datenquellen : European Chemicals Bureau : <http://esis.jrc.ec.europa.eu/>
Supplier SDS : PCE-B1380 Las 150107Abkürzungen und Akronyme : ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährliche Güter auf dem Rhein
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährliche Güter auf der Straße
CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (1272/2008/
IATA = Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG = Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
LEL = Untere Explosionsgrenze
UEL = Obere Explosionsgrenze
REACH = Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
DNEL = DNEL = Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung
LD50 = Mittlere letale Dosis
N.O.S. = a. n. g.
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
STEL = Kurzzeitgrenzwert
TLV = Grenzwerte
TWA = Zeitbezogene Durchschnittskonzentration
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Waste Management Act)

**FOAMGLAS® TYPES W+F, T4+, T4, T3, S3, F, HLB,
ONE, Pt AND TAPERED®**



Blatt : 9

Revision nr : 4

Ausgabedatum :
12/03/2015

Ersetzt : 27/12/2012

Der Inhalt und das Format dieses Sicherheitsdatenblatts entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 1999/45/EG, der Richtlinie 67/548/EG und der Verordnung 1272/2008/EG der Europäischen Kommission sowie den Anforderungen von Anhang II der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) der Europäischen Kommission.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit der angegebenen Informationen wird jedoch nicht übernommen. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und möglicherweise auch außerhalb unserer Kenntnis. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen eine Haftung für Verluste, Schäden oder Unkosten, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind, ausdrücklich ab. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur für dieses Produkt verwendet werden. Sollte das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, treffen diese SDB-Informationen möglicherweise nicht zu.